Cestos de fritura com revestimento cerâmico

Livres de PFAS

Câmara dupla XXL

XXL

12,4 L de capacidade total e 6,2 L por cesto de fritura

Aquecimento rápido

Função SHAKE









Informação do produto	
Nº Artigo	3189
EAN	4038437031898
Medidas (LxAxP)	27,5 x 51 x 39 cm
Peso	8,2 kg
Potência	2800 W
Voltagem	220-240V
Certificado	GS, CE
Un. Embalagem	1

FRITADEIRA DE AR DE DUPLO CESTO

AirFry DuoTower

+ **Sistema de aquecimento Superior** – Elementos de aquecimento posicionados acima de cada cesto, proporcionando calor direto e intenso para resultados mais uniformes e extra crocantes
+ **1 aparelho, 2 confeções – fritadeira de ar de grande capacidade com 2 cestos independentes, cada um com 6,2 L de capacidade (12,4 L total)**
+ Design Vertical compacto para poupança de tempo
+ Confeção independente ou simultânea em cada cesto
+ **Função HOLD: para tempos de confeção diferentes, cada cesto inicia automaticamente no momento ade--quado para que ambos terminem ao mesmo tempo**
+ Preparação sem óleo, para uma alimentação saudável e consciente
+ Circulação de ar perfeita no interior da câmara de confeção garantindo uma cozedura rápida e uniforme para resultados excelentes
+ **Com 10 programas predefinidos práticos (batatas fritas, peixe, frango, bife, pizza, legumes e muito mais**
+ Ajuste individual de temperatura e tempo:
  • 40–200 °C com incrementos de 5 °C
  • Temporizador de 1 a 60 minutos com incrementos de 1 minuto
+ Janelas de visualização amplas com iluminação interior, permitindo acompanhar a confeção sem necessidade de abrir os cestos
+ Painel de controlo tátil rebatível e intuitivo, com visor digital LED para fácil leitura
+ **Lembrete SHAKE: emite um aviso a meio da confeção para agitar ou virar os alimentos, garantindo uma cozedura mais uniforme e resultados ainda mais crocantes**
+**Cestos de fritura com revestimento cerâmico sem PFAS, equipados com pegas de toque frio (cool-touch) e janelas de visualização**
+ Cestos e grelhas/insertos aptos para lavagem na máquina de lavar loiça

Stand: 30.07.2026
3189.3_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

FORNO PIZZA CHEF 430ºC

Calor superior/inferior



Selecionável individualmente

Inclui pedra para pizza em cordierite









Informação do produto	
Nº de Artigo	2984
EAN	4038437029840
Medidas (LxPxA)	46 x 49,5 x 29,5 cm
Peso	9 kg
Potência	2200 watt
Voltagem	220 – 240 V; 50 – 60 HZ
Certificados	GS. CE
Certificados	1

FORNO DE PIZZA

PizzaChef 430°

+ Pizzas e pão deliciosos graças ao forno para pizza de 430ºC
+ **8 programas automáticos, como Pinsa Romana, estilo Nova Iorque, tarte flambée and e outras especialidades – se desejado, também podem ser ajustado através da função de memória.**
+ **Elementos de aquecimento (calor superior ou inferior) podem ser selecionados individualmente garantindo uma pizza perfeita**
+ Operação simples graças ao visor digital com controlos tatéis por sensor
+ Tempo de aquecimento reduzido com distribuição uniforme de calor
+ **Inclui uma pedra para pizza de 32 x 32 cm em cordierite de alta qualidade e aquecimento rápido**
+ O vidro triplo da porta frontal e a iluminação interior permitem verificar o processo de cozedura em todos os momentos
+ O temporizador pode ser ajustado até 60 minutos com incrementos de 1 minuto
+ Inclui: Pedra para pizza em cordierite e pá para pizza em alumínio (aprox. 30 x 30 cm)

Stand: 23.01.2025
2984.3_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CASO DESIGN

AFIADOR DE FACAS

tecnologia diamante


máxima precisão de afiação

Compatibilidade Universal

para lâminas lisas e serrilhadas









Informação do Produto	
Nº Artigo	1710
EAN	4038437017106
Medidas (LxPxA)	28 x 9 x 9,5 cm
Peso	0.95 kg
Potência	18W
Voltagem	110-240V,
Quantidade	50/60Hz
	4

AFIADOR DE FACAS ELÉTRICO

DiamondSharp


+ Afiador elétrico de facas compacto e potente com velocidade até 3.200 RPM
+ Estrutura de elevada qualidade e design robusto para maior durabilidade.
+ **Sistema de afiação preciso de 3 estágios, com duas fases de afiação em diamante (tripla galvanização) e uma fase de polimento em cerâmica.**
+ **Adequado para lâminas lisas e serrilhada**
+ Afia todos os tipos de faca — desde cozinha e domésticas até de desporto e de bolso.
+ Processo de afiação automático e intuitivo, sem necessidade de experiência prévia.
+ **Guias de ângulos precisos** (12-22°) para resultado de afiação ideais.
+ **Nível 1: Afiação grossa (diamante)** – Molda o fio principal da lâmina e restaura o perfil original em “V”.
+ **Nível 2: Afiação fina (diamante)** – remove rebarbas e o fio do corte.
+ **Nível 3: Polimento (cerâmico)** – Proporciona um fio extremamente afiado e perfeitamente alinhado.
+ Elevada eficiência e baixo nível de ruído graças ao motor DC de 12V, com funcionamento inferior a 70 dB.
+ Funcionamento seguro e estável graças aos pés de antiderrapantes.
+ Ideal para uma afiação diária rápida, prática e consistente.
+ Tampa removível com coletor magnético para aparas e partículas metálicas finas.

Stand: 24.07.26
1710.2_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

Triturador cerâmico de alta qualidade









Informação do produto	
Nº artigo	1836
EAN	4038437018363
Medidas (LxPxA)	49 Ø x 14,6 cm
Voltagem	3,7V / 500mAh
Un. Embalagem	6

TRITURADOR ELÉTRICO DE SAL E PIMENTA

SpiceDuo

+ Moinhos elétricos em aço inoxidável para sal, pimenta e outras especiarias
+ **Mecanismo de moagem cerâmicos de alta qualidade,** com regulação contínua de moagem com ajuste de granulometria desde muito fina até grossa, obtendo o tamanho de grão ideal
+ Moagem prática com utilização de apenas **uma mão** com luz auxiliar LED
+ Com baterias de lítio recarregavéis com porta USB-C
+ Base robusta em madeira de faia

Stand: 22.04.25
1836.1_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CASO DESIGN

SELAGEM A VÁCUO










Informação do produto	
Art. No.	1351
EAN	4038437013498
Medidas (LxPxA)	40 x 7,5 x 12,4 cm
Peso	1,6 kg
Caudal da bomba	Ca. 6 l/min
Potência	2600 mAh
Voltagem	7.4 V/50 Hz
Certificado	GS
Un. embalagem	4



Máquina de Embalar a Vácuo

VR 290 advanced

+ Estrutura em aço inoxidável de alta qualidade com revestimento anti-impressões digitais

+ **Funcionamento em múltiplos ciclos com até 50 processos de vácuo consecutivos sem sobreaquecimento**

+ Pega de bloqueio em aço inoxidável para uma utilização confortável com uma só mão

+ Painel tátil com sensor e funções versáteis:
  • Vac & Seal / Cancelar: aspiração e selagem automáticas; premir novamente durante o processo para cancelar
  • Tempo de selagem ajustável para comidas secas e húmidas
• Pulse: potência de vácuo ajustável manualmente e sem níveis pré-definidos, ideal para alimentos delicados

+ **Bomba de vácuo duradoura com caudal até 10 L/min e pressão máxima de vácuo de -0,7 bar**

+ Inclui um cortador amovível para cortar rolos de sacos a vácuo

+ **Faixa de selagem em Teflon® preto para uma largura de 30 cm e soldadura extra larga de 4 mm, garantindo uma vedação segura**

+ Limpeza fácil graças ao tabuleiro de recolha de líquidos amovível

+ Inclui 10 sacos de vácuo (20 x 30 cm), cortador etiquetas Food Manager, mangueira para recipientes a vácuo**, e acesso à aplicação CASO Food Manager App

*Ao efetuar o registo www.caso-design.de
*Recipientes de conservação a vácuo não incluído


Stand: 08.04.26
1351.1_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CASO DESIGN

PLACA INDUÇÃO









Placa vitrocerâmica de alta qualidade

Informação de produto	
Nº Artigo	2237
EAN	4038437022377
Medidas (LxAxP)	60 x 35 x 36 cm
Peso	4.8 kg
Potência	2000 w
Voltagem	220-240V~50-60Hz
Certificados	GS, CE
Un.embalagem	2

Potente 3500W 1500W esquerda 2000W direita

Rapida como o gás

Poupança de energia acima de 50%

Sistema de deteção de panela

Diâmetro da Panela 12 - 24 cm ø

Placa de Indução Dupla Portátil

ProSlim 3500

+ **Placa ultrafina com superfície integral em vidro vitrocerâmico de elevada qualidade.**
+ **Versátil e prática** – perfeita para pequenos apartamentos cozinhas exteriores etc.
+ Perfeita para aquecer e cozinhar alimentos à mesa.
+ Painel Touch intuitivo com visor LED digital e de fácil leitura.
+ **Deteção automática de recipientes específicos para indução (desde 12 - 24 cm ø)**
+ Cozinha de forma rápida e eficiente com 10 níveis de potência até 3500 W (potência combinada).
+ 10 níveis de temperatura ajustáveis, de 60 °C a 240 °C em intervalos de 20 °C
+ Temporizador programável até 240 minutos para comodidade.
+ Protecão contra sobreaquecimento e função Auto OFF para maior segurança .
+ Bloqueio de segurança para crianças.
+ Superfície totalmente em vidro, higiénica e fácil de limpar.

Stand: 21.03.2025
2237.1_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CASO DESIGN

COZINHA SOUSVIDE PROFISSIONAL

TEST WINNER
Haus & Garten Test
very good
(1,2)
Caso
SV 2000 Pro
Test: Sous vide cooker
Issue 6/2024

Peixe, carne e vegetais

Para recipientes com mais de 60l

Particularmente tenro & saboroso











Informação do produto	
NºArtigo	1332
EAN	4038437013320
Medidas (LxAxP)	10 x 37,5 x 12,5 cm
Peso	2,57 kg
Circulação de Água	approx. 60 litros
Potência	2000 watt
Voltagem	220 V - 240 V~; 50 Hz - 60 Hz
Certificações	CE, GS
Uni. embalagem	1

TERMOCIRCULADOR SOUS VIDE PROFISSIONAL

SV 2000 Pro

+ Sous Vide profissional com sistema de fixação por parafuso, para uma confeção sous vide flexível e com qualidade digna e de alta gastronomia
+ Estrutura em aço inoxidável, resistente e fácil de limpar
+ Ideal para preparar carne, peixe e legumes de forma simples, aromática e com menor utilização de gordura
+ **Resistente à água e ao pó, de acordo com a norma IPX7***
+ **Potente sistema de 2000 W, capaz de aquecer até 60 litros**
+ **Controlo preciso da temperatura até 90 °C, com incrementos de 0,5 °C**
+ Circulação de água ajustável em 3 níveis (consoante a quantidade de água): 12, 15 ou 18 litros p/ minuto
+ Painel de Controlo tátil LED intutivo, com indicação digital da temperatura e do tempo
+ Duas funções temporizador:
• Tempo de funcionamento – ajustável em intervalos de 1 minuto até 99 horas e 59 minutos
• Ínicio diferido da confeção – ajustável em intervalos de 1 minuto até 99 horas e 59 minutos
+ Indicador de progresso em 4 fases para acompanhamentos do processo completo
+ Proteção contra funcionamento sem água: sinal sonoro, indicador luminoso vermelho e aviso “Lo” no painel de controlo quando o nível de água é insuficiente
+ **5 programas ajustáveis e memorizáveis: Individual, Carne, Aves, Peixe e Legumes**
+ Pega embutida para uma utilização mais prática e confortável

*Proteção garantida em caso de imersão temporária do aparelho na água

Stand: 27.11.2024
1332.3_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CASO DESIGN

TORRADEIRA CLÁSSICA

TESTURTEIL
Haus & Garten Test
gut
(2,2)
Caso
Design Toaster Classico T2 Duo
Im Test: 6 Toaster
(6 gut)
Ausgabe 2/2024

2 fatias
2x









Informação Produto	
Nº artigo	1917
EAN	4038437019179
Medidas (LxPxA)	28,5 x 16 x 16,5 cm (Altura com acessório 23 cm)
Peso	1.16 kg (1.45 kg com acessório)
Potência	750-850w
Voltagem	220-240V, 50/60Hz
Certificação	CE, GS
Un. Embalagem	1

TORRADEIRA PARA 2 FATIAS

Classico T2 Duo

+ Torradeira em aço inoxidável para 2 fatias de pão de qualquer tamanho, para torradas perfeitas todos os dias.
+ **Duas ranhuras largas para torrar (38 mm), adequadas para pão, pão de forma, bagels e outros produtos de panificação.**
+ Fácil de utilizar graças ao botão rotativo e aos botões de comando com iluminação LED.
+ 5 níveis de tostagem para resultados perfeitos, ajustáveis ao gosto de cada utilizador.
+ Tabuleiro de migalhas removível para uma limpeza fácil
+ **Inclui uma prática e resistente grelha de aquecimento**
+ Com enrolador de cabo

+ Com funções adicionais de reaquecimento, descongelação e cancelamento.

+ Sistema integrado de centragem das fatias de pão para uma tostagem uniforme e estaladiça.

Stand: 11.04.2024
1917.5_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CASO DESIGN


BALANÇA CORPORAL

Mais sustentável, sem necessidade de pilhas.



Medição precisa até 180 kg.





Não requer pilhas



Informação do produto	
Nº Artigo	3418
EAN	4038437034189
Medidas (LxAxP)	30 x 34 x 28 cm
Peso	1,35 kg
Escala de pesagem	Até 180 kg
Certificações	CE
Un. Embalagem	4



Design Ultraplano: apenas 3,4 cm de altura

BALANÇA DIGITAL

BodyEnergy Pro

+ **Graças à inovadora tecnologia Step-On CASO a balança está sempre pronta a utilizar.**
+ Ao subir para a balança, um dínamo é ativado, gerando a eletricidade necessária para o processo de pesagem.
+ **Uma vida inteira sem pilhas, tornando esta balança mais ecológica e sustentável.**
+ **Pesagem precisa em incrementos de 50 g, até um máximo de 180 kg.**
+ Vidro temperado de alta qualidade com 5 mm de espessura.
+ Design ultraplano (34 mm de altura) com superfície em vidro branco.
+ Visor LED amplo e de fácil leitura.

Stand: 31.03.2025
3418.2_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, Germany, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CASO DESIGN

BALANÇA CORPORAL







Produto	
Nº Artigo	3417
EAN	4038437034172
Medidas (LxAxP)	32 x 4,5 x 26 cm
Peso	1.36 kg
Carga máxima	150 kg
Certificação	CE
VPE	4



BALANÇA DE CASA DE BANHO

BodyEnergy Fit

+ **Ecológica graças ao funcionamento sem pilhas:** ao pressionar o botão de alimentação, é gerada energia cinética suficiente para efetuar uma pesagem.

+ Capacidade máxima de 150 kg, com incrementos de 0,1 kg.

+ **Ideal para famílias, com até 4 perfis de utilizador memorizáveis.**

+ **Balança de análise corporal (BIA) com medição precisa da massa óssea, percentagem de água corporal, gordura corporal, massa muscular e IMC (Índice de Massa Corporal), para um acompanhamento eficaz da evolução física.**

+ Visor LCD extragrande para uma leitura clara e confortável.

+ Superfície integral em vidro de elevada qualidade, com plataforma estável e pés antiderrapantes


Stand: 13.02.2024
3417.1

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, Germany, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CASO CONTROL APP
via Wi-Fi Smart Control







Informação do produto	
Nº Artigo	708
EAN	4038437007077
Medidas (LxAxP)	43 x 68,5 x 50 cm (com pega = 55 cm)
Peso	32.8 kg
Volume	ca. 63 liter
Potência	60 watt
Voltagem	220 V – 240 V; 50 Hz; 0,4 A
Classe Climática	ST
Certificados	CE, GS
Un. embalagem	1

REFRIGERADOR BARBECUE COM ABERTURA À ESQUERDA

BBQ Deluxe L Smart

+ **Refrigerador para barbecue com design elegante, visor digital tátil e tecnologia de compressor**
+ **Estrutura em aço inoxidável de alta qualidade ideal para utilização em espaços interiores e exteriores(proteção contra salpicos de água IPX4, para terraços cobertos)**
+ **Pode ser controlado a partir de qualquer lugar através do módulo Wi-Fi integrado para a app CASO Control**
+ 7 níveis de temperatura de referência ajustáveis (LOW, 2 4, 6, 8, 10 e HIGH)
+ Grande capacidade para bebidas e alimentos, graças ao volume útil de aproximadamente 63 litros.
+ 3 prateleiras cromadas em arame metálico, ajustáveis em altura graças ao prático sistema Easy-Click
+ Adequado para instalação encastrada, por exemplo em cozinhas, cozinhas exteriores e salas de convívio
+ **Porta em vidro de alta qualidade com isolamento a vácuo para máxima eficiência energética e proteção contra raios UV**
+ **Vidro de segurança fumado com 3 camadas e proteção UV, para uma proteção ideal e refrigeração de bebidas e alimentos**
+ Interior totalmente visivél através da porta em vidro, sem necessidade de a abrir
+ Porta com fecho de segurança e mecanismo de fecho automático, garantindo uma refrigeração fiável
+ **Interior em aço inoxidável higiénico, para uma limpeza fácil e prática**
+ Com iluminação interior LED regulável, com 4 níveis de intensidade de luz


Stand: 30.10.2025
708.3_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CASO CONTROL APP
via Wi-Fi Smart Control







Informação do produto	
Nº Artigo	710
EAN	4038437007091
Medidas (LxAxP)	43 x 68 x 51 cm (com pega = 56 cm)
Peso	32.8 kg
Volume	ca. 63 l
Potência	60 watt
Voltagem	220 V – 240 V; 50 Hz; 0,4 A
Classe Climática	ST
Certificados	CE, GS
Un. embalagem	1

REFRIGERADOR BARBECUE COM ABERTURA DA PORTA À ESQUERDA

BBQ Deluxe L Smart

+Refrigerador para barbecue com design elegante, visor digital tátil e tecnologia de compressor
+Estrutura em aço inoxidável de alta qualidade ideal para utilização em espaços interiores e exteriores(proteção contra salpicos de água IPX4, para terraços cobertos)
+Pode ser controlado a partir de qualquer lugar através do módulo Wi-Fi integrado para a app CASO Control
+ 7 níveis de temperatura de referência ajustáveis (LOW, 2 4, 6, 8, 10 e HIGH)
+Grande capacidade para bebidas e alimentos, graças ao volume útil de aproximadamente 63 litros.
+3 prateleiras cromadas em arame metálico, ajustáveis em altura graças ao prático sistema Easy-Click
+Adequado para instalação encastrada, por exemplo em cozinhas, cozinhas exteriores e salas de convívio
+Porta em vidro de alta qualidade com isolamento a vácuo para máxima eficiência energética e proteção contra raios UV
+Vidro de segurança fumado com 3 camadas e proteção UV, para um proteção ideal e refrigeração de bebidas e alimentos
+Visibilidade permanente do interior através da porta em vidro, sem necessidade de a abrir
+ Porta com fecho de segurança e mecanismo de fecho automático, garantindo uma refrigeração fiável
+ Interior em aço inoxidável higiénico, para uma limpeza fácil e prática
+ Com iluminação interior LED regulável, com 4 níveis de intensidade de luz


Stand: 30.10.2025
710.3_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CASO CONTROL APP
via Wi-Fi Smart Control







Informação do produto	
Nº Artigo	707
EAN	4038437007077
Medidas (LxAxP)	43 x 68,5 x 50 cm (com pega = 55 cm)
Peso	32.8 kg
Volume	ca. 63 liter
Potência	60 watt
Voltagem	220 V – 240 V; 50 Hz; 0,4 A
Classe Climática	ST
Certificados	CE, GS
Un. embalagem	1

REFRIGERADOR BARBECUE COM ABERTURA À DIREITA

BBQ Deluxe R Smart


+ **Refrigerador para barbecue com design elegante, visor digital tátil e tecnologia de compressor**
+ **Estrutura em aço inoxidável de alta qualidade ideal para utilização em espaços interiores e exteriores(proteção contra salpicos de água IPX4, para terraços cobertos)**
+ **Pode ser controlado a partir de qualquer lugar através do módulo Wi-Fi integrado para a app CASO Control**
+ 7 níveis de temperatura de referência ajustáveis (LOW, 2 4, 6, 8, 10 e HIGH)
+ Grande capacidade para bebidas e alimentos, graças ao volume útil de aproximadamente 63 litros.
+ 3 prateleiras cromadas em arame metálico, ajustáveis em altura graças ao prático sistema Easy-Click
+ Adequado para instalação encastrada, por exemplo em cozinhas, cozinhas exteriores e salas de convívio
+ **Porta em vidro de alta qualidade com isolamento a vácuo para máxima eficiência energética e proteção contra raios UV**
+ **Vidro de segurança fumado com 3 camadas e proteção UV, para uma proteção ideal e refrigeração de bebidas e alimentos**
+ Visibilidade permanente de conteúdo através da porta em vidro, sem necessidade de a abrir
+ Porta com fecho de segurança e mecanismo de fecho automático, garantindo uma refrigeração fiável
+ **Interior em aço inoxidável higiénico, para uma limpeza fácil e prática**
+ Com iluminação interior LED regulável, com 4 níveis de intensidade de luz

Stand: 30.10.2025
707.3_EN

CASO CONTROL APP
via Wi-Fi Smart Control







informação do produto	
Nº Artigo	709
EAN	4038437007091
Medidas (LxAxP)	43 x 68 x 51 cm (com pega = 56 cm)
Peso	32.8 kg
Volume	ca. 63 l
Potência	60 watt
Voltagem	220 V – 240 V; 50 Hz; 0,4 A
Classe Climática	ST
Certificados	CE, GS
Un. embalagem	1

REFRIGERADOR BARBECUE COM ABERTURA DA PORTA À DIREITA

BBQ Deluxe-R Black Smart

+ **Refrigerador para barbecue com design elegante, visor digital tátil e tecnologia de compressor**
+ **Estrutura em aço inoxidável de alta qualidade ideal para utilização em espaços interiores e exteriores(proteção contra salpicos de água IPX4, para terraços cobertos)**
+ **Pode ser controlado a partir de qualquer lugar através do módulo Wi-Fi integrado para a app CASO Control**
+ 7 níveis de temperatura de referência ajustáveis (LOW, 2 4, 6, 8, 10 e HIGH)
+ Grande capacidade para bebidas e alimentos, graças ao volume útil de aproximadamente 63 litros.
+ 3 prateleiras cromadas em arame metálico, ajustáveis em altura graças ao prático sistema Easy-Click
+Adequado para instalação encastrada, por exemplo em cozinhas, cozinhas exteriores e salas de convívio
+**Porta em vidro de alta qualidade com isolamento a vácuo para máxima eficiência energética e proteção contra raios UV**
+**Vidro de segurança fumado com 3 camadas e proteção UV, para um proteção ideal e refrigeração de bebidas e alimentos**
+ Visibilidade permanente do interior através da porta em vidro, sem necessidade de a abrir
+ Porta com fecho de segurança e mecanismo de fecho automático, garantindo uma refrigeração fiável
+ **Interior em aço inoxidável higiénico, para uma limpeza fácil e prática**
+ Com iluminação interior LED regulável, com 4 níveis de intensidade de luz

Stand: 19.09.2025
709.3_EN

CASO DESIGN

Embalamento a vácuo

20%
GRÁTIS
50+10 Sacos

40%
mais espesso
que os sacos de vácuo convencionais

Em um saco reutilizavél com fecho zip









Informação de produto	
Nº artigo	1120
EAN	4038437011203
Medidas	16x23 cm
Qtd. p/ embalagem	60 sacos
Unidade p/ caixa	10

Compatível com Sous Vide

Material sem BPA

Compatível com todas as máquinas de embalamento a vácuo CASO e com as marcas FreshVAC, WMF, Rommelsbacher, LAICA, Gastroback, FoodSaver, Solis, Steba, Lava, Ohmex, Flaem Nuova, entre outras.

PARA O SEU SISTEMA DE EMBALAR A VÁCUO

Sacos Estruturados de 4 estrelas 16x23 cm

- ***60 sacos (50 + 10 grátis)com película resistente de 150 µm*** *- suporta até alimentos com ossos*
- ***100% de proteção do aroma*** *graças a vedação hermética*
- ***Proteção*** *contra queimaduras de congelação*
- *Adequado para máquinas de lavar loiça*

- Conservação natural sem conservantes
- Mantém alimentos frescos por mais tempo
- Alimentação mais saudável, preservando vitaminas e minerais

Stand: 27.03.2025
1120.2_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, Germany, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CASO DESIGN

Embalamento a vácuo

20%
GRÁTIS
50+10 Sacos

40%
mais espesso
que os sacos de vácuo convencionais

Em um saco reutilizavél com fecho zip









Informação de produto	
Nº artigo	1120
EAN	4038437011203
Medidas	16x23 cm
Qtd. p/ embalagem	60 sacos
Unidade p/ caixa	10

Compatível com Sous Vide

Material sem BPA

Compatível com todas as máquinas de embalamento a vácuo CASO e com as marcas FreshVAC, WMF, Rommelsbacher, LAICA, Gastroback, FoodSaver, Solis, Steba, Lava, Ohmex, Flaem Nuova, entre outras.

PARA O SEU SISTEMA DE EMBALAR A VÁCUO

Rolo com estrutura de 4 estrelas 16x23 cm

- ***60 sacos (50 + 10 grátis)com película resistente de 150 µm*** *- suporta até alimentos com ossos*
- ***100% de proteção do aroma*** *graças a vedação hermética*
- ***Proteção*** *contra queimaduras de congelação*
- *Adequado para máquinas de lavar loiça*

- Conservação natural sem conservantes
- Mantém alimentos frescos por mais tempo
- Alimentação mais saudável, preservando vitaminas e minerais

Stand: 27.03.2025
1120.2_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, Germany, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

20% GRÁTIS
50+10 sacos

40%
mais espesso
que os sacos de vácuo convencionais

Em um saco reutilizável com fecho zip









Informação do produto	
Nº Artigo	1121
EAN	4038437011210
Medidas	20x30 cm
Qtd. p/embalagem	60 sacos
Unidades p/caixa	10

Adequado para Sous Vide

Sem BPA

Compatível com todas as máquinas de embalar a vácuo CASO e com as marcas FreshVAC, WMF, Rommelsbacher, LAICA, Gastroback, Foodsaver, Solis, Steba, Lava, Ohmex e Flaem Nuova, entre outras.

PARA O SEU SISTEMA DE EMBALAR A VÁCUO

Sacos Estruturados de 4 Estrelas 20 × 30 cm

- ***60 sacos (50 + 10 grátis)com película resistente 150µm***
  adequada até para alimentos com ossos
- ***100% de proteção de aroma,*** *graças à vedação de alta qualidade*
- ***Proteção*** *contra queimdauras de congelação*
- **Reutilizavéis** e aptos para máquina de lavar louça

- Conservação natural sem necessidade de conservantes
- Mantém os alimentos frescos por mais tempo
- Preserva vitaminas e minerais para uma alimentação mais saudável

Stand: 27.03.2025
1121.2_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, Germany, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

20%
GRÁTIS
50+10 sacos

40%
mais espesso
que a maioria dos sacos a vácuo

Em um saco reutilizável com fecho zip









Informação do produto	
Nº artigo	1122
EAN	4038437011227
Medidas	25x35 cm
Qtd. p/ embalagem	60 sacos
Unidades p/ caixa	10

Adequado para Sous Vide

SEM BPA

Compatível com todas as máquinas de embalar a vácuo CASO e com equipamentos das marcas FreshVAC, WMF, Rommelsbacher, LAICA, Gastroback, Foodsaver, Solis, Steba, Lava, Ohmex e Flaem Nuova, entre outras.

PARA O SEU SISTEMA DE EMBALAR A VÁCUO

Sacos Estruturados de 4 Estrelas 25x35 cm

★***60 sacos (50 + 10 grátis)com película resistente 150µm***
capaz até de resisitir a ossos
★***100% proteção de aromas,*** *graças à vedação de alta qualidade*
★***Proteção*** *contra queimaduras de congelador*
★***Reutilizavéis*** *e aptos para máquina de lavar loiça*

- Conservação natural sem conservantes
- Mantém os alimentos frescos por mais tempo
- Preserva vitaminas e minerais para uma alimentação mais saudável

Stand: 27.03.2025
1122.2_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, Germany, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CASO DESIGN

EMBALAR A VÁCUO

20%
GRÁTIS
50+10 bags

40%
Mais espessos que o sacos de vácuo convencionais

No saco prático reutilizável com fecho zip









Informação do produto	
Nº artigo	1123
EAN	4038437011234
Medidas	30x40 cm
Qtd. p/embalagem	60 bags
Unidades p/caixa	10

Adequado para Sous Vide

Sem BPA

Compatível com todos os aparelhos de vácuo CASO e também com as marcas FreshVAC, WMF, Rommelsbacher, LAICA, Gastroback, Foodsaver, Solis, Steba, Lava, Ohmex, Flaem Nuova, entre outras.

PARA O SEU SISTEMA DE EMBALAR A VÁCUO

Sacos Estruturados 4 Estrelas 30 × 40 cm

- ***60 sacos (50 + 10 grátis) com película resistente de 150 µm*** *até para alimentos com ossos*
- ***100% proteção*** *do aroma graças ao fecho hermético*
- ***Proteção*** *contra queimaduras de congelação*
- ***Reutilizável*** *e adequado para máquina de lavar loiça*

- Conservação natural dos alimentos,sem conservantes
- Mantém os alimentos frescos por mais tempo
- Alimentação mais saudável:vitaminas e minerais preservados

Stand: 27.03.2025
1123.2_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, Germany, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

20%
GRÁTIS
20x600cm +
20x120cm

40%
MAIS ESPESSO QUE O SACOS A VÁCUO CONVENCIONAIS

Num saco prático reutilizável com fecho zip









Informação do produto	
Nº artigo	1124
EAN	4038437011241
Medidas	20x720 cm
Qtd. p/ embalagem	2 rolos
Unidades p/caixa	10

Adaptado para Sous Vide

Sem BPA

Recortável

Compatível com todos os aparelhos de vácuo CASO e com marcas como FreshVAC, WMF, Rommelsbacher, LAICA, Gastroback, Foodsaver, Solis, Steba, Lava, Ohmex e Flaem Nuova, garantindo uma utilização versátil com a maioria das máquinas de embalamento a vácuo de sistema externo.

PARA O TEU SISTEMA DE EMBALAR A VÁCUO

Rolo Estruturado 4 Estrelas 20 × 720 cm

- ***60 sacos (50 + 10 grátis) com película resistente de 150µm***
  adaptado até para com alimentos com ossos
- ***100% de proteção*** *do aroma graças ao fecho hermético*
- ***Proteção*** *contra queimaduras do congelador*
- **Reutilizável** e lavável na máquina de lavar loiça

- Conservação natural dos alimentos sem conservantes
- Maior frescura durante mais tempo
- Alimentação mais saudável: vitaminas e minerais preservados



Stand: 27.03.2025
1124.2_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, Germany, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

20% GRÁTIS
30x600cm
30x120cm

40%
mais espesso
que os sacos a vácuo convencionais

Em um saco reutilizável com fecho zip









Informação do Produto	
Nº artigo	1125
EAN	4038437011258
Medidas	30 x 72 cm
Qtd. p/embalagem	2 rolos
Unidades p/ caixa	10

Compatível com sous vide

Material sem BPA

Recortável

Compatível com todas as máquinas de embalamento a vácuo CASO e com as marcas FreshVAC, WMF, Rommelsbacher, LAICA, Gastroback, FoodSaver, Solis, Steba, Lava, Ohmex, Flaem Nuova, entre outras.

PARA O SEU SISTEMA DE EMBALAR A VÁCUO

Rolo com estrutura de 4 estrelas 30x720 cm

- ***60 sacos (50 + 10 grátis)com película resistente de 150 µm*** *- suporta até alimentos com ossos*
- ***100% proteção do aroma*** *graças vedação hermética*
- ***Proteção*** *contra queimaduras de congelação*
- *Adequado para máquina de lavar loiça*

- Conservação natural sem conservantes
- Mantém alimentos frescos por mais tempo
- Alimentação mais saudável, preservandos vitaminas e minerais



Stand: 27.03.2025
1125.2_EN

CASO GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, Germany, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

CHAMINÉ

CENTURY BELL 66X EVO

3EBELL66XEVO

7427136652638



ESPECIFICAÇÕES


Exaustor de parede de 60 cm
3 velocidades
Sistema de ventilação dupla compatível com saídas de ar de 120 e 150 mm
Filtro de carvão opcional
Filtro de alumínio tipo cassete
1 lâmpada LED
Acabamento em Inox

Força de extração 291 m³/h

Nível de ruído: 63 dB

A

Classe Energética



CHAMINÉ

CENTURY BELL 96X EVO

3EBELL96XEVO

7427136652645



ESPECIFICAÇÕES


Exaustor de parede de 90 cm
3 velocidades
Sistema de ventilação dupla compatível com saídas de ar de 120mm e 150mm
Filtro de carvão opcional
Filtro de alumínio tipo cassete
2 lâmpadas LED
Acabamento em inox

Força de extração
291 m³/h

Nível de ruído: 63 dB

A

Classe Energética



EXAUSTOR

CENTURY SLIM 4X EVO

3ESLIM4XEVO

7427136652607

ESPECIFICAÇÕES

Exaustor telescópico de 60 cm
3 velocidades
Saída de ar superior
de 120 mm
Filtro de alumínio
Filtro de carvão opcional
luminação LED
Acabamento em inox




Força de extração
289 m³/h

Nível de ruído: 68 dB

D

Classe Energética



EXTRATOR TELESCÓPICO

CENTURY SLIM 66XWM

3ESLIM66XWM

7427136652591

ESPECIFICAÇÕES




Acabamento em Inox
Extrator integrável de 60 cm
2 lâmpadas LED
Filtros anti gordura lavável
Retorno automático ao modo base após 60 minutos
Função anti-bloqueio automática a cada 24 horas
Desenvolvido para sistemas modernos de ventilação residencial

Caudal de extração 144 m³/h

Nível de ruído: 25-32 dB

Nova Válvula de selagem antirretorno



EXAUSTOR


CENTURY SMOOTH 66X EVO

3ESMOOTH66EVO

7427136652614

ESPECIFICAÇÕES

Exaustor integrável de 60 cm
1 lâmpada LED
Saída de ar superior de 120 mm
Filtro de carvão opcional
Filtro em alumínio tipo cassete
Acabamento em Inox




Força de extração
242 m³/h

Nível de ruído: 68 dB

D

Classe Energética



EXAUSTOR

CENTURY SMOOTH 96 EVO

3ESMOOTH96EVO

7427136652621

ESPECIFICAÇÕES

Exaustor integrável de 90 cm
3 velocidades
Saída de ar superior
de 120 mm
Filtro de carvão opcional
Filtro de alumínio tipo cassete
3 lâmpadas LED
Acabamento em Inox




Força de extração
242 m³/h

Nível de ruído: 68 dB

D

Classe Energética



HEINNER

HEINNER.COM

Combinado

HCNF-HM291INVXWDE

5HHCNF-HM291INVXWDE

5949494055743

E

Capacidade: 291 Litros
— Frigorífico: 210 Litros
— Congelador: 81 Litros
Tecnologia No Frost
Descongelação automática
Compressor Inverter
Dispensador de água integrado
Porta reversível
3 prateleiras de vidro
3 gavetas congelador
Acabamento Inox Look
Instalação livre (Freestanding)

291 litros

Dispensador Água

Tecnologia NO FROST







SEGROBE S.A., RUA SENHORA DA CAMPANHÃ, 105, 4350-322 PORTO - **WWW.SEGROBE.COM**

Consumo Energético / Energy Consumption	Ruído	Dimensões (L x P x A cm)	Peso - Weight (Kg)
233 kWh	39 db	60 x 60 x 186	62