

GFERRARI®

Riscalda la tua casa!



Catalogo
Riscaldamento
2022-23
HEATING CATALOGUE

COLLEZIONE INVERNO

4 STAGIONI

G60024

VENTILATORE CALDO-FRESCO

Riscalda in inverno, rinfresca in estate.
Comfort ottimale tutto l'anno.



2in1
HOT&FRESH


2 LIVELLI
DI CALORE
1000W
2000W

VENTILATORE
CON
4 VELOCITÀ



TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

Calore e armonia per il massimo comfort!



CONTATTI

UFFICI COMMERCIALI TREVIDEA s.r.l.

RIMINI:

Strada Consolare Rimini San Marino, 62

47924 Rimini › ITALY

Tel. +39 0541.75.64.20

Fax +39 0541.75.64.30

MODENA:

Via Colombo, 35/1

41019 Soliera (MO) › ITALY

Tel. +39 059.56.30.96

Fax +39 059.56.32.12

Ufficio Commerciale:

commerciale@trevidea.it

G3FERRARI®

Riscalda la tua casa!

G3Ferrari presenta *TEPOR*, la nuova linea di prodotti dedicati al riscaldamento domestico progettata per garantire il massimo comfort nel completo rispetto per l'ambiente.

Realizzati in conformità con le più recenti normative in materia di sicurezza, i prodotti della linea *TEPOR* sono caratterizzati da elementi innovativi dal design moderno e funzionale che si adatteranno piacevolmente ad ogni ambiente della casa, garantendo allo stesso tempo elevate prestazioni e ridotti consumi energetici.

La nuova Linea *TEPOR* per il riscaldamento domestico comprende i tradizionali termoventilatori da terra e a torretta con telecomando, termoconvettori con timer e da muro, diversi pannelli radianti con elementi riscaldanti di nuova generazione: ceramici, al quarzo, in fibra di carbonio ed alogeni. Completa la nostra gamma il classico radiatore ad olio che garantisce un'ottima resa energetica e calore veloce.



Packaging Design per la Linea Tepor G3Ferrari



TEPOR

RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60024

VENTILATORE CALDO-FRESCO

Heater and Fan

G3FERRARI®

REGOLAZIONE
TEMPERATURA

2

LIVELLI DI CALORE

1000
WATT

2000
WATT

VENTILATORE

4

VELOCITÀ

TIMER
24 H

MOVIMENTO
OSCILLANTE

PANNELLO
COMANDI
DIGITALE



Pratica maniglia in pelle



Pannello comandi digitale



Indicatore luminoso
caldo freddo



Spegnimento automatico
in caso di caduta.
Safety device against falling

COD:
G6002401

Color:

Cod. EAN
8056095878798

Peso Netto (Kg)
2,36

Master Carton Pz:
-

Pallett Pz.:
-

- 2 livelli di calore: 1000/2000W
- Ventilatore con 4 velocità
- Pannello comandi digitale e Telecomando
- Regolazione temperatura (10-35°C)
- Timer 24H, Modalità ECO
- Oscillazione orizzontale
- Dispositivo anti-surriscaldamento
- Maniglia in pelle, corpo in plastica
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50Hz
- Riscaldamento: 1800-2000W;
- Ventilazione: 55W
- Dimensioni (L x H x P): 26.5 x 31.5 x 19.3cm

- 2 heat powers: 1000/2000W
- Fan with 4 speeds
- Digital control panel and remote control
- Temperature regulation (10-35°C)
- Timer 24H, ECO Mode
- Horizontal Oscillation
- Safety device against overheating
- Leather handle, plastic housing
- Power supply: AC 220-240V ~ 50Hz



4 STAGIONI

Ventilatore Caldo-Fresco, riscalda in inverno, rinfresca in estate.
Comfort ottimale tutto l'anno.



2^{IN}1
 HOT&FRESH

2 LIVELLI
 DI CALORE
 1000W
 2000W

VENTILATORE
 CON
 4 VELOCITÀ



Telecomando
 Remote control

Con 4 STAGIONI, **ventilatore e stufa elettrica 2 in 1**, puoi usufruire di un comfort ottimale tutto l'anno. Dotato di un potente motore da 55W e di 5 pale dal design aerodinamico, garantisce un'ottima circolazione dell'aria in tutta la stanza, in modo da rinfrescare o riscaldare l'ambiente in tempi brevi. La bassa rumorosità consente l'utilizzo anche di notte, e la modalità ECO offre la miglior combinazione tra comfort e risparmio energetico, regolando automaticamente la potenza riscaldante in base alla temperatura ambiente. Vi sono infine altre comode funzionalità come la regolazione della temperatura, il timer, la rotazione orizzontale e il telecomando per un facile controllo a distanza.



TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60026

STUFA AL CARBONIO

Carbon heater

G3FERRARI®

2
POTENZE

300
WATT

600
WATT

ELEMENTO
RISCALDANTE
IN FIBRA DI
CARBONIO

MOVIMENTO
OSCILLANTE

SPEGNIMENTO
AUTOMATICO
IN CASO DI
CADUTA



Dispositivo di protezione
anti-surriscaldamento
Safety device
against overheating

COD.:
G60026

Color:



Cod. EAN
8056095878811

Peso Netto (Kg)
1.33

Master Carton Pz:

-


Pallett Pz.:

-



Basso consumo, Calore immediato.
Low consumption, Fast heating.

-50%*



ALTEZZA
62,5
CM



2 potenze 300/600W



Pratica maniglia
per il trasporto



Elemento riscaldante
in fibra di carbonio

- Elemento riscaldante in fibra di carbonio
- 2 potenze 300/600W
- Movimento oscillante
- Griglia di protezione in metallo
- Struttura in plastica con base d'appoggio
- Dispositivo anti-surriscaldamento
- Dispositivo di autospegnimento contro le cadute accidentali
- Pratica maniglia per il trasporto
- Alimentazione: AC 230V ~ 50-60Hz
- Potenza: 600W
- Dimensioni (Ø x H): 23 x 62,5 cm

- Power 600W
- Carbon heating element
- 2 powers 300/600W
- Oscillating movement
- Metal protection grid
- Safety devices against overheating
- Auto shut-off in case of falling
- Handle for transport
- Power supply: AC 230V ~ 50-60Hz





TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60022

TERMOCONVETTORE MURALE

Wall mount heater

G3FERRARI®

**2000
WATT**

**2
POTENZE**

**1000
WATT**

**2000
WATT**

DISPLAY LED

**REGOLAZIONE
DELLA
TEMPERATURA**

**RESISTENZE
IN CERAMICA**

**PROGRAMMATORE
SETTIMANALE**

COD.:
G60022

Color:



Cod. EAN
8056095878736

Peso Netto (Kg)
2.2

Master Carton Pz:

-

Pallett Pz:

-



Telecomando
Remote control



Dispositivo di protezione
anti-surriscaldamento
Safety device
against overheating

IP23

**PROTEZIONE
IP23
USO SICURO
ANCHE
IN BAGNO**

- 2 livelli di potenza: 1000/2000W
- Display LED
- Regolazione della temperatura
- Programmatore settimanale
- Con telecomando
- Resistenze in ceramica
- Dispositivo anti-surriscaldamento e protezione IP23 contro spruzzi d'acqua
- Alimentazione: AC 230V ~ 50-60Hz
- Potenza: 2000W
- Dimensioni (L x H x P): 50 x 18.8 x 13.7cm

- Power 2000W
- 2 Powers: 1000/2000W
- LED display
- Temperature regulation
- Weekly timer
- With remote control
- Ceramic heating elements
- Safety devices against overheating and protection IP23 against water spray
- Power supply: AC 230V ~ 50-60 Hz





TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60025

TERMOCONVETTORE VENTILATO CON TIMER

Convector heater with turbo and timer

G FERRARI®



**2000
WATT**

**3
POTENZE**

**COMPLETO
DI
VENTOLA**

**REGOLAZIONE
TEMPERATURA
AMBIENTE**

**PROGRAMMATORE
24H**

H. 41 cm



Dispositivo di protezione
anti-surriscaldamento
Safety device
against overheating



Programmatore 24 ore
a ciclo giornaliero



Termostato, 3 potenze
3 Power and thermostat



Termostato regolabile
Adjustable thermostat



Pratiche maniglie
per il trasporto
Convenient handles

COD.:
G6002501

Color:

Cod. EAN
8056095878774

Peso Netto (Kg)
3,73

Master Carton Pz:

-

Pallett Pz:

-

- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- 3 livelli di potenza: 750/1250/2000W
- Completo di funzione ventola (Turbo)
- Programmatore 24 ore a ciclo giornaliero
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Convezione naturale o forzata del calore
- Dispositivo di protezione contro il surriscaldamento
- Pratiche maniglie per il trasporto ricavate nei fianchi laterali
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50Hz
- Potenza: 1700-2000W
- Dimensioni (L x H x P): 65.5 x 41 x 19 cm
- Power 1700-2000W
- Adjustable thermostat
- 3 Powers: 750/1250/2000W
- With Turbo function
- 24 hours timer
- Function light
- Safety device against overheating
- Natural or forced convection of the heat
- Lateral handles for transport
- Power supply: AC 220-240V ~ 50Hz
- Dimensions (L x H x D): 65.5 x 41 x 19 cm




TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60020 TERMOCONVETTORE VENTILATO

Convector heater with turbo

G3FERRARI®



**2000
WATT**

**3
POTENZE**

**COMPLETO
DI
VENTOLA**

**REGOLAZIONE
TEMPERATURA
AMBIENTE**




H. 39 cm



Dispositivo di protezione
anti-surriscaldamento
Safety device
against overheating



Termostato, 3 potenze
3 Power and thermostat



Funzione TURBO
TURBO function



Pratiche maniglie
per il trasporto
Convenient handles

COD.:
G6002001

Color:

Cod. EAN
8056095876381

Peso Netto (Kg)
2,9

Master Carton Pz.:
1

Pallett Pz.:
-

- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- 3 livelli di potenza: 750/1250/2000W
- Completo di funzione ventola (Turbo)
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Dispositivo di protezione contro il surriscaldamento
- Convezione naturale o forzata
- Pratiche maniglie per il trasporto ricavate nei fianchi laterali
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50Hz
- Potenza: 1700-2000W
- Dimensioni (L x H x P): 59 x 39 x 19 cm

- Adjustable thermostat
- 3 Powers: 750/1250/2000W
- With Turbo function
- Function light
- Safety device against overheating
- Natural or forced convection of the heat
- Lateral handles for transport
- Power supply: AC 220-240V ~ 50Hz
- Power 1700-2000W
- Dimensions (L x H x D): 59 x 39 x 19 cm



TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G3FERRARI®

G60023

TERMOVENTILATORE CERAMICO A TORRETTA

Ceramic tower fan heater

**2
POTENZE**

**1000
WATT**

**2000
WATT**

**MOVIMENTO
OSCILLANTE**

**ELEMENTI
RISCALDANTI
IN CERAMICA**

**REGOLAZIONE
TEMPERATURA
AMBIENTE**

H. 48 cm



Resistenze in ceramica
Ceramic heating elements



Pratica maniglia per il trasporto
Handle for transport



2 potenze: 1000/2000W
2 Powers: 1000/2000W



Spegnimento automatico
in caso di caduta.
Safety device against falling

COD:
G6002301

Color:

Cod. EAN
8056095878750

Peso Netto (Kg)
1.6

Master Carton Pz:
-

Pallett Pz:
-

- 2 potenze: 1000/2000W
- Resistenze in ceramica
- Funzione ventilazione
- Movimento oscillante
- Termostato per il controllo della temperatura
- Dispositivo anti-surriscaldamento
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Pratica maniglia per il trasporto
- Alimentazione: AC 230V ~ 50-60Hz
- Potenza: 2000W
- Dimensioni (L x H x P): 20.5 x 48 x 20.5 cm
- Power 2000W
- 2 Powers: 1000/2000W
- Ceramic heating elements
- Fan function
- Adjustable thermostat
- Oscillating movement
- Auto shut-off in case of falling and overheating
- Handle for transport
- Power supply: AC 230V ~ 50-60Hz
- Dimensions (L x H x D): 20.5 x 48 x 20.5 cm





TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60018 TERMOVENTILATORE CERAMICO

Fan heater

G3FERRARI®

**1500
WATT**

**2
POTENZE**

**750
WATT** **1500
WATT**

**TERMOSTATO
REGOLABILE**

**ELEMENTI
RISCALDANTI
IN CERAMICA**



*Spegnimento automatico
in caso di caduta.
Safety device against falling*

COD.:
G6001801

Color:



Cod. EAN
8056095874233

Peso Netto (Kg)
1.17

Master Carton Pz.:
6

Pallett Pz.:
192

- 2 potenze: 750/1500W
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Funzione ventilazione
- Dispositivo di protezione anti-surriscaldamento
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Corpo in plastica termoresistente
- Pratica maniglia per il trasporto
- Alimentazione: AC 230V ~ 50/60 Hz
- Potenza: 1500 W
- Dimensioni (L x H x P): 19 x 24 x 15.7cm
- 2 Power levels: 750/1500W
- Ceramic heating elements
- Adjustable thermostat
- Fan function
- Auto shut-off in case of falling and overheating
- Power supply: AC 230V ~ 50-60 Hz
- Power 1500W
- Dimensions (L x H x D): 19 x 24 x 15.7cm



*Pratica maniglia per il trasporto
Handle for transport*



*2 Potenze
2 Powers
Termostato
Thermostat*





TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60019

TERMOVENTILATORE

Fan Heater

G3FERRARI®

**2000
WATT**

**2
POTENZE**

1000 WATT 2000 WATT

**TERMOSTATO
REGOLABILE**

**TIMER
24 H**



*Spegnimento automatico
in caso di caduta.
Safety device against falling*

COD.:
G6001901

Color:

Cod. EAN
8056095874240

Peso Netto (Kg)
1,33

Master Carton Pz.:
6

Pallett Pz.:
120

- 2 potenze: 1000/2000W
- Corpo in plastica termoresistente
- Termostato regolabile
- Pratica maniglia per il trasporto
- Programmatore 24 ore a ciclo giornaliero
- Grado di protezione IP21
- Dispositivo di protezione anti-surriscaldamento
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50-60 Hz
- Potenza: 1800-2000 W
- Dimensioni (L x H x P): 20.5 x 28 x 16.5cm
- 2 Power levels: 1000/2000W
- Adjustable thermostat
- 24 hours timer
- Protection level IP21
- Auto shut-off in case of falling and overheating
- Power supply: AC 220-240V ~ 50-60 Hz
- Power 1800-2000 W
- Dimensions (L x H x D): 20.5 x 28 x 16.5cm



IP21

*Uso sicuro anche in bagno
grazie alla protezione antigoccia.*



Timer 24H



Termostato, 2 Potenze
Thermostat, 2 Powers



Grado di protezione IP21
Protection level IP21



TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60001

TERMOVENTILATORE

Fan Heater

G3FERRARI®

**2000
WATT**



*Spegnimento automatico
in caso di caduta.
Safety device against falling*

**2
POTENZE**

1000 WATT **2000 WATT**

**TERMOSTATO
REGOLABILE**



2 Potenze
2 Powers



Termostato
Thermostat



COD.:

G6000100

Color:



Cod. EAN

8058150117835

Peso Netto (Kg)

0,9

Master Carton Pz.:

6

Pallett Pz.:

144

- 2 Potenze: 1000 / 2000W
- Dispositivo di protezione anti-surriscaldamento
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Corpo in plastica termoresistente
- Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio
- Potenza: 1800-2000 W
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50-60 Hz
- Dimensioni (L x H x P): 21.5 x 27 x 10 cm

- 2 Powers: 1000 / 2000W
- Fan function
- Adjustable thermostat
- Safety devices against falling and overheating
- Power 1800-2000 W
- Power supply: AC 220-240V ~ 50-60 Hz
- Dimensions: (L x H x D): 21.5 x 27 x 10 cm

G60021

TERMOVENTILATORE CERAMICO A TORRETTA

Ceramic tower fan heater

2
POTENZE


1000 WATT
2000 WATT

REGOLAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE

MOVIMENTO OSCILLANTE

ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA

ULTIMI PEZZI FINE SERIE



H. 57 cm

COD.:
G6002101

Color:

Cod. EAN
8056095876398

Peso Netto (Kg)
2,32

Master Carton Pz.:
4

Pallett Pz.:
-

- 2 potenze: 1000/2000W
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Funzione ventilazione
- Movimento oscillante
- Termostato per il controllo della temperatura
- Dispositivo di protezione anti-surriscaldamento
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Pratica maniglia per il trasporto
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Potenza: 2000W
- Dimensioni (L x H x P): 22 x 57 x 22 cm

G60007

PANNELLO RADIANTE CON 3 LAMPADE ALOGENE

Halogen heater

1200
WATT

400 WATT

400 WATT

400 WATT

3
LAMPADIE ALOGENE

MOVIMENTO OSCILLANTE

ULTIMI PEZZI FINE SERIE



H. 63 cm

COD.:
G6000700

Color:

Cod. EAN
8058150118061

Peso Netto (Kg)
1,56

Master Carton Pz.:
1

Pallett Pz.:
81

- 3 lampade alogene
- Movimento oscillante
- Parabola riflettente in metallo
- Griglia di protezione in metallo
- Struttura in plastica con base d'appoggio
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Pratica maniglia per il trasporto
- Estetica curata
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50-60 Hz
- Potenza: 1200W max (400+400+400)
- Dimensioni (L x H x P): 30 x 63 x 24 cm

G3Ferrari by Trevidea S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora lo ritenesse opportuno, qualsiasi caratteristica tecnica o estetica per offrire un prodotto affidabile e sicuro.

I prodotti sono importati e distribuiti da:

TREVIDEA Srl - Strada Consolare Rimini San Marino, 62 - 47924 Rimini - ITALY - Tel. +39 0541.756420 - Fax +39 0541.756430
Ufficio Commerciale: commerciale@trevidea.it

Numero diretto per il consumatore, Assistenza Post-Vendita e Informazioni: +39 0541 694246

Assistenza tecnica: assistentatecnica@trevidea.it

Tutti i prodotti sono conformi alle normative comunitarie CE e ROHS:



Il marchio CE garantisce il rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla Comunità Europea.



Tutti i prodotti rispondono ai requisiti richiesti dalle nuove direttive a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC).

Trevidea Srl è associata a Gruppo Remedia, il più importante sistema collettivo multifiliera italiano nei settori dell'elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici. Il consorzio Re.Media gestisce trasporto, trattamento, e riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).



Seguici sui nostri Social Network!

G3FERRARI

dal 1970 la tradizione continua

G3FERRARI by Trevidea S.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Show Room:
Strada Consolare Rimini San Marino, 62 - 47924 Rimini (RN) - Italy
Telefono +39 0541.756420 - Telefax +39 0541.756430

Ufficio Commerciale: commerciale@trevidea.it

Ufficio Estero: sales@g3ferrari.net

Ufficio di Modena:
Via Colombo, 35/1 - 41019 Soliera (MO) - Italy - Tel. +39 059.56.30.96 - Fax +39 059.56.32.12

www.g3ferrari.it

www.g3ferrari.eu