

G FERRARI

Home appliances

50

Anniversario
1970 - 2020

Seguici sui nostri Social Network!



www.facebook.com/G3Ferrari

Fan Page

www.facebook.com/fornopizzag3ferrari



www.youtube.com/c/G3FERRARIIItalia



instagram.com/g3ferrariofficial



www.pinterest.com/G3ferrari/



twitter.com/g3_ferrari

CONTATTI

UFFICI COMMERCIALI TREVIDEA s.r.l.

RIMINI:

Strada Consolare Rimini San Marino, 62

47924 Rimini › ITALY

Tel. +39 0541.75.64.20

Fax +39 0541.75.64.30

MODENA:

Via Colombo, 35/1

41019 Soliera (MO) › ITALY

Tel. +39 059.56.30.96

Fax +39 059.56.32.12

Ufficio Commerciale:

commerciale@trevidea.it



G3FERRARI



Tradizione italiana dal 1970

La tradizione del piccolo elettrodomestico si rinnova con passione, conoscenza e stile italiano.

1970-2020
50°
Anniversario

50 Anni del marchio G3Ferrari

La nostra storia inizia nel 1970 con la produzione dei primi modelli di ferro da stiro, quando siamo entrati nel mondo dei piccoli elettrodomestici e soprattutto nelle case di migliaia di italiani. Da allora il marchio G3Ferrari è sinonimo di qualità e stile italiano, con prodotti iconici come il Forno Pizza Delizia o la Tigelliera Tigella Mia che hanno contribuito a scrivere la storia dell'elettrodomestico nel nostro paese.

Ogni traguardo rappresenta un nuovo punto di partenza, un'occasione per cavalcare l'onda dell'innovazione, rimanendo fedeli a quella tradizione che ci caratterizza in Italia e all'estero.

Oggi i nostri prodotti sono un punto di riferimento per milioni di persone quando si tratta di cucina, cura della persona, pulizia e trattamento dell'aria.

Ecco perché oggi, in occasione del nostro 50esimo anniversario, vogliamo dedicare un enorme ringraziamento a voi che, dal 1970, siete la nostra ispirazione, la nostra famiglia, il nostro futuro.



**BEST
SELLER**
in Europa!

Linea Cottura

03-74

Cooking line



Linea Preparazione

75-123

Food preparation line



Linea Stiro

124-135

Ironing line



Linea Persona

136-156

Personal care line



Linea Utili per la casa

157-168

Utility



Centri Assistenza

169



Linea **Cottura**

Cooking line

Nel solco della tradizione e nel segno dell'innovazione

Nel solco della tradizione che ha reso G3 Ferrari un marchio di qualità riconosciuto dalle famiglie italiane, abbiamo voluto affiancare a prodotti di grande successo come i forni pizza **Delizia** e **Pizzeria Snack Napoletana**, i barbecue **Giulietta** e **Galactic** e l'inimitabile tigelliera **Tigella Mia**, prodotti dal design moderno ed accattivante, come i forni ad altissime temperature di cottura **Rosto**, le innovative griglie con coperchio in vetro **Gratella**, i tecnologici fornelli ad induzione **Dinamiko**, **Energy** e **Hi-Tech Chef**, la bistecchiera con piastre in pietra **Lavica**, **Risveglio Espresso**, la moka elettrica con timer ed una vasta gamma di bollitori per soddisfare qualsiasi esigenza.

Forno Pizza PLUS

Pizza oven PLUS

Potenza:
1200W



400° di temperatura

*Excellent pizza in 5 minutes only
With 2 refractory stones
High Cooking temperature*

L'originale

**Pizzeria Snack
NAPOLETANA**

Patented G3Ferrari



DUE ALTEZZE DI COTTURA

con 1 pietra refrattaria

PER CUOCERE
LA PIZZA

con 2 pietre refrattarie

PER CUOCERE
TIGELLE, PANINI
TOAST, PIADINA
E FOCACCIA



La vera pizza napoletana pronta in 5 minuti!

La fragranza ed il gusto inimitabile della pizza si esaltano con Pizzeria Snack **NAPOLETANA**. Nell'utilizzo con pietra singola, grazie alle alte temperature di cottura raggiunte (fino a 400°C) questo forno è in grado di cuocere la pizza senza asciugare il condimento, garantendo lo stesso risultato dei forni delle migliori pizzerie napoletane. Il forno pizza **NAPOLETANA grazie al suo ESCLUSIVO sistema di cottura con 2 pietre refrattarie**, può essere utilizzato anche per preparare ottime tigelle, per cuocere in pochi minuti le tradizionali piadine romagnole, oltre a toast, panini, focacce e torte dolci e salate. Con ricettario incluso.

The traditional Italian pizza in 5 minutes!

The fragrance and taste are enhanced with the unique pizza-oven Pizzeria Snack **NAPOLETANA**. Thanks to the high cooking temperatures (up to 400°C) this oven is able to cook pizza without drying the sauce, guaranteeing the same result of the best pizzerias in Naples. **NAPOLETANA, thanks to the EXCLUSIVE cooking system with 2 refractory stone plates**, can be used to prepare excellent traditional tigelle emiliane or piadine romagnole and for cooking toasts, cakes, pies and delicious sandwiches. Recipe book included.

L'unico forno pizza con 2 pietre refrattarie

Cuoce in 5 minuti



Novità multiuso



PIZZA



TIGELLE



PANINI



TOAST



PIADINA



FOCACCIA



CASTAGNE

G10032 - NAPOLETANA

- Termostato regolabile (400°C max)
- Timer 5 minuti
- 2 piatti in pietra refrattaria (ø 31 cm)
- Doppia resistenza in acciaio
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Palette in Alluminio per pizza Ø 28 cm e ricettario inclusi

G10032 - NAPOLETANA

- Adjustable thermostat (max 400°C)
- 5 minutes Timer
- 2 refractory stones (ø 31 cm)
- 2 steel heating elements
- Working light indicator
- Accessories: aluminium pizza trays Ø 28 cm



**Palette in Alluminio per pizza incluse
Aluminum Pizza trays included**



Ricettario incluso

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 230V ~ 50/60Hz	1200	34 x 19,5 x 37	5,9			8 056095 873533	 Master 1 pz Pallet 32 pz

DELIZIA

G10006

Forno Pizza

Pizza oven

Potenza:
1200W



Ricettario incluso



*Perfect pizza in 5 minutes
High cooking temperature
With refractory stone*



PIZZA



PIADINA



TORTE DOLCI O SALATE



SCHIACCIATE E CASTAGNE

*Palette in Alluminio per pizza incluse
Aluminum Pizza trays included*



G10006 - DELIZIA

- Termostato regolabile fino a 400°C
- Timer 5 minuti con segnale acustico
- Piatto in pietra refrattaria, diametro 31cm
- Doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Palette in Alluminio per pizza Ø 28 cm e ricettario inclusi

G10006 - DELIZIA

- Timer: 5 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: up to 400°C
- Refractory cooking stone, diameter 31cm
- Two steel heating elements
- Red light for operation
- Accessories: aluminium pizza trays Ø 28 cm

GUARDA IL VIDEO



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	G10006 02 Rosso	
230V ~ 50/60Hz	1200	33.5 x 20 x 35	5,4		8 056095 873519	 Master 2 pz Pallet 36 pz

L'originale
Pizza Express
Delizia

il vero ed unico forno pizza!

Pizza pronta in 5 minuti!

**Cottura tradizionale a 400°C
 su pietra refrattaria.**



G10006 03 Verde



8 056095 874837



G10006 04 Blue



8 056095 874844



G10006 06 Silver



8 056095 874868



G10006 05 Giallo



8 056095 874851



G10006 08 Bronzo



8 056095 874875




G10006 10 Nero



8 056095 873526



ROSTO TITANIUM 55
G10094
Forno Elettrico Ventilato con Girarrosto
Electric oven with convection and rotisserie


Capacity: 55 liters
 Convection
 8 cooking functions
 Rotisserie and Grill functions
 Inner light
 TOP cooking: 300°C
 Easy to clean! Enamelled internal walls

Ideale per cuocere pizza e focacce.
Perfetto per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura.
Ideal for cooking pizza and focaccia.
Perfect for all dishes that require high cooking temperature.


G10094 - ROSTO TITANIUM 55

- Capacità: 55 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Girarrosto e funzione Grill
- Può contenere un piatto di diametro 40cm
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 50° a oltre 300°
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: sotto, sopra, combinata, grill
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Facile da pulire: Pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø40cm, 1 set girarrosto

G10094 - ROSTO TITANIUM 55

- Capacity: 55 Lt
- Convection
- Inner light
- Rotisserie and Grill functions
- Suitable for 40cm diameter dish
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 50°C to more than 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom, top and grill
- Red lights for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø40cm round tray, 1 rotisserie set

Accessori Inclusi: Accessories Included:

Griglia, Leccarda rettangolare, Leccarda tonda Ø40cm, Set girarrosto
 Grill, 1 rectangular tray, Ø40cm round tray, 1 rotisserie set



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master NO	Pallet 8 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	1843	60 x 38.5 x 50	18.4		8 056095 872369			

ROSTO TITANIUM 45

G10093

Forno elettrico ventilato

Electric oven with convection

Capacità: 45Lt	Piatto Ø 42	Potenza: 1620W	6 Modalità di cottura	Ventilato	INTERNO SMALTATO	Luce Interna
--------------------------	----------------	--------------------------	------------------------------------	-----------	---------------------	--------------



Capacity: 45 liters
Convection
6 cooking functions
Inner light
TOP cooking: 300°C
Easy to clean! Enamelled internal walls

Ideale per cuocere pizza e focacce.
Perfetto per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura.
Ideal for cooking pizza and focaccia.
Perfect for all dishes that require high cooking temperature.



G10093 - ROSTO TITANIUM 45

- Capacità: 45 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 42 cm
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 50° a oltre 300°
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Facile da pulire: Pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø40cm

G10093 - ROSTO TITANIUM 45

- Capacity: 45 Lt
- Convection
- Inner light
- Suitable for 42 cm diameter dish
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 50°C to more than 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red lights for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø40cm round tray

Accessori Inclusi: Accessories Included:
Griglia, Leccarda rettangolare, Leccarda tonda Ø40cm
Grill, Rectangular tray, Round tray Ø40cm




Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 1872383	Master NO	Pallet 8 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	1620	58.5 x 31.5 x 49	16	●			

ROSTO TITANIUM 35
G10092
Forno elettrico ventilato
Electric oven with convection


Capacity: 35 liters
 Convection
 6 cooking functions
 Inner light
 TOP cooking: 300°C
 Easy to clean! Enamelled internal walls

Ideale per cuocere pizza e focacce.
Perfetto per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura.
Ideal for cooking pizza and focaccia.
Perfect for all dishes that require high cooking temperature.


G10092 - ROSTO TITANIUM 35

- Capacità: 35 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 38cm
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 50° a oltre 300°
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Facile da pulire: Paredi interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø38cm

G10092 - ROSTO TITANIUM 35

- Capacity: 35 Lt
- Convection
- Inner light
- Suitable for 38cm diameter dish
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 50°C to more than 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red lights for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø38cm round tray

Accessori Inclusi: Accessories Included:
 Griglia, Leccarda rettangolare, Leccarda tonda Ø38cm
 Grill, Rectangular tray, Round tray Ø38cm



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 8 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	1320	51.5 x 31.5 x 49	14.4	●	8 056095 872376	NO	8 pz

ROSTO 55
G10068
Forno Elettrico Ventilato con Girarrosto
Electric oven with convection and rotisserie


Capacity: 55 liters
 Convection
 8 cooking functions
 Inner light
 Rotisserie and Grill functions
 TOP cooking: 300°C
 Easy to clean! Enamelled internal walls

Ideale per cuocere pizza e focacce.
Perfetto per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura.

Ideal for cooking pizza and focaccia.
Perfect for all dishes that require high cooking temperature.


G10068 - ROSTO 55

- Capacità: 55 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Girarrosto e funzione Grill
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 40cm
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 50° a oltre 300°
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: sotto, sopra, combinata, grill
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Facile da pulire: Pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø40cm, 1 set girarrosto

G10068 - ROSTO 55

- Capacity: 55 Lt
- Convection
- Inner light
- Rotisserie and Grill functions
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 40cm diameter dish
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 50°C to more than 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom, top and grill
- Red lights for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø40cm round tray, 1 rotisserie set

Accessori Inclusi: Accessories Included:

- 1 griglia, 1 leccarda rettangolare,
- 1 leccarda tonda Ø40cm, 1 set girarrosto
- 1 grill, 1 rectangular tray,
- 1 Ø40cm round tray, 1 rotisserie set



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 8 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	1843	60 x 38.5 x 50	18,4		8 056095 870686	NO	8 pz

ROSTO 45
G10057
Forno elettrico ventilato
Electric oven with convection


Capacity: 45 liters
 Convection
 6 cooking functions
 Inner light
 TOP cooking: 300°C
 Easy to clean! Enamelled internal walls

Ideale per cuocere pizza e focacce.
Perfetto per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura.

Ideal for cooking pizza and focaccia.
Perfect for all dishes that require high cooking temperature.


G10057- ROSTO 45

- Capacità: 45 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 42 cm
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 50°C a 300°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Facile da pulire: Pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø40cm

G10057- ROSTO 45

- Capacity: 45 Lt
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 42 cm diameter dish
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 50°C to 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red lights for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø40cm round tray

Accessori Inclusi: Accessories Included:
 Griglia, Leccarda rettangolare, Leccarda tonda Ø40cm
 Grill, Rectangular tray, Round tray Ø40cm



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 8 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	1620	58.5 x 31.5 x 49	16		8 058150 116050	NO	8 pz

ROSTO 35
G10056
Forno elettrico ventilato
Electric oven with convection

 Capacità:
35Lt

 Piatto
 Ø 38

 Potenza:
1320W
6
 Modalità
 di cottura


 Ventilato


 Luce Interna

**INTERNO
 SMALTATO**

Capacity: 35 liters
Convection
6 cooking functions
Inner light
TOP cooking: 300°C
Easy to clean! Enamelled internal walls
Ideale per cuocere pizza e focacce.
Perfetto per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura.
Ideal for cooking pizza and focaccia.
Perfect for all dishes that require high cooking temperature.

Facile da pulire!
Pareti interne smaltate
G10056 - ROSTO 35

- Capacità: 35 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 38cm
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 50°C a 300°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Facile da pulire: Pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø38cm

G10056 - ROSTO 35

- Capacity: 35 Lt
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 38cm diameter dish
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 50°C to 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red lights for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø38cm round tray

Accessori Inclusi: Accessories Included:
 Griglia, Leccarda rettangolare, Leccarda tonda Ø38cm
 Grill, Rectangular tray, Round tray Ø38cm


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 8 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	1320	51 x 31,5 x 49	14.4		8 058150 116043		

IL MORO 28 PLUS

G10132

Forno elettrico ventilato

Electric oven with convection

Capacità: 28Lt	 Piatto Ø 31	Potenza: 1600W	6 Funzioni di cottura	 Ventilato	 Luce Interna	TIMER
--------------------------	---	--------------------------	------------------------------------	--	---	--------------



Bombatura posteriore per maggiore volume interno
Rounded cavity for more cooking volume

Capacity: 28 liters
Convection
Inner light
6 cooking functions
Suitable for 31cm diameter dish
Internal walls and tray
in non-stick material, for easy cleaning



Facile da pulire!
Pareti interne e vassoio antiaderenti



25,5 cm
31,5 cm
34,5 cm

G10132 - IL MORO 28 PLUS

- Capacità: 28 Lt
- Bombatura posteriore per maggiore volume interno
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 31cm
- Pareti interne e vassoio con rivestimento antiaderente, per facile pulizia
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100° C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda




G10132 - IL MORO 28 PLUS

- Capacity: 28 Lt
- Rounded cavity for more cooking volume
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 31cm diameter dish
- Internal walls and tray in non-stick material, for easy cleaning
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda
Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 875346		
AC 230V ~ 50/60 Hz	1600	50.5 x 30.7 x 39	7				

IL MORO 20 PLUS

G10135

Forno elettrico ventilato

Electric oven with convection


Capacity: 20 liters
 Convection
 Inner light
 6 cooking functions
 Suitable for 25cm diameter dish
 Internal walls and tray
 in non-stick material, for easy cleaning


G10135 - IL MORO 20 PLUS

- Capacità: 20 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 25cm
- Pareti interne e vassoio con rivestimento antiaderente, per facile pulizia
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100°C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda

G10135 - IL MORO 20 PLUS

- Capacity: 20 Lt
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 25cm diameter dish
- Internal walls and tray in non-stick material, for easy cleaning
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda
 Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 056095 876527	
AC 230V ~ 50/60 Hz	1380	46.5 x 28 x 31	5,6			

Forno Elettrico Ventilato

Electric oven with convection

Capacità: 35Lt	 Piatto Ø 31	Potenza: 1725W	4 Funzioni di cottura	 Ventilato	 Luce Interna	Timer
--------------------------	--	--------------------------	------------------------------------	---	--	-------



Vassoio raccogli-briciole estraibile

Capacity: 35 liters
Convection
Inner light
4 cooking functions
Suitable for 31cm diameter dish



G10113 - RIACE 35

- Capacità: 35 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 31 cm
- Timer 120 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 70° a 230°
- 4 Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 vassoio raccogli-briciole




G10113 - RIACE 35

- Capacity: 35 Lt
- Convection and Inner light
- Suitable for 31cm diameter dish
- Timer 120 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 70°C to 230°C
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 crumb tray

Extra Isolamento: conforme alle più recenti normative europee 2017. Superfici esterne termo-isolate a bassa temperatura. Meno consumo, più efficienza.

SAFE USE: conform to the most recent european regulation 2017. Cool touch external surfaces. Less consumption. More efficiency.



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		 Master NO	 Pallet 16 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1600-1850	54 x 33,5 x 44,5	10,5				

Forno Elettrico Ventilato

Electric oven with convection

Capacità: 28Lt	 Piatto Ø 31	Potenza: 1525W	4 Funzioni di cottura	 Ventilato	 Luce Interna	Timer
--------------------------	---	--------------------------	------------------------------------	--	---	-------



Vassoio raccogli-briciole estraibile

Capacity: 28 liters
Convection
Inner light
4 cooking functions
Suitable for 31cm diameter dish



G10112 - RIACE 28

- Capacità: 28 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 31 cm
- Timer 120 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 70° a 230°
- 4 Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 vassoio raccogli-briciole




G10112 - RIACE 28

- Capacity: 28 Lt
- Convection and Inner light
- Suitable for 31cm diameter dish
- Timer 120 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 70°C to 230°C
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 crumb tray

Extra Isolamento: conforme alle più recenti normative europee 2017. Superfici esterne termo-isolate a bassa temperatura. Meno consumo, più efficienza.

SAFE USE: conform to the most recent european regulation 2017. Cool touch external surfaces. Less consumption. More efficiency.



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		 Master NO	 Pallet 16 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1400-1650	47,5 x 29,5 x 42	9,4				

RIACE 20

G10111

Forno Elettrico

Electric oven

Capacità: 20Lt	 Piatto Ø 28	Potenza: 1500W	3 Funzioni di cottura	 Luce Interna	Timer
--------------------------	--	--------------------------	------------------------------------	--	-------



Vassoio raccogli-briciole estraibile

Capacity: 20 liters
Inner light
3 cooking functions
Suitable for 28cm diameter dish



Extra Isolamento: conforme alle più recenti normative europee 2017. Superfici esterne termo-isolate a bassa temperatura. Meno consumo, più efficienza.

SAFE USE: conform to the most recent european regulation 2017. Cool touch external surfaces. Less consumption. More efficiency.





G10111 - RIACE 20

- Capacità: 20 Lt
- Lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 28cm
- Timer 120 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 70° a 230°
- 4 Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 vassoio raccogli-briciole

G10111 - RIACE 20

- Capacity: 20 Lt
- Inner light
- Suitable for 28cm diameter dish
- Timer 120 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 70°C to 230°C
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 crumb tray



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		 Master NO	 Pallet 16 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1350-1650	45 x 26,5 x 39,5	7				

IL MORO 60
G10077
Forno elettrico ventilato con girarrosto
Electric oven with convection and rotisserie


Capacity: 60 liters
 Convection
 Inner light
 Rotisserie
 6 cooking functions
 Suitable for 35cm diameter dish


G10077 - IL MORO 60

- Capacità: 60 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Girarrosto
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 35cm
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100° C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda, 1 girarrosto, 1 maniglia di presa girarrosto

G10077 - IL MORO 60

- Capacity: 60 Lt
- Convection
- Inner light
- Rotisserie
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 35cm diameter dish
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle, 1 rotisserie, 1 rotisserie handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 8 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	2000	61.7 x 41.5 x 45	12,8		8 056095 871171	NO	8 pz

IL MORO 42
G10076
Forno elettrico ventilato
Electric oven with convection


Capacity: 42 liters
 Convection
 Inner light
 6 cooking functions
 Suitable for 32cm diameter dish


G10076 - IL MORO 42

- Capacità: 42 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 32cm
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100° C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda

G10076 - IL MORO 42

- Capacity: 42 Lt
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 32cm diameter dish
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 8 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	2000	55.7 x 35 x 41	9		8 056095 871188	Master NO	Pallet 8 pz

IL MORO 35
G10075
Forno elettrico ventilato
Electric oven with convection


Bombatura posteriore per maggiore volume interno
Rounded cavity for more cooking volume

Capacity: 35 liters
Convection
Inner light
6 cooking functions
Suitable for 31cm diameter dish


G10075 - IL MORO 35

- Capacità: 35 Lt
- Bombatura posteriore per maggiore volume interno
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 31cm
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100° C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda

G10075 - IL MORO 35

- Capacity: 35 Lt
- Rounded cavity for more cooking volume
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 31cm diameter dish
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 16 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	1600	53.5 x 33 x 40	7,9		8 056095 871157	NO	16 pz

IL MORO 28
G10074
Forno elettrico ventilato
Electric oven with convection

Bombatura posteriore per maggiore volume interno
 Rounded cavity for more cooking volume

Capacity: 28 liters
 Convection
 Inner light
 6 cooking functions
 Suitable for 31cm diameter dish


G10074 - IL MORO 28

- Capacità: 28 Lt
- Bombatura posteriore per maggiore volume interno
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 31cm
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100° C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda

G10074 - IL MORO 28

- Capacity: 28 Lt
- Rounded cavity for more cooking volume
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 31cm diameter dish
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 16 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	1600	50.5 x 30.7 x 39	7		8 056095 871140		

Forno elettrico ventilato
Electric oven with convection


Capacity: 20 liters
 Convection
 Inner light
 6 cooking functions
 Suitable for 25cm diameter dish


G10073 - IL MORO 20

- Capacità: 20 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 25cm
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100°C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda

G10073 - IL MORO 20

- Capacity: 20 Lt
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 25cm diameter dish
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 20 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	1380	46.5 x 28 x 31	5,6		8 056095 871133	NO	20 pz

ALLBLACK

G10109

Forno microonde con cottura combinata

Microwave oven with grill function

Capacità: 20Lt	Potenza MICROONDE 700W	Potenza GRILL 1000W	Piatto Ø 25,5
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------

20 liters

3 cooking functions: microwaves, grill and combination
microwave output power: 700W
grill power: 1000W

**FUNZIONE
GRILL**



G10109 - ALLBLACK

- Capacità 20 litri
- Potenza: Microonde 700 W
- Potenza : Grill 1000 W
- 3 Modalità di cottura: microonde, grill, cottura combinata
- Funzione scongelamento
- Timer 35 minuti
- Luce interna
- Mobile nero con finiture silver e vetro a specchio
- Accessori: Piatto girevole in vetro 25,5 cm, anello girevole sotto piatto, griglia rialzata

G10109 - ALLBLACK

- Capacity 20 liters
- Power: microwaves 700 W
- Power: grill 1000 W
- 3 cooking functions: microwave, grill and combi
- Defrost function
- 35 minutes timer
- Inner light
- Black body with silver finishing and mirror door
- Accessories: glass plate 25,5 cm, support, high grill

Funzione scongelamento



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 113110	Master NO	Pallet 24 pz
AC 230V ~ 50 Hz	1050	43 x 27 x 38	11	●			

SAPORMIO
G10029
Forno microonde
Microwave oven


20 liters
microwave power: 700W


G10029 - SAPORMIO

- Scongelamento, timer 30 minuti e manopola di selezione potenza
- Apertura con pulsante e dispositivo di spegnimento automatico
- Capacità vano 20 litri
- Luce interna
- Potenza: Microonde 700 W
- Accessori: Piatto girevole in vetro 25,5 cm, anello girevole sotto piatto

G10029 - SAPORMIO

- Defrost, 30 minutes timer and knob for power selection.
- Button for door opening and auto shut off device
- Capacity 20 liters
- Inner light
- Power: microwaves 700 W
- Accessories: glass plate 25,5 cm, support

SAPORMIO GRILL
G10030
Forno microonde con cottura combinata
Microwave oven with grill function


3 modalità di cottura:
microonde, funzione grill, cottura combinata

20 liters
3 cooking functions: microwave, grill and combination
microwave power: 700W
grill power: 1000W



Stesse caratteristiche di SAPORMIO G10029 +

FUNZIONE GRILL
G10030 - SAPORMIO GRILL

- 3 Modalità di cottura: a microonde, funzione grill, possibilità di cottura combinata
- Potenza Grill 1000 W
- Potenza: Microonde 700 W
- Accessori: Piatto girevole in vetro 25,5 cm anello girevole sotto piatto, Accessorio griglia rialzata

G10030 - SAPORMIO GRILL

- 3 cooking functions: microwave, grill and combination
- Power: grill 1000 W
- Power: microwaves 700 W
- Accessories: glass plate 25,5 cm, support, high grill

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	G10030 8 058150 113691	G10029 8 058150 113684	Master NO	Pallet 24 pz
AC 230V ~ 50 Hz	1050	44 x 25.5 x 36	11					

Forno Air Fryer

Air Fryer Oven

Innovativa cottura a circolazione rapida d'aria calda.

Friggisano 2.0 è un elettrodomestico multifunzione che ti permetterà di cucinare sano, senza rinunciare al sapore e risparmiando energia. E' l'evoluzione della friggitrice ad aria e potrai preparare gustose e croccanti frittiture con l'80% di grassi in meno: la tecnologia a circolazione d'aria rapida, unita all'alta temperatura (fino a 200°C) ti consentiranno di cucinare anche senza olio cibi sani e deliziosi, senza rinunciare alla croccantezza del fritto tradizionale. Il cestello rotante in acciaio inox è perfetto per preparare delle magnifiche patatine e tanto altro.

Ma non solo... Friggisano 2.0 è anche un forno elettrico con molteplici funzioni. Potrai tostare, gratinare, cuocere al forno, arrostito, scongelare e riscaldare qualsiasi alimento. Avrai a disposizione un ampio display digitale con comandi soft-touch e 9 programmi preimpostati, la luce interna per controllare lo stato dei cibi ed un'ampia dotazione di accessori: 2 teglie forate antiaderenti per cuocere contemporaneamente su più livelli, l'accessorio per spiedini ed il girarrosto, entrambi rotanti ed in acciaio inox, per cuocere carne, arrosti, spiedini, arrosticini e pollo allo spiedo.

Friggisano 2.0 è dotata di pareti interne facili da pulire e vassoio raccogli grassi estraibile: anche la pulizia è un gioco da ragazzi!



Multifunzione:

Friggitrice
Forno
Girarrosto
Spiedini

9 programmi preimpostati: girarrosto, pizza, patatine, carne e spiedini, pesce e crostacei, verdure, pollo, dolci, riscaldamento



2 ripiani



Girarrosto



Spiedini



Fritture



Vassoio antiaderente con funzione raccogli grasso



2 Vassoi forati antiaderenti per cottura su più livelli



Cestello rotante inox



Accessorio rotante inox per spiedini



Accessorio girarrosto rotante inox



Maniglia

FRIGGISANO 2.0
G10136
Forno Air Fryer
Air Fryer Oven
Frigge senza olio, cuoce al forno ed arrostitisce!
Light and delicious food. Fries without oil, bakes and roasts!

 Potenza:
1500W

 Capacità
11 lt
9
 programmi

Timer

 Regolazione
 Temperatura

 Display
 digitale


 Luce interna

G10136 - FRIGGISANO 2.0





- Vano con capacità 11 litri e luce interna
- Multifunzione: evoluzione della friggitrice ad aria, frigge, cuoce al forno, gratina, arrostitisce, tosta, scongela e riscalda.
- Vassoio antiaderente con funzione raccogli grasso
- 2 Vassoi forati antiaderenti per cottura su più livelli
- Cestello, accessorio per spiedini, girarrosto, rotanti e in acciaio inox
- Temperatura regolabile (80° - 200°C) - Timer 60 minuti
- Display digitale
- 9 programmi preimpostati: girarrosto, pizza, patatine, carne e spiedini, pesce e crostacei, verdure, pollo, dolci, riscaldamento
- Piedini antiscivolo
- Accessori: 3 vassoi, cestello, spiedini, girarrosto, maniglia

G10136 - FRIGGISANO 2.0

- 11 liters capacity, with internal light
- Multi-function: evolution of the air fryer, fries, bakes, roasts, toasts, defrosts and reheats.
- Non-stick tray for grease collecting function
- 2 holed non-stick trays for multi-level cooking
- Basket, skewers accessory, rotisserie, are made of stainless steel, and rotating
- Adjustable cooking temperature (80°-200°C) - 60 minutes timer
- Digital display
- 9 programs: chicken rotisserie, pizza, chips, meat, fish and shellfishes, vegetables, chicken, sweets, rehear
- Anti-slip feet
- Accessories: 3 trays, basket, skewers, rotisserie, handle


Ricette

 Include il ricettario
 di **Chef Carlotta Lolli**

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 230V ~ 50/60Hz	1500	33 x 36 x 34	7,5			8 056095 876442	 Master 1 pz	 Pallet - pz

FRIGGISANO

G10125

Friggitrice ad aria

Air Fryer



Ricette

Include il ricettario di Chef Carlotta Lolli

- Potenza: **1500W**
- Capacità **3,5 lt**
- Display digitale
- 8 programmi
- Timer
- regolazione temperatura
- Contenitore antiaderente
- Cestello antiaderente

*3,5 liters capacity
Nonstick container and inner basket
Adjustable temperature
Timer
8 program digital display*

**Non solo patatine!
Frigge senza aggiunta di oli e grassi,
cuoce al forno ed arrostitisce.**



Facile da pulire
Easy to clean



Cestello antiaderente
Nonstick basket



G10125 - FRIGGISANO

- Capacità del cestello 3,5 litri
- Contenitore con pratica maniglia
- Contenitore e cestello antiaderenti
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 8 programmi preimpostati: patatine, anelli di cipolla, pollo, crostacei, carne, dolci, cupcakes, pesce
- Piedini antiscivolo

G10125 - FRIGGISANO

- 3,5 liters capacity basket
- Container with comfortable handle
- Nonstick container and inner basket
- Adjustable cooking temperature (80°-200°C)
- 60 minutes timer
- Digital display
- 8 programs: chips, onion rings, chicken, shellfishes, meat, sweets, cupcakes, fish
- Anti-slip feet



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 056095 874424	 Master 1 pz	 Pallet 30 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1500	26 x 31.5 x 34	4.9				

CROCCANTE

G10097

Friggitrice

Electric deep fryer

Potenza:
1800W

Capacità
2,5 Lt

regolazione
temperatura

cestello
INOX

*Stainless steel basket
Extractable oil tray
Adjustable temperature
2.5 Lt capacity*

**Cestello in acciaio
inox alimentare
Contenitore olio estraibile**



Grande oblò di controllo

Facile da pulire!



Contenitore olio estraibile per facile pulizia



Cestello in acciaio inox alimentare



Coperchio smontabile per la pulizia

Fritture croccanti e deliziose in pochi minuti

Crispy and delicious fried food in few minutes

G10097 - CROCCANTE

- Capacità 2.5 litri
- Contenitore olio estraibile per facile pulizia
- Coperchio smontabile per la pulizia
- Cestello in acciaio inox alimentare
- Temperatura regolabile (130° - 190°C)
- Spia di funzionamento e di temperatura raggiunta
- Filtro anti-odori
- Grande oblò di controllo
- Piedini antiscivolo

G10097 - CROCCANTE

- Capacity 2.5 lit
- Extractable oil container for easy cleaning
- Lid is dismountable for cleaning
- Stainless steel basket
- Adjustable cooking temperature (from 130° up to 190°C)
- Working and temperature control lights
- Anti-smell filter
- Big viewing window
- Anti-slip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 230V ~ 50/60Hz	1800	30 x 23 x 29	2,6	●		8 056095 872956	 Master 4 pz	 Pallet 44 pz

PASTELLA

G10124

Friggitrice

Electric deep fryer

Potenza: 2000W	Capacità 3lt	regolazione temperatura	contenitore INOX	Cestello INOX
--------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------	------------------

*Stainless steel basket
Stainless steel oil container
3 Lt capacity
Stainless steel housing*



Grande oblò di controllo



Contenitore olio in acciaio inox alimentare
Stainless steel oil container



Temperatura regolabile (90° - 190°C)
Adjustable temperature (from 90° up to 190°C)

Fritture croccanti e deliziose in pochi minuti

Crispy and delicious fried food in few minutes



Capacità 3 litri
Corpo INOX

Cestello in acciaio inox alimentare
Contenitore olio in acciaio inox alimentare



Cestello in acciaio Inox alimentare
Stainless steel basket

G10124 - PASTELLA

- Capacità 3 litri
- Contenitore olio e corpo in acciaio inox
- Cestello in acciaio inox alimentare
- Temperatura regolabile (90° - 190°C)
- Spia di funzionamento e di temperatura raggiunta
- Oblò di controllo
- Piedini antiscivolo

G10124 - PASTELLA

- Capacity 3 Lt
- Stainless steel oil container and housing
- Stainless steel basket
- Adjustable cooking temperature (from 90° up to 190°C)
- Working and temperature control lights
- Viewing window
- Anti-slip feet



Completamente smontabile per facile pulizia
Fully dismantlable for easy cleaning

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 056095 874196	 Master 4 pz	 Pallet 32 pz
AC 230V ~ 50Hz	2000	41.5 x 22.5 x 22.5	2,2				

PAGNOTTA
G10078
Macchina del pane
Bread Maker
Potenza:
550W
19
 Programmi
 preimpostati

3
 Livelli
 doratura

DISPLAY
LCD
Capacità:
1Kg

Capacity Max: 1000 g
 Stainless steel housing
 3 browning levels
 Kneads, rises and cooks
 Electronic control
 19 Preset programs
 Delayed start
 With recipe book



Impasta, lievita e cuoce!


3 Livelli di doratura
Ricette

Ricettario incluso


Gluten-Free

*ideale anche per la cottura
 di pane senza Glutine*

*Il piacere del pane fresco fatto in casa,
 fragrante, naturale e senza conservanti,
 tutti i giorni sulla tua tavola!*

G10078 - PAGNOTTA

- 3 Pesì impostabili: 500/750/1000 g
- 3 Livelli di doratura
- 19 Programmi preimpostati:
 - pane, pane francese, integrale, programma veloce,
 - dolci e vari impasti lievitati,
 - scongelare, lievitare, mescolare, impastare e cuocere
- Yogurt, marmellata e zuppa d'avena.
- Specifico programma "Gluten Free"
- Contenitore Antiaderente removibile
- Corpo in acciaio INOX
- Pannello di controllo elettronico con grande display LCD
- Finestra di controllo
- Possibilità di programmare la partenza (timer 15 ore)
- Accessori: Misurino, bicchiere, uncino

G10078 - PAGNOTTA

- 3 Setting of weight: 500/750/1000 g
- 3 browning settings
- 19 Preset programs:
 - bread, french bread, whole wheat, quick program
 - cakes and several types of dough
 - defrost, rise, mix, knead and bake
- Yogurt, jam and porridge
- Specific "Gluten Free" program
- Removable non-stick bread pan
- Stainless steel housing
- Electronic control panel with big LCD display
- Transparent window
- Timer 15 hours for delay start
- Accessories: Spoon, Measuring cup, hook



Controllo elettronico
 19 programmi preimpostati
 Partenza ritardata

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	550	25 x 30 x 36	4,25			8 056095 870969	 Master 2 pz	 Pallet 40 pz

SAKURI' SO

G10099

Cuociriso

Rice Cooker

Capacità:
1,8Lt

Potenza:
700W

Corpo
acciaio
INOX



*Removable non-stick pot
Automatic shut-off
Capacity 1.8L / 10 cups
Tray for steam cooking*

**Godetevi il vostro riso preferito
appena cucinato e molto altro ancora!**



**Pentola estraibile
antiaderente**

**Spegnimento
automatico**

**Vassoio per
cottura a vapore**



Pentola estraibile antiaderente
Removable non-stick pot



Vassoio per cottura a vapore
Tray for steam cooking



Coperchio con sfiato
e maniglia antiscottatura
Lid with handle and steam vent



Accessori
Accessories



Resistenza Inox con autospegnimento
Heating element with auto shut-off

G10099 - SAKURI' SO

- Pentola estraibile antiaderente
- Spegnimento automatico
- Grande Capacità 1.8L / 10 Tazze
- Vassoio per cottura a vapore
- Corpo in acciaio inox
- Coperchio con sfiato e maniglia antiscottatura
- Accessori: vassoio, cucchiaino, tazza

G10099 - SAKURI' SO

- Removable non-stick pot
- Automatic shut-off
- Capacity 1.8L / 10 cups
- Tray for steam cooking
- Accessories: tray, spoon, cup

GUARDA IL VIDEO



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø X H) cm Dimensions: (Ø X H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 873403	 Master 4 pz	 Pallet 48 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	700	27 x 28,5	2,7				

NATURDRY

G10127

Essiccatore
Food Dehydrator

Potenza:
245W

Capacità
15lt

 regolazione
temperatura



5 ripiani trasparenti



Disidratatore alimentare per funghi, carne, frutta, verdura e tanto altro
Dehydrates mushrooms, meat, fruit, vegetables and much more



Temperatura regolabile
Adjustable Temperature
35-70°C



5 ripiani impilabili
5 levels in transparent plastic





G10127 - NATURDRY

- 5 ripiani impilabili e trasparenti
- Plastiche BPA FREE per sicurezza alimentare
- Capacità 15 litri
- Temperatura regolabile 35-70°C
- Interruttore ON/OFF

G10127 - NATURDRY

- 5 levels in transparent plastic
- BPA FREE plastics
- Capacity 15L
- Adjustable Temperature 35-70°C
- ON/OFF switch



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		 Master 4 pz	 Pallet 32 pz
AC 230V ~ 50Hz	245	33 x 26,5	2,4				

GRATELLA XL

G10129

Griglia - Barbecue

Grill - Barbecue



Design innovativo

Potenza:
2200W

Piastra XL
antiaderente
39 x 29
cm

Coperchio per
cottura
protetta

regolazione
temperatura



No smell cooking
Non-stick stone-like plate
Big plate: 39 x 29cm
Tempered glass lid
Temperature regulation



Termostato per regolazione
temperatura di cottura
Thermostat for
temperature regulation



Stone coated

FACILE DA PULIRE

Piastra antiaderenti XL
39 x 29 cm



**Piastra con doppio utilizzo:
antiaderente liscia per funzione griglia,
rigata e con fori per funzione barbecue**

Double use: non-stick plate for grill function, holed plate for barbecue function

Completamente smontabile
per una facile pulizia
Completely dismountable
for easy cleaning

G10129 - GRATELLA XL

- Resistenza annegata nella piastra, per una cottura senza cattivi odori
- Piastra antiaderente effetto pietra, metà liscia e metà rigata con fori
- Grande piastra di cottura: 39 x 29 cm
- Termostato per regolazione temperatura di cottura
- Coperchio removibile in vetro con ampia maniglia
- Telaio in plastica antiscottatura
- Vassoio raccogli grasso
- Completamente smontabile per una facile pulizia

G10129 - GRATELLA XL

- Heating element integrated in the plate, for cooking without bad smell
- Non-stick stone-like plate, half flat and half striped with draining holes
- Big cooking plate: 39 x 29 cm
- Thermostat for temperature regulation
- Removable glass lid with big handle
- Housing in anti-burn plastic
- Grease collecting tray
- Completely dismountable for easy cleaning



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 875223	 Master 2 pz	 Pallet 16 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	2200	49.5 x 12 x 38	4,8	●			

GRATELLA

G10128

Griglia - Barbecue

Grill - Barbecue

Potenza:
1650W

Piastra
antiaderente
35.5 x 25.5
cm

Coperchio per
cottura
protetta

regolazione
temperatura

Design innovativo



*No smell cooking
Non-stick plate 35.5 x 25.5cm
Lid for protected cooking
Temperature regulation*



Termostato per regolazione
temperatura di cottura
Thermostat for
temperature regulation

**Piastra con doppio utilizzo:
antiaderente liscia per funzione griglia,
rigata e con fori per funzione barbecue**

Double use: non-stick plate for grill function, holed plate for barbecue function

Completamente smontabile
per una facile pulizia
Completely dismountable
for easy cleaning

G10128 - GRATELLA

- Resistenza annegata nella piastra, per una cottura senza cattivi odori
- Piastra antiaderente 35.5 x 25.5 cm metà liscia e metà rigata con fori
- Termostato per regolazione temperatura di cottura
- Coperchio removibile in vetro temperato
- Telaio in plastica anticottatura
- Vassoio raccogli grasso
- Completamente smontabile per una facile pulizia

G10128 - GRATELLA

- Heating element integrated in the plate, for cooking without bad smell
- Non-stick plate 35.5 x 25.5 cm, half flat and half striped with draining holes
- Thermostat for temperature regulation
- Removable lid in tempered glass
- Housing in anti-burn plastic
- Grease collecting tray
- Completely dismountable for easy cleaning



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 875216	 Master 3 pz	 Pallet 36 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	1650	44.5 x 11 x 34	4,3	●			

GALACTIC GRILL

G10027

Barbecue

Barbecue

 Potenza Max:
2300W


Power Max: 2300W
 Temperature regulation
 Fast cooking
 Big cooking area: 50x28 cm
 Enamelled tray
 Stainless steel grids


Cottura rapida
Grande area di cottura: 50x28 cm

Vassoio porcellanato
Regolazione della temperatura
G10027 - GALACTIC

- Resistenza in acciaio corazzato
- Regolazione della temperatura di cottura
- Dimensioni area di cottura: 50 x 28 cm
- Dimensioni Griglia di cottura 48 x 26 cm
- Griglie in acciaio INOX
- Griglia doppia inclusa
- Vassoio porcellanato per una facile pulizia
- Cornice in plastica termoisolante per sicurezza e trasporto
- Dispositivo di sicurezza nell'impugnatura

G10027 - GALACTIC

- Steel heating element
- Cooking temperature regulation
- Cooking area: 50 x 28 cm
- Cooking grill size: 48 x 26 cm
- Stainless steel grids
- Double grill included
- Enamelled tray for easy cleaning
- Plastic frame for safety and transportation
- Safety device in the handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50 Hz	1900-2300	58 x 10.5 x 36	3,4	●		8 058150 113509	 Master 3 pz	 Pallet 48 pz


GIULIETTA
G10024
Barbecue
Barbecue

 Potenza:
2000W

Giulietta

New Design

Enameled tray
30 years of perfect cooking
Fast cooking
Enameled tray
Stainless steel grids


Vassoio porcellanato

Cottura rapida

Da 30 anni cuoce perfettamente
G10024 - GIULIETTA

- Resistenza in acciaio corazzato
- Dimensioni area di cottura: 25 x 31 cm
- Dimensioni Griglia di cottura 22,5 x 28 cm
- Griglie in acciaio INOX
- Griglia doppia inclusa
- Vassoio porcellanato
- Cornice in plastica termoisolante per sicurezza e trasporto
- Telaio di appoggio con altezze predeterminate per la cottura di carne o pesce
- Resistenza con impugnatura e interruttore d'accensione luminoso
- Dispositivo di sicurezza nell'impugnatura
- Completamente smontabile e con vassoio porcellanato per una facile pulizia

G10024 - GIULIETTA

- Steel heating element
- Cooking area: 25 x 31 cm
- Dimension of cooking grill 22,5 x 28 cm
- Stainless steel grids
- Double grill included
- Enameled tray
- Plastic frame for safety and transportation
- System of grill sustaining with 2 heights, for meat and for fish
- Heating element with handle and lighed switch
- Safety device in the handle
- Completely dismantlable and with enameled tray for easy cleaning

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 230V ~ 50 Hz	2000	51 x 8 x 35	2,3	●		8 034028 307379	 Master 6 pz	 Pallet 60 pz

TIGELLA MIA

G10025

Tigelliera - Tostiera

Tigella and sandwich maker



Potenza:
1200W

Due pietre refrattarie ad alta resa termica

*Two refractory stones with high cooking performance
Can cook up to 15 tigellas or 8 sandwiches at once
Big stones: 38 x 22 cm*

Pietre XXL: 38 x 22 cm

L'ORIGINALE

Tigella Mia



Cuoce fino a 15 tigelle o 8 toast contemporaneamente

G10025 - TIGELLA MIA

- Termostato regolabile
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Piani di cottura in pietra refrattaria, naturali e ad alta resa termica
- Due grandi pietre refrattarie, dimensioni 38 x 22 cm
- Cuoce fino a 15 tigelle o 8 toast contemporaneamente
- Due altezze di cottura:
posizione 1 per tigelle e focacce
posizione 2 per panini, toast e snack farciti

G10025 - TIGELLA MIA

- Adjustable thermostat
- Red light for operation
- Refractory cooking stones, genuine and with high cooking performance
- Two big refractory stones, dimensions 38 x 22 cm
- Can cook up to 15 tigellas or 8 sandwiches at once
- Two cooking positions:
position 1 for tigellas
position 2, for sandwiches, toast and snacks



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 1 pz	Pallet 32 pz
AC 230V ~ 50Hz	1200	46 x 12 x 39	9,5		8 034028 307478		

MALGA

G10088

Paiolo Elettrico

Slow mixer

Capacità:
5,3Lt




MADE IN ITALY

*Studied to prepare polenta.
Copper pot
Automatic functioning
Capacity: 5.3L
For 4/10 persons*



Ideale per preparare la polenta secondo tradizione!



ACCURATA PROGETTAZIONE (Il motore decentrato)

- 1) Garantisce una migliore azione mescolante
- 2) Evita la caduta di materiale dal corpo motore dentro gli alimenti.
- 3) Ha una lunga durata grazie al minor surriscaldamento.

Come nella vera tradizione la polenta viene mescolata dal basso verso l'alto.



Paiolo in Rame liscio
Funzionamento automatico
Per 4/10 persone



Paiolo in Rame liscio,
diametro: 27.5cm
Copper pot, diameter: 27.5cm



Capacità 5,3L per 4/10 persone
Capacity 5,3L for 4/10 persons

G10088 - MALGA

- Cuoce la polenta lavorandola in modo tradizionale
- Paiolo in Rame liscio, diametro: 27.5cm
- Fondo tondo per migliore cottura e mescolatura
- Capacità 5.3L per 4/10 persone
- Funzionamento automatico
- Interamente fabbricato in Italia

G10088 - MALGA

- Cooks polenta in the traditional way
- Copper pot, diameter: 27.5cm
- Rounded bottom of pot, for better cooking and mixing
- Capacity 5.3L for 4/10 persons
- Automatic functioning
- Fully made in Italy

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	8 056095 872192		Master 6 pz	Pallet 60 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	5	39 x 25 x 29	2,1				

Bistecchiera a contatto

Contact grill



Stone coated

FACILE DA PULIRE

Piastre antiaderenti

29,3 x 23 cm

Potenza:
2000W



Piastre
antiaderenti
REMOVIBILI

TIMER

Piastre con rivestimento effetto pietra altamente antiaderente e resistente al calore.

Cottura sana e naturale senza oli e grassi!

Healthy and natural cooking, without oils and fats.

Stone coated & heat resistant non-stick plates.



Marchio in rilievo e colore metallizzato



Cassetto di raccolta oli e grassi
Oil dripping container



Piastre removibili per una facile pulizia
Removable plates for easy cleaning

G10116 - LAVICA TECH

- Piastre antiaderenti effetto pietra per una cottura sana e senza grassi
- Dimensioni delle piastre antiaderenti: 29,3 x 23 cm, con possibilità di apertura a libro
- Piastre removibili per una facile pulizia
- Ampia maniglia anticottatura
- Cassetto di raccolta oli e grassi
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Regolazione della temperatura
- Timer

G10116 - LAVICA TECH

- Non-stick stonelike cooking plates
- Plates dimensions: 29,3 x 23 cm with 180° book opening
- Removable plates for easy cleaning
- Anti burn handle
- Oil dripping container
- Adjustable cooking temperature
- Timer

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 056095 873649	 Master 3 pz	 Pallet 54 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000	36,5 x 14 x 33	4,12	●			

Bistecchiera a contatto

Contact grill

Potenza:
1500W

Non-stick Plates
Plates: 25 x 15.5 cm



Piastre antiaderenti 25 x 15.5 cm



G10126 - ARDÒR

- Piastre antiaderenti: 25 x 15.5 cm
- Possibilità di apertura a libro 180°
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Ampia maniglia antiscottatura
- Cassetto per raccolta liquidi
- Corpo in acciaio inox

G10126 - ARDÒR

- Non-stick Plates: 25 x 15.5 cm
- With 180° book opening
- Anti burn handle
- Oil dripping container
- Stainless steel housing

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 874936		Master 6 pz	Pallet 108 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1500	30 x 10,5 x 25,5	1,67	●				

MYTOAST

G10115

Tostiera


Sandwich maker

Potenza:
750W

Piastre
Antiaderenti

*Big plates: 22 x 13 cm
Non-stick plates*

Grandi piastre 22 x 13 cm



Piastre antiaderenti



G10115 - MYTOAST

- Piastre antiaderenti
- Dimensione piastre: 22 x 13 cm
- Maniglia con chiusura
- Spie di funzionamento e di raggiunta temperatura
- Piedi di stabilità in materiale antiscivolo

G10115 - MYTOAST

- Non stick plates
- Plates dimensions: 22 x 13 cm
- Handle with closing clip
- Functioning lights
- Anti-slip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	●	8 056095 873632	●	8 056095 873625	Master 10 pz	Pallet 180 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	750	23,5 x 8,5 x 23	750	○					

BRUSCHETTIERE

G10067

Tostapane & Tostafette

Toaster



Potenza: 1350W	7 Livelli di cottura	3 Funzioni	INOX
--------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------

Cooking, Defrost, Reheating

Extra-long stainless steel plyers

Cooks 4 sandwiches or 2 long bread slices in one time!



Pinze extra-lunghe INOX

Cuoce contemporaneamente 4 toast o 2 fette di pane!

Cottura, scongelamento e riscaldamento



2 pinze extra-lunghe in acciaio INOX
2 extra-long stainless steel plyers

G10067 - BRUSCHETTIERE

- 7 livelli di cottura
- Funzioni: cottura, scongelamento e riscaldamento
- Ampie fessure per la cottura di 4 toast farciti o di 2 fette di pane casalingo
- 2 pinze extra-lunghe in acciaio INOX
- Cassetto raccogli briciole estraibile

G10067 - BRUSCHETTIERE

- 7 cooking levels
- Functions: Cooking, Defrost, Reheating
- Wide holes for cooking 4 sandwiches or 2 long bread slices
- 2 extra-long stainless steel plyers
- Removable crumb tray



Cassetto raccogli briciole estraibile
Removable crumb tray

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 058150 119877	 Master 6 pz	 Pallet 48 pz
AC 230V ~ 50 Hz	1350	39,5 x 16,5 x 16,5	2				

ARTISTA

G10134

Tostapane

Toaster



Potenza: 750W	3 Funzioni	INOX 	Corpo in metallo verniciato
-------------------------	----------------------	----------	-----------------------------------

Stainless steel pliers
Painted metal housing
3 Functions: Defrost, Cooking, Reheating



2 Pinze in acciaio INOX
2 Pliers in stainless steel material



Timer con 6 livelli di cottura
Timer with 6 cooking levels



Vassoio raccogli briciole estraibile
Removable crumb tray

Funzioni: Scongelamento, riscaldamento e cottura.

G10134 - ARTISTA

- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 Pinze in acciaio INOX
- Corpo in metallo verniciato
- Vassoio raccogli briciole estraibile
- Timer con 6 livelli di cottura
- 3 Funzioni: scongelamento, riscaldamento, cottura
- Spegnimento automatico
- Indicatori luminosi di funzionamento

G10134 - ARTISTA

- Big cooking holes
- 2 Pliers in stainless steel material
- Painted metal housing
- Extractable drip tray
- Timer with 6 cooking levels
- 3 Functions: defrost, heating, cooking
- Auto power off
- Lights for functions indication

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:		8 056095 875827	
AC 220-240V ~ 50/60Hz	685-815	30 x 19 x 19.5	1,6		8 056095 875810	Master 4 pz Pallet 60 pz

TITOSTO

G10082

Tostapane

Toaster

Potenza:
850W

3
Funzioni



Corpo
in metallo
verniciato

*Stainless steel plyers
Painted metal housing
3 Functions:
Defrost, Cooking,
Reheating*



2 Pinze in acciaio INOX
2 stainless steel plyers



3 Funzioni: Scongelo
Riscaldamento, Cottura
3 Functions: defrost, heating, cooking



Corpo in acciaio INOX verniciato
Painted stainless steel housing

Funzioni: Scongelo, riscaldamento e cottura.

G10082 - TITOSTO

- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 pinze in acciaio INOX
- Corpo in metallo verniciato
- Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida
- Timer / Programmatore di tostatura e/o cottura
- Comandi differenziati: scongelamento, riscaldamento, cottura
- Indicatori luminosi di funzionamento

G10082 - TITOSTO

- Big cooking holes
- 2 Pliers in stainless steel material
- Painted metal housing
- Extractable drip tray
- Timer to program cooking
- Functions: defrost, heating, cooking
- Lights for functions indication

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50 Hz	770-920	27 x 18 x 17	1,34			8 056095 871225	 Master 4 pz Pallet 80 pz

TRAMEZZO

G10064

Tostapane
Toaster

Potenza:
850W

3
Funzioni



Corpo
acciaio
INOX

Stainless steel plyers
Stainless steel housing
3 Functions: Defrost,
Cooking, Reheating



2 Pinze in acciaio INOX
2 stainless steel plyers



3 Funzioni: Scongelo
Riscaldamento, Cottura
3 Functions: defrost, heating, cooking



Corpo in acciaio INOX
Stainless steel housing

Funzioni: Scongelo, riscaldamento e cottura.

G10064 - TRAMEZZO


- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 pinze in acciaio INOX
- Corpo in acciaio INOX
- Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida
- Timer / Programmatore di tostatura e/o cottura
- Funzioni: scongelamento, riscaldamento, cottura
- Indicatori luminosi di funzionamento

G10064 - TRAMEZZO

- Big cooking holes
- 2 stainless steel plyers
- Stainless steel housing
- Extractable crumb tray
- Timer to program cooking
- Functions: defrost, heating, cooking
- Lights for functions indication

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 4 pz	Pallet 80 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	770-920	25 x 19 x 16	1,52		8 058150 117279		

GRANTOAST
G10033
Tostapane
Toaster

 Potenza:
800W
2
 Funzioni


Stainless steel pliers
 Painted metal housing
 2 Functions: Defrost, Cooking


Funzioni: Scongellamento e cottura.
G10033 - GRANTOAST

- Estetica innovativa ed elegante
- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 pinze in acciaio INOX
- Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida
- Timer / Programmatore di tostatura e/o cottura
- Funzioni: scongelamento e cottura
- Indicatori luminosi di funzionamento

G10033 - GRANTOAST

- Essential and elegant design
- Big cooking holes
- 2 stainless steel pliers
- Extractable crumb tray
- Timer to program cooking
- Functions: defrost, cooking
- Lights for functions indication



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master 6 pz	Pallet 78 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	800	24 x 17.5 x 18.5	1,38		8 058150 114025			

PROFI-CREPE

G10098

Crepiera

Crepe maker

Potenza:
1200W

Piastra:
Ø **30cm**

regolazione
temperatura

Corpo
INOX

*Non-stick Plate Ø 30 cm
Temperature regulation
Stainless steel housing*



Riponibile in verticale
Space saving



G10098 - PROFI-CREPE

- Diametro piastra 30 cm
- Superficie di cottura antiaderente
- Luci di funzionamento
- Termostato
- Avvolgicavo e corpo in acciaio
- Riponibile in verticale
- Completo di spatola in legno e paletta

G10098 - PROFI-CREPE

- Diameter 30 cm
- Non-stick cooking surface
- Temperature regulation
- Space saving, vertically stockable
- With shovel and wooden spatula

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso kg: Weight kg:	Color:	Barcode		Master 6 pz	Pallet 60 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	1200	30,5 x 7,3 x 33	1,7	White	8 056095 872963			

CREPPE

G10306

Crepiera

Crepe maker

Potenza: 800W	Piastra: Ø 20cm
-------------------------	--------------------

Power: 800W
Plate Ø 20 cm
Non stick cooking surface
With container for crepe paste



Completo di ciotola per impasto



G10306 - CREPPE

- Diametro 20 cm
- Superficie di cottura antiaderente
- Completo di ciotola per impasto
- Uso facile: Prepara, Intingi e Cuoci
- Maniglia antiscottatura

G10306 - CREPPE

- Diameter 20 cm
- Non stick cooking surface
- With container for crepe paste
- Easy use: prepare, dip and cook
- Cool touch handle

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 034028 309618	 Master 8 pz	 Pallet 128 pz
AC 230V ~ 50 Hz	800	42 x 6 x 20	750				



G3Ferrari coniuga da sempre la tradizione della cucina italiana con una costante ricerca di materiali, tecniche e prodotti innovativi.

Since 1970, G3Ferrari combines Italian cuisine tradition with a constant search for innovative materials, techniques and products.

La cottura per induzione rappresenta oggi una nuova frontiera della cucina: efficienza, velocità e semplicità d'uso sono solo alcune delle caratteristiche che la distinguono dalle altre.

I piani cottura a induzione sono in sintonia con i moderni ritmi di vita, semplificano e dimezzano i tempi di preparazione, lasciandoti più spazio da dedicare a te stesso o alla famiglia. L'acqua bolle in pochi minuti, il sugo anche, e a ricetta finita basta una semplice pulita con un panno umido. Sono una vera svolta in termini di sicurezza per te e per i bambini perché il calore viene trasferito solamente alla pentola, e non al piano. In più non vi sono fiamme libere, ed il problema delle fughe di gas è solo un lontano ricordo.

Per incontrare i bisogni di tutti i nostri clienti abbiamo studiato modelli a piastra singola o doppia, ed abbiamo inserito anche un nuovo modello con sviluppo verticale, perfetto per ambienti di dimensioni contenute. Tutti i modelli dell'assortimento sono dotati di funzioni soft-touch e sono progettati per resistere all'uso quotidiano; la loro estetica curata nei minimi dettagli non può che aggiungere un tocco di stile alla tua cucina!

I piani a induzione a marchio G3Ferrari sono ideati per alleggerirti dallo stress quotidiano e aiutarti a vivere in modo più sostenibile, per te e per l'ambiente.

Induction cooking today represents a new step in cooking appliances history: efficiency, speed and ease of use are a few of the characteristics that make her stand among the others.

Induction hobs follow modern rhythms of life: they do simplify and halve preparation times, giving you more time to spend with family. Water boils in a few minutes, the sauce too, and when cooking is done you just need to swipe the hob with a damp cloth. They surely are a turning point in terms of safety for you and your kids because heat is transferred directly to the pot, not on the hob's surface. Moreover, there are no open flames and gas leaks are only a distant memory.

In order to accomplish each customers' needs, we have studied both single and double plate models, plus we have introduced a new model with vertical development, perfect for small kitchens. Every model in our assortment is equipped with soft-touch functions and is designed to withstand daily use; their aesthetic can only embellish your kitchen!

G3Ferrari induction hobs are designed to relieve you from everyday stress and allow you to live more sustainably, for yourself and the environment.


DINAMIKO DEEP
G10139
Fornello a Induzione Doppio
Double induction hob

 Potenza:
1800W


 Potenza:
1300W

*Minime dispersioni di calore
 Minori consumi grazie
 a cotture più veloci*


30 cm


**Pratico e salvaspazio
 occupa solo 30cm
 del piano cucina**


ECO:
 Minimum heating waste
 Low consumption thanks to fast cooking
SAFETY: Button lock, Cold cooking plate


Piano in vetro facile da pulire
Glass surface for easy cleaning
Temperature regolabili da 60°C a 240°C
Temperature regulation from 60°C to 240°C

G10139 - DINAMIKO DEEP

- Design super sottile: spessore 50 mm
- Salvaspazio: occupa solo 30cm del piano cucina
- Regolazione piastra grande: 10 potenze da 200 a 1800W e temperatura 60-240°C
- Regolazione piastra piccola: 10 potenze da 200 a 1300W e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-3 ore
- Superficie in vetro unico facile da pulire
- Adatto per pentole da 12cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

G10139 - DINAMIKO DEEP

- Super slim design: thickness 50 mm
- Space saving: takes only 30cm of the kitchen top
- Regulation of big plate: 10 power levels 200-1800W, temperature 60-240°C
- Regulation of small plate: 10 power levels 200-1300W, temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-3 hours
- Surface in single glass for easy cleaning
- Pan diameter: min 12cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety system against overheating

**Blocco Tasti
 Piano cottura freddo**


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 2 pz	Pallet - pz
AC 230V ~ 50/60Hz	3100	29,4 x 5 x 60	4,2		8 056095 876671		


DINAMIKO DUO
G10138
Fornello a Induzione Doppio
Double induction hob

 Potenza:
1800W

 Potenza:
1300W

*Minime dispersioni di calore
 Minori consumi grazie
 a cotture più veloci*


 regolazione
 temperatura

 regolazione
 potenza


Timer

ECO:
Minimum heating waste
Low consumption thanks to fast cooking
SAFETY: *Button lock, Cold cooking plate*

Piano in vetro facile da pulire
Glass surface for easy cleaning

Temperature regolabili da 60°C a 240°C
Temperature regulation from 60°C to 240°C

G10138 - DINAMIKO DUO

- Design super sottile: spessore 50 mm
- Regolazione piastra grande: 10 potenze da 200 a 1800W e temperatura 60-240°C
- Regolazione piastra piccola: 10 potenze da 200 a 1300W e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-3 ore
- Superficie in vetro unico facile da pulire
- Adatto per pentole da 12cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

G10138 - DINAMIKO DUO


- Super slim design: thickness 50 mm
- Regulation of big plate: 10 power levels 200-1800W, temperature 60-240°C
- Regulation of small plate: 10 power levels 200-1300W, temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-3 hours
- Surface in single glass for easy cleaning
- Pan diameter: min 12cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating


**Blocco Tasti
 Piano cottura freddo**


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso kg: Weight kg:	Color:	Barcode	Master 2 pz	Pallet - pz
AC 230V ~ 50/60Hz	3100	56 x 5 x 36	4,45	●	8 056095 876640		

DINAMIKO
G10137
Fornello a Induzione
Induction hob

 Potenza
1800W

*Minime dispersioni di calore
 Minori consumi grazie
 a cotture più veloci*

ECO:
Minimum heating waste
Low consumption thanks to fast cooking
SAFETY: *Button lock, Cold cooking plate*
Temperature regolabili da 60°C a 240°C
Temperature regulation from 60°C to 240°C

Piano in vetro facile da pulire
Glass surface for easy cleaning

G10137 - DINAMIKO

- Design super sottile: spessore 50 mm
- Regolazione piastra: 10 potenze da 200 a 1800W e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-3 ore
- Grande area di cottura
- Adatto per pentole da 12cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

G10137 - DINAMIKO

- Super slim design: thickness 50 mm
- Regulation of plate: 10 power levels 200-1800W, temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-3 hours
- Surface in single glass for easy cleaning
- Pan diameter: min 12cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety system against overheating

**Blocco Tasti
 Piano cottura freddo**


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 5 pz	Pallet - pz
AC 230V ~ 50/60Hz	1800	29,4 x 5 x 36	2,27	●	8 056095 876633		

Fornello a Induzione Doppio

Double induction hob

Potenza:
2000W



Potenza:
1500W

regolazione
temperatura

regolazione
potenza

Timer



Minime dispersioni di calore
Minori consumi grazie
a cotture più veloci

ECO: Minimum heating waste
Low consumption thanks to fast cooking

SAFETY: Button lock, Cold cooking plate



Temperature regolabili da 60°C a 240°C

Temperature regulation from 60°C to 240°C

Piano in vetro facile da pulire

Glass surface for easy cleaning

G10047 - HI-TECH CHEF

- Regolazione piastra grande: 6 potenze da 500 a 2000W e temperatura 60-240°C
- Regolazione piastra piccola: 6 potenze da 500 a 1500W e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 180 minuti
- Grande area di cottura
- Adatto a pentole da 8 a 26cm
- Spegnimento di sicurezza con pentola vuota
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

G10047 - HI-TECH CHEF

- Regulation of big plate: 6 power levels 500-2000W, temperature 60-240°C
- Regulation of small plate: 6 power levels 500-1500W, temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch c
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 180 minutes
- Big cooking area
- Pan diameter: min 8cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating

Blocco Tasti
Piano cottura freddo



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 2 pz	Pallet 40 pz
AC 230V ~ 50Hz	3500W 15A Max	60,3 x 6,5 x 36,3	5	●	8 058150 115268		

Fornello a induzione

Induction hob

Potenza:
2000W

regolazione
temperatura

regolazione
potenza

Timer



*Minime dispersioni di calore
Minori consumi grazie
a cotture più veloci*

ECO:
*Minimum heating waste
Low consumption thanks to fast cooking*

SAFETY:
*Button lock
Cold cooking plate*



Temperature regolabili da 60°C a 240°C
Temperature regulation from 60°C to 240°C

Piano in vetro facile da pulire
Glass surface for easy cleaning

G10061 - ENERGY

- Regolazione piastra: 10 potenze da 200 a 2000W
- Temperature regolabili da 60°C a 240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 180 minuti
- Grande area di cottura
- Adatto per pentole da 8cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza con pentola vuota
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

G10061 - ENERGY

- Regulation of plate: 10 power levels 200-2000W
- Temperature regulation from 60°C to 240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 180 minutes
- Big cooking area
- Pan diameter: min 8cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety system against overheating

Blocco Tasti
Piano cottura freddo



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		
AC 230V ~ 50Hz	2000 W, 9A	29 x 6,3 x 36	2.53	●		

PRONTO CHEF DUO
G10120
Fornello a Induzione Doppio
Double induction hob

 Potenza:
2000W

 Potenza:
1500W

 regolazione
 temperatura

 regolazione
 potenza

 Timer

*Minime dispersioni di calore
 Minori consumi grazie
 a cotture più veloci*
ECO:
 Minimum heating waste
 Low consumption thanks to fast cooking

SAFETY:
 Button lock
 Cold cooking plate

Piano in vetro facile da pulire
Glass surface for easy cleaning

Temperature regolabili da 60°C a 240°C
Temperature regulation from 60°C to 240°C
G10120 - PRONTO CHEF DUO

- Regolazione piastra grande:
9 potenze da 200 a 2000W e temperatura 60-240°C
- Regolazione piastra piccola:
8 potenze da 200 a 1500W e temperatura 60-200°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-4 ore
- Grande area di cottura
- Adatto per pentole da 8cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

G10120 - PRONTO CHEF DUO

- Regulation of big plate: 9 power levels 200-2000W, temperature 60-240°C
- Regulation of small plate: 8 power levels 200-1500W, temperature 60-200°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-4 hours
- Big cooking area
- Pan diameter: min 8cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating

**Blocco Tasti
 Piano cottura freddo**



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 2 pz	Pallet 48 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	3500	59 x 6,2 x 38	4,5		8 056095 873793		

PRONTO CHEF
G10119
Fornello a induzione
Induction hob

 Potenza:
2000W

 regolazione
 temperatura


 regolazione
 potenza

 Timer


*Minime dispersioni di calore
 Minori consumi grazie
 a cotture più veloci*

ECO:
 Minimum heating waste
 Low consumption thanks to fast cooking

SAFETY:
 Button lock
 Cold cooking plate


Temperature regolabili da 60°C a 240°C
Temperature regulation from 60°C to 240°C




Piano in vetro facile da pulire
Glass surface for easy cleaning
G10119 - PRONTO CHEF

- Regolazione piastra: 9 potenze da 200 a 2000W e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-4 ore
- Grande area di cottura
- Adatto per pentole da 8cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

G10119 - PRONTO CHEF

- Regulation of big: 9 power levels 200-2000W, temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-4 hours
- Big cooking area
- Pan diameter: min 8cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating

**Blocco Tasti
 Piano cottura freddo**


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 5 pz	Pallet 120 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000	29 x 6,2 x 39	2,27		8 056095 873786		

GALAXY 2
G10118
Fornello elettrico doppio in vetroceramica
Double Glass-ceramic hotplate

Potenza: 1200W	+	Potenza: 1200W	Piastre: Ø 19cm	6 temperature di cottura
--------------------------	---	--------------------------	--------------------	---------------------------------------

*Power 1200W + 1200W
Plates diameter 19cm*

Piastra in vetroceramica
Glass-ceramic cooking plate
Adatto a qualsiasi tipo di pentola
Suitable for any kind of Pot

20% Energy Saving




G10118 - GALAXY 2

- Selettori temperatura a 6 posizioni (5 + MAX)
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Piastre in vetro temperato
- Diametro piastre 19 cm
- Struttura in metallo
- Indicatori luminoso di funzionamento
- Piedini di appoggio antiscivolo

G10118 - GALAXY 2

- Temperature regulation on 6 levels (5 + MAX)
- Ceramic Heating elements
- Tempered Glass plates
- Plates diameter 19 cm
- Metal housing
- Working lights
- Antislip feet



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2400	51 x 7 x 30.5	2,57	●		8 056095 873656	 Master 5 pz	 Pallet 60 pz

GALAXY
G10117
Fornello elettrico in vetroceramica
Glass-ceramic hotplate

Potenza: 1200W	Plate: Ø 19cm	6 temperature di cottura
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Power 1200W
Plate diameter 19cm


Piastra in vetroceramica
Glass-ceramic cooking plate

20% Energy Saving




Adatto a qualsiasi tipo di pentola
Suitable for any kind of Pot
G10117 - GALAXY

- Selettore temperatura a 6 posizioni (5 + MAX)
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Piastra in vetro temperato
- Diametro piastra 19 cm
- Struttura in metallo
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Piedini di appoggio antiscivolo

G10117 - GALAXY

- Temperature regulation on 6 levels (5 + MAX)
- Ceramic Heating elements
- Tempered Glass plate
- Plate diameter 19 cm
- Metal housing
- Working light
- Antislip feet



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1200	29 x 7 x 30.5	1,46	●		8 056095 873694		
							Master 5 pz	Pallet 100 pz

CALDÒS
G10122
Fornello elettrico doppio
Double electric hotplate

Potenza: Max 1000W	+	Potenza: Max 1500W	5 temperature di cottura	Piastra: Ø 15,5 cm	Piastra: Ø 18,5 cm
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Power Max 1500W + 1000W
 Perfect for camping, smart for outdoor
 use and lunch break at work
 5 cooking temperatures
 Big plate diameter Ø 18,5 cm
 Small plate diameter Ø 15,5 cm


Potente e versatile con 5 temperature di cottura
G10122 - CALDÒS

- Potenza 2500W (1500W + 1000W)
- 5 Livelli di regolazione temperatura
- Piastre in ghisa
- Diametro piastra grande 18,5 cm
- Diametro piastra piccola 15,5 cm
- Doppia spia di accensione
- Accensione separata
- Piedini di appoggio antiscivolo

G10122 - CALDÒS

- Power 2500W (1500W + 1000W)
- Cast iron plates
- Big Plate diameter 18,5 cm
- Small Plate diameter 15,5 cm
- 5 temperature levels
- Antislip feet



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 4 pz	Pallet 72 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2500	46 x 7 x 28	3,5	●	8 056095 874165		

CALDONE

G10121

Fornello elettrico

Electric hotplate

Potenza:
Max
1500W

5
temperature
di cottura

Piastra:
Ø 18,5
cm

*Power Max 1500W
5 cooking temperatures
Perfect for camping, smart for outdoor
use and lunch break at work
Plate diameter Ø 18,5 cm*



ideale per il campeggio, pratico per l'esterno casa e in cantiere



Potente e versatile con 5 temperature di cottura

G10121 - CALDONE

- 5 Livelli di regolazione temperatura
- Piastra in ghisa
- Diametro piastra 18,5 cm
- Spia di accensione
- Piedini di appoggio antiscivolo

G10121 - CALDONE

- Cast iron plate
- Plate diameter 18,5cm
- 5 temperature levels
- Antislip feet



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1500	25 x 6.5 x 29	2,05	●		8 056095 874 158	 Master 10 pz  Pallet 140 pz

FERMENTO 4

G10133

Yogurtiera

Yogurt maker

**Yogurt naturale, senza conservanti
e sempre fresco grazie ai 4 vasetti monodose**

Healthy yogurt with no preservatives, always fresh thanks to the 4 single-serving jar



4 Vasetti in vetro 180ml



G10133 - FERMENTO 4

- 4 vasetti in vetro da 180ml con coperchio
- Temperatura di esercizio 42-52° C
- Luce di funzionamento
- Coperchio trasparente con maniglia

G10133 - FERMENTO 4

- 4 glass cups, 180ml capacity with lid
- Operating temperature: 42-52° C
- Working light
- Transparent lid with handle

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 875360	Master 8 pz	Pallet 192 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	20	34 x 13,5 x 12	1,13				

ZORBA

G10052

Yogurtiera

Yogurt maker

Yogurt naturale, senza conservanti e sempre fresco !

Healthy and always fresh yogurt with no preservatives!



G10052 - ZORBA

- Capacità contenitore 1 litro
- Temperatura di esercizio 45° C circa
- Luce di funzionamento
- Coperchio trasparente con maniglia

G10052 - ZORBA

- Container capacity 1 liter
- Operating temperature 45° C
- Working light
- Transparent lid with handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 8 pz	Pallet 136 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	20	23 x 14.5 x 19.5	630		8 058150 115657		

Macchina per caffè americano

Coffee maker

1,5L water tank
Keep warm function
12 Cups

12 Tazze

*Fino a 12 tazze di gustoso
caffè americano sempre in caldo.*

Ottimo anche per caffè d'orzo, tè e tisane

*Up to 12 cups of delicious and always
hot American coffee.
Special also for barley coffee,
tea and infusions*



1,5 L serbatoio

Mantenimento in caldo

For Coffee lovers



G10054 - CAFÈ DE LUX

- Filtro in nylon incluso
- Fino a 12 tazze di caffè
- Caraffa in vetro
- Sistema anti-sgocciamento
- Serbatoio: 1,5 Litri
- Capacità tè o tisane: 400ml
- Mantenimento in caldo 40 minuti
- Autospegnimento per risparmio energetico

G10054 - CAFÈ DE LUX

- Nylon Filter
- Up to 12 cups
- Glass jug
- Anti-drop spout
- Water tank: 1,5 Litres
- Infusion capacity: 400ml
- 40 minutes keep warm function
- Auto-shutoff for energy saving



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master 4 pz	Pallet 64 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	800	21 x 35 x 18	1,55	●	8 058150 115824			

GRANCAFE'
G10063

Macchina per caffè americano

Coffee maker

1 L water tank
Keep warm function
6 Cups

6 Tazze

*Fino a 6 tazze di gustoso
caffè americano sempre in caldo.*

Ottimo anche per caffè d'orzo, tè e tisane

*Up to 6 cups of delicious and always
hot American coffee.
Special also for barley coffee,
tea and infusions*

Mantenimento in caldo

1 L serbatoio






G10063 - GRANCAFE'

- Filtro in nylon incluso
- Fino a 6 tazze di caffè
- Caraffa in vetro
- Sistema anti-sgocciolamento
- Serbatoio: 1 Litro
- Capacità tè o tisane: 200ml
- Mantenimento in caldo 40 minuti
- Autospegnimento per risparmio energetico

G10063 - GRANCAFE'

- Nylon Filter
- Up to 6 cups
- Glass jug
- Anti-drop spout
- Water tank: 1L
- Infusion capacity 200ml
- 40 minutes keep warm function
- Auto-shutoff for energy saving



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60Hz	650	19 x 28 x 12.5	1	●		8 058150 117170	 Master 6 pz	 Pallet 96 pz

RISVEGLIO ESPRESSO

G10045

Moka elettrica programmabile
Italian Style Coffee Maker

For Coffee lovers

Potenza:
400W

3 Tazze

Power: 400W
Programmable timer
3 cups
Keep warm function

Timer digitale programmabile



Display LED
e controllo elettronico



Mantenimento in caldo

G10045 - RISVEGLIO ESPRESSO

- Timer programmabile
- Display LED e controllo elettronico
- Filtro con adattatore per 1 o 3 tazze di caffè
- Colonnina espulsione caffè dotata di paraschizzi
- Termostato interno per autospegnimento
- Mantenimento in caldo 30 minuti
- Base d'appoggio fredda con rotazione 360°

G10045 - RISVEGLIO ESPRESSO

- With programmable timer
- LED display and electronic control
- Filter with adapter for preparing 1 or 3 cups
- Coffee outlet with anti-splash guard
- Built-in thermostat with auto-off
- 30 minutes keep warm function
- Safe-to-touch base with 360° movement



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 8 pz	Pallet 192 pz
AC 230 ~ 50/60Hz	400	14,5 x 23,5 x 18	1	●	8 058150 115541		

BONJOUR

G10028

Moka elettrica
Italian Style Coffee Maker

For Coffee lovers

Potenza:
400W

3 Tazze

Power: 400W
3 cups
Keep warm function



Mantenimento in caldo



G10028 - BONJOUR

- Filtro con adattatore per 1 o 3 tazze di caffè
- Colonnina espulsione caffè dotata di paraschizzi
- Termostato interno per autospegnimento
- Mantenimento in caldo 30 min.
- Interruttore di accensione con luce di funzionamento
- Base d'appoggio fredda con rotazione 360°

G10028 - BONJOUR

- Filter with adaptor for preparing 1 or 3 cups
- Coffee outlet with antispash guard
- Inner thermostat with auto-off
- 30 minutes keep warm
- ON/OFF switch with Indicator light
- Cold base with 360° movement

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode		Master 8 pz	Pallet 192 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	400	13 x 24 x 17	950	●	8 058150 113523			

CHOCO-LAT

G10114

Montalatte

Milk Frother

Scalda e monta in 1 minuto!



Potenza:
600W

Capacità:
300ml

CONTENITORE
INOX

CONTENITORE
SMONTABILE

*Stainless steel container
Detachable container for easy cleaning
3 functions
Cold milk
Hot milk
Hot chocolate*

3 funzioni

- Latte freddo**
- Latte caldo**
- Cioccolata calda**



Facile da pulire



Contenitore INOX smontabile per facile pulizia
Detachable Stainless steel container for easy cleaning



G10114 - CHOCO-LAT

- Capacità: 200ml per montare e 300ml per scaldare
- Contenitore in acciaio inox
- Contenitore smontabile per facile pulizia
- Frustino a movimento magnetico
- 1 tasto, 3 funzioni: latte freddo e caldo, cioccolata calda
- Spegnimento automatico
- Possibilità di montare senza scaldare
- Luci di funzionamento
- Coperchio in plastica ed estetica in acciaio inox satinato

G10114 - CHOCO-LAT

- Capacity 200ml for whipping, 300ml for heating
- Stainless steel container
- Detachable container for easy cleaning
- Whisk with magnetic movement
- 1 button, 3 functions: cold and hot milk, hot chocolate
- Automatic shut-off and LED lights



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 056095 873939	 Master 6 pz	 Pallet 216 pz
AC 220-240V ~ 50 Hz	550-650	16,5 x 24 x 12,5	1,07				

MONTANTE
G10022
Montalatte
Milk Frother

 Potenza:
500W
300ml
 Capacità

Scalda e monta in 1 minuto
Heats and whips in 1 minute

Monta anche a freddo !

Frustino speciale per montare il latte
G10022 - MONTANTE

- Capacità: 200ml per montare e 300ml per scaldare
- Frustino a movimento magnetico
- Spegnimento automatico
- Possibilità di montare senza scaldare
- Luci di funzionamento
- Contenitore antiaderente per facile pulizia
- Base d'appoggio fredda con rotazione 360°
- Coperchio con guarnizione e estetica in acciaio inox

G10022 - MONTANTE

- Capacity: 200ml for whipping, and 300ml for heating
- Whipper with magnetic movement
- Automatic shut-off button
- Possibility of whipping without heating
- Indicator light
- Easy cleaning non-stick container
- Cold base with 360° movement
- Lid with gasket, and stainless steel body



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 058150 113462	 Master 8 pz	 Pallet 256 pz
AC 220-240V ~ 50 Hz	450-550	12 x 20	800				

CAFEXPRESS
G20076
Macinacaffè
Coffee grinder
Perfetto per macinare velocemente caffè e spezie!

 Potenza:
150W

 CONTENITORE
INOX
50g
 Capacità

Big capacity: 50g
Lid with safety
Stainless steel container
G20076 - CAFEXPRESS

- Funzionamento PULSE
- Grande capacità: 50g
- Lama in acciaio INOX
- Contenitore in acciaio INOX
- Coperchio con dispositivo di sicurezza
- Avvolgicavo nella base
- Piedini anti scivolo

G20076 - CAFEXPRESS

- PULSE functioning
- Big capacity: 50g
- Stainless steel blades
- Stainless steel container
- Lid with safety switch
- Cable reel in the base
- Antislip feet


Lame in acciaio INOX
 Stainless steel blades

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 871928	 Master 12 pz	 Pallet 360 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	150	10 x 18	780				

BOLLE BLU

G10066

Bollitore, Tisaniera
Kettle and Teapot

Filtro smontabile inox
per tè e tisane
*Removable stainless steel filter
for tea and infusions*



New

Capacità:
1,8Lt

*Automatic shut-off
Glass container
Concealed heating element*

Resistenza nascosta
Spegnimento automatico
Caraffa in vetro



G10066 - BOLLE BLU

- Capacità 1.8 Lt
- Caraffa graduata in vetro
- Filtro smontabile inox per tè e tisane
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce LED Blu
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G10066 - BOLLE BLU

- 1.8 Lt Capacity
- Graduated glass container
- Removable stainless steel filter for tea and infusions
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- LED Blue light
- 360° rotation
- Cable reel in the base



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 6 pz	Pallet 126 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1850-2200	22 x 24 x 15.5	1,15		8 058150 117743		

TISANIERE

G10131

Bollitore

Kettle

Capacità:
1,7Lt

regolazione
temperatura

*NEW: Adjustable temperature!
1.7 Lt Capacity
Concealed heating element
Stainless steel housing
Electronic control*

**Resistenza nascosta
Corpo Inox
Controllo elettronico**



Temperatura regolabile!



Corpo in acciaio inox
Corpo Inox



Display temperatura
Temperature display



Temperatura regolabile
Adjustable temperature



Caraffa con finestra graduata
With graduated window



Rotazione 360°
360° rotation

G10131 - TISANIERE

- Capacità 1.7 Lt
- Corpo in acciaio inox
- Temperatura regolabile (40-50-60-70-80-90-100°C)
- Display per indicazione temperatura acqua
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Spegnimento automatico
- Base di alimentazione con Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G10131 - TISANIERE

- Capacity 1.7Lt
- Stainless steel housing
- Adjustable temperature (40-50-60-70-80-90-100°C)
- Display for water temperature
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off
- 360° rotation
- Cable reel in the base

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:		
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1850-2200	19 x 24.5 x 16	900			

Bollitore
Kettle

 Capacità:
1,7Lt
Con visore temperatura!

With temperature indicator!
 Stainless steel housing
 Concealed heating element
 Automatic shut-off

Corpo in acciaio INOX
Resistenza nascosta
Spegnimento automatico


 Visore di temperatura
 Temperature indicator

 Caraffa con finestra graduata
 With graduated window

 Interruttore di accensione
 a rilascio automatico
 Automatic shut-off button

 Rotazione 360°
 360° rotation

G10096 - RAPIDO

- Capacità 1.7 Lt
- Completo di visore di temperatura
- Corpo in acciaio INOX
- Caraffa con finestra graduata
- Filtro removibile
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G10096 - RAPIDO

- 1.7 Lt Capacity
- Including temperature indicator
- Stainless steel housing
- With graduated window
- Removable filter
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1850-2200	22 x 21 x 16,5	800			8 056095 873137	 Master 8 pz	 Pallet 192 pz

Bollitore

Kettle

Capacità:
1,7Lt

*1.7 Lt Capacity
Concealed heating element
Automatic shut-off*

**Resistenza nascosta
Spegnimento automatico**



Interruttore di accensione a rilascio automatico
Automatic shut-off button



Caraffa con finestra graduata
With graduated window



Rotazione 360°
360° rotation



Apertura coperchio con pulsante
Opening button

G10123 - PAVONE

- Capacità 1.7 Lt
- Caraffa con finestra graduata
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G10123 - PAVONE

- Capacity 1.7 Lt
- With graduated window
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 12 pz	Pallet 96 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1850-2200	21.5 x 26 x 16.7	950		8 056095 874288		

IDRA
G10095
Bollitore
Kettle

 Capacità:
1,2Lt
Corpo in acciaio INOX
Resistenza nascosta
Spegnimento automatico
*Stainless steel housing
 Concealed heating element
 Automatic shut-off*
G10095 - IDRA

- Capacità 1.2 Lt
- Corpo in acciaio INOX
- Caraffa con finestra graduata
- Filtro removibile
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G10095 - IDRA

- 1.2 Lt Capacity
- Stainless steel housing
- With graduated window
- Removable filter
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 12 pz	Pallet 192 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1370-1630	21 x 21,2 x 14,5	710		8 056095 873120		

RELAX
G10091
Bollitore
Kettle

 Capacità:
1,5Lt
Resistenza nascosta
Spegnimento automatico
*Concealed heating element
 Automatic shut-off*
G10091 - RELAX

- Capacità 1.5 Lt
- Caraffa con finestra graduata
- Filtro removibile
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G10091 - RELAX

- 1.5 Lt Capacity
- With graduated window
- Removable filter
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 12 pz	Pallet 192 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1850-2200	19 x 21,5 x 14,7	740		8 056095 871980		



Linea Preparazione

Food preparation line

Libertà e creatività in cucina!

Con la nuova Linea Preparazione, abbiamo voluto realizzare elettrodomestici con caratteristiche semplici che integrassero allo stesso tempo funzioni tecnologiche moderne e all'avanguardia. Compongono la linea Preparazione, le impastatrici planetarie **PastaOK** e **Pastaio**, dotate di tutti gli accessori necessari per impastare, miscelare e sbattere; gli indispensabili in cucina come: tritatutto, mixer ad immersione, robot, frullatori, estrattori, spremiagrumi, sbattitori elettrici ed il nuovissimo tritatutto multifunzione **Samurai**. Completano la linea, il comodo fabbricatore di ghiaccio **Artiko**, la gelatiera **Cremona** e una vasta gamma di bilance digitali e meccaniche da cucina.

PASTAIO DELUXE

G20075

Impastatrice planetaria

Stand mixer

Potenza: 1200W MAX	 Forza Diretta	8 velocità	Capacità 5,2L	Contenitore INOX Alimentare	Corpo in Metallo
---------------------------------	--	----------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------



FACILI DA PULIRE

Uncino impastatore e Mescolatore sono facili da pulire grazie al Rivestimento Antiederente.

FORZA DIRETTA!

Motore a presa diretta per massima efficienza ed affidabilità

Design elegante con corpo in metallo!



ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES:




Cod.: **IM31**

TRITACARNE / MEAT GRINDER
Struttura in alluminio, 3 dischi di taglio in acciaio inox, accessorio per insaccare



Cod.: **IM32**

TIRAPASTA / PASTA MAKER
Struttura in acciaio inox, 9 regolazioni di spessore della pasta, dimensione rullo 14cm



Cod.: **IM33**

TAGLIATELLE / FETTUCCINE MAKER
Struttura in acciaio inox, dimensione rullo 14cm



Cod.: **IM34**







SPAGHETTI / SPAGHETTI MAKER
Struttura in acciaio inox, dimensione rullo 14cm

G20075 - PASTAIO DELUXE

- 8 velocità di funzionamento
- Forza Diretta: motore a presa diretta senza cinghie, per massima efficienza ed affidabilità
- Contenitore 5.2 litri in acciaio inox con coperchio
- Possibilità di lavorare impasti di max 2.5kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente

G20075 - PASTAIO DELUXE

- 8 speed
- Direct Force: direct driving of the motor, without belts, for maximum efficiency and reliability
- 5.2 liters stainless steel bowl with lid
- Can work up to 2.5kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in aluminium, beater in stainless steel, lid in transparent plastic

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:			 Master 1 pz	 Pallet 24 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1000-1200	34 x 38 x 22	7,4				



Motore a presa diretta
Direct driving



8 velocità
8 speed



Coperchio in plastica
trasparente
Lid in transparent plastic



Uncino impastatore
Hook for kneading



Mescolatore
Mixer



Frustra sbattitrice
Beater

L'impastatrice professionale Pastaio Deluxe rappresenta il top della comodità in cucina: realizzata con motore a presa diretta che permette l'ottimizzazione del movimento planetario, questa unità è in grado di garantire un consumo di corrente di gran lunga inferiore ed una longevità maggiore rispetto alle tradizionali planetarie a presa indiretta. Pastaio Deluxe dispone di 8 velocità con funzionamento ad intermittenza che abbinate al movimento planetario delle fruste consentono una copertura totale della ciotola ed una miscelazione morbida e senza grumi, perfetta per la preparazione degli impasti di pizza, pane, dolci e biscotti. L'aggiunta degli ingredienti durante la preparazione di una ricetta è comoda e veloce grazie all'ampio angolo di inclinazione della testa. I piedini antiscivolo garantiscono sempre la massima sicurezza e stabilità anche a velocità sostenute o durante la miscelazione degli impasti più duri. Dalle forme arrotondate che richiamano la tradizione del design classico italiano, il Pastaio Deluxe è un vero e proprio elemento di arredo capace di integrarsi perfettamente in qualsiasi cucina. Acquistando gli appositi accessori opzionali è possibile inoltre tritare la carne, tirare la pasta e preparare tagliatelle e spaghetti.

GUARDA IL VIDEO



Impastatrice planetaria
Stand mixer

 Potenza:
2200W
 MAX

 Capacità
10L
6
 velocità

PULSE

 Contenitore
INOX
 Alimentare

 6 velocità
 6 speed

 Contenitore 10L Inox
 10L stainless steel bowl

 Coperchio in plastica
 trasparente
 Lid in transparent plastic

 Uncino impastatore
 Hook for kneading

 Mescolatore
 Mixer

 Frusta sbattitrice
 Beater

G20120 - PASTAIO10&LODE

- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Contenitore 10 litri in acciaio inox con coperchio
- Possibilità di lavorare impasti di max 4kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente

G20120 - PASTAIO10&LODE

- 6 speed + PULSE
- 10 liters stainless steel bowl with lid
- Can work up to 4kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in aluminium, beater in stainless steel, lid in transparent plastic

GUARDA IL VIDEO



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 1 pz	Pallet 24 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1500 (2200 max)	40 x 39.5 x 27	6,4	●	8 056095 876428		

**ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES:**
G20115

TIRAPASTA / PASTA MAKER
Struttura in acciaio inox, 9 regolazioni di spessore, dimensione rullo 14cm

G20114

TRITACARNE / MEAT GRINDER
Struttura in alluminio, 3 dischi di taglio in acciaio inox

G20116

TAGLIATELLE / FETTUCCINE MAKER
Struttura in acciaio inox, dimensione rullo 14cm

G20117

SPAGHETTI / SPAGHETTI MAKER
Struttura in acciaio inox, dimensione rullo 14cm

L'impastatrice Pastaio 10&Lode è la macchina multifunzione con movimento planetario che raggiunge risultati eccellenti. Può lavorare molti ingredienti, grazie all'altissima potenza del motore, agli ingranaggi interni in metallo ed alle 6 velocità di lavorazione di cui è munita. È possibile preparare varie ricette: impasti per pizza, pasta tradizionale o all'uovo, dolci, biscotti, e molti tipi di pane. Pastaio 10&Lode è multiuso e di grande aiuto in casa: semplice da usare e pulire nel quotidiano, garantisce risultati ottimi sia con la frusta a uncino per impastare, sia con l'accessorio mescolatore per impasti soffici, sia con la frusta planetaria per sbattere e montare. Gli accessori opzionali offrono tante altre possibilità di utilizzo: tritare la carne, tirare la pasta, fare tagliatelle e spaghetti.

PASTAIO 10&LODE
G20113
CON TIRAPASTA INCLUSO!

G20113 - PASTAIO10&LODE

- Stesse caratteristiche del G20120
- Include Tirapasta inox 9 regolazioni di spessore, dimensione rullo 14cm

G20113 - PASTAIO10&LODE

- Same features as G20120
- The Flat pasta maker in stainless steel is included, 9 thickness regulations, roll dimension 14cm

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 1 pz	Pallet 24 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1500 (2200 max)	40 x 39.5 x 27	7,1	●	8 056095 875636		

PASTAIO

G2P018

Impastatrice planetaria

Stand mixer


Potenza: 1500W MAX	7 programmi	6 velocità	Capacità 7L	Display LCD	Contenitore INOX Alimentare
---------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--



Accessori inclusi

Uncino impastatore in alluminio
Planetario in acciaio inox
Mescolatore In alluminio
Coperchio trasparente
Contenitore in acciaio inox

Accessori Opzionali (non inclusi)



G2P019 Tritacarne

- Struttura in alluminio
- 3 dischi di taglio



G2P020 Tirapasta

- Struttura in acciaio inox
- 9 regolazioni di spessore della pasta
- Dimensione rullo: 14,3 cm



G2P022 Tagliatelle

- Struttura in acciaio inox
- Dimensione rullo: 14,3 cm



G2P023 Spaghetti

- Struttura in acciaio inox
- Dimensione rullo: 14.3 cm

Accessories included:
hook for kneading,beater,
mixer for soft dough,
lid and container

Optional accessories:
meat grinder mod. G2P019
pasta maker mod. G2P020
Fettuccine Maker mod. G2P022
Spaghetti maker mod.G2P023



25 cm



Display LCD

7 programmi in memoria



G2P018 - PASTAIO

- Comandi digitali e display LCD retroilluminato
- Timer, 7 programmi memorizzati e funzione Manuale
- Spegnimento automatico a programma terminato
- Grande capacità: 7 litri
- Possibilità di lavorare impasti di max 3kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario

G2P018 - PASTAIO

- Digital control and LCD backlighted display
- Timer, 7 preset programs and Manual function
- Automatic shut-off when program is over
- Big capacity: 7 liters, can work up to 3 Kg of ingredients
- Feet for maximum stability
- Safety switch

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		
AC 230V ~ 50Hz	1000 (1500 max)	40 x 38 x 25	6,8			

PASTAIO**G2P018**

Alta potenza 1500 watt

Grande capacità 7 litri



Impastatrice planetaria
Stand mixer

 Potenza Max:
1300W
8
 velocità

 Funzione
PULSE

 Capacità
5,2L

 Contenitore
 INOX
 Alimentare

*Power Max: 1300W
 Big capacity: 5,2L
 Stainless steel bowl
 8 speeds + PULSE*

 UNCINO IMPASTATORE
 HOOK FOR KNEADING

 MESCOLATORE
 MIXER

 FRUSTA SBATTITRICE
 BEATER

G20056 - PASTAOK

- 8 velocità di funzionamento + PULSE
- Contenitore 5.2 litri in acciaio inox con coperchio
- Possibilità di lavorare impasti di max 2.4kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox

G20056 - PASTAOK

- 8 speed + PULSE
- 5.2 liters stainless steel bowl with lid
- Can work up to 2.4kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in alluminium, beater in stainless steel



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1000 (1300 max)	37 x 34.5 x 20	6.5			 Master 1 pz	 Pallet 24 pz

Macchina per la pasta

Pasta machine

Funzionamento automatico o manuale!

Sfogliatrice con 9 livelli di spessore

2 velocità + PULSE

Automatic or manual functioning!

Flat pasta maker - 9 thickness regulations

5 types of pasta

2 speeds + PULSE



Accessorio reginette e fettuccine



Accessorio tagliatelle e spaghetti



Morsetto di fissaggio



9 livelli di spessore

5 formati di pasta



G20121 - SFOGLIA MIA

- Sfogliatrice con 9 regolazioni di spessore
- 2 accessori intercambiabili
- 5 formati di pasta: lasagne, tagliatelle, spaghetti, reginette e fettuccine
- Funzionamento manuale con manovella o automatico con motore
- 2 velocità di funzionamento + PULSE
- Struttura in acciaio inox con rulli in alluminio, conformi al contatto con alimenti
- Fino a 60 minuti di lavoro continuo
- Accessori: manovella, supporto motore, morsetto di fissaggio

G20121 - SFOGLIA MIA

- Flat pasta maker with 9 thickness regulations
- 2 interchangeable accessories
- 5 pasta types: lasagna, tagliatelle, spaghetti, reginette and fettuccine
- Function is manual with crank handle or Automatic with motor
- 2 speed + PULSE
- Stainless steel housing with aluminum rolls, conform to food contact
- Up to 60 minutes continuous working
- Accessories: crank handle, motor support, fixing clamp

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 056095 876596	 Master 2 pz	 Pallet - pz
AC 230V ~ 50/60Hz	90	37 x 16.3 x 27	3,7				

MIXATUTTO

G20099

Robot multifunzione

Food processor

Multi-function food processor with high power and big capacity, it will be helpful in all your recipes.

Alta potenza
1000W

*High power 1000W
Big Capacity 3 Lt
2 Speeds + PULSE*

Grande Capacità
3L

*Cuts-Slices
Chops
Blends-Shakes
Mixes-Whips
Grates-Mashes*

2
velocità

Funzione
PULSE

Frullatore
1,5L

**Robot multifunzione
super accessoriato
ad alta potenza
con grande capacità
di lavorazione
ideale per ogni ricetta.**

- Affetta-Taglia**
- Trita-Sminuzza-Sbriciola**
- Frulla-Shakera-Miscela**
- Mescola-Omogeneizza-Monta**
- Macina-Grattugia**
- Emulsiona-Sbatte-Impasta**



G20099 - MIXATUTTO

- Grande ciotola di lavorazione: 3 Litri
- Frullatore da 1.5 litri
- 2 velocità + funzione turbo ad intermittenza
- Doppia sicurezza nell'incastro del contenitore e nel coperchio.
- 3 dischi reversibili INOX per affettare e julienne, per grattugiare e passare le patate, per patate a bastoncino
- Piedini Antiscivolo con ventosa
- Accessori: Lama in acciaio inox, lama in plastica, supporto per lame, 3 dischi di taglio, accessorio per montare, contenitore, coperchio con premicibo, frullatore, spatola.

G20099 - MIXATUTTO

- Big container: 3 liters
- Blender: 1.5 liters
- 2 Speed regulation + PULSE
- Two safety devices
- 3 reversible stainless steel discs, for slicing and julienne vegetables, for mashing and grating, for French fries
- Anti-slip feet
- Accessories: Stainless steel blade, plastic blade, accessory for mounting, 3 reversible discs, blender, spatula

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 230V ~ 50/60 Hz	1000	27 x 44 x 23	3,75				

EMILIA 275
G20086

Affettatrice

Slicer

 Potenza:
180W

 LAMA Ø
27,5
 CM


Affetta perfettamente tutti i salumi, anche i più stagionati.

Slices perfectly ham and salami, even the most seasoned.

Blade diameter 27.5 cm

Made in Italy steel blade

Double stone sharpener

Cast aluminium structure

Slice thickness: 0-16 mm


G20086 - EMILIA 275

- Affettatrice semiautomatica a gravità per uso domestico
- Ottima per il taglio di salumi, formaggi, verdure
- Lama in acciaio con speciali scanalature antiaderenti
- Lama Made in Italy, diametro 27.5 cm
- Spessore taglio: 0-16 mm
- Interruttore a 2 pulsanti, marcia e arresto
- Motore potente e silenzioso
- Affilatoio fisso con doppio smeriglio
- Struttura in alluminio pressofuso
- Ampio piatto scorrevole su bussole teflonate
- Robusto pressa-alimenti con puntine smontabili per la pulizia
- Facile da usare, pulire e mantenere
- Uso sicuro: protezione globale del filo lama
- Dimensione carrello 21,5x21,5 cm
- Capacità di taglio 16x21 cm
- Corsa carrello 24 cm

G20086 - EMILIA 275

- Semi-automatic Home use slicer
- Suitable for slicing ham, salami, meat, vegetables and cheese
- Steel blade with special non-stick grooves
- Made in Italy blade, diameter 27.5 cm
- Slice thickness: 0-16 mm
- 2 buttons ON/OFF switch
- Silent and powerful motor
- Double stone sharpener
- Cast aluminium structure
- Wide carriage sliding on bushings
- Strong food holder with removable nails for cleaning
- Easy to use, clean and maintain
- Safe use: full protection from the blade

*Lama Made in Italy in acciaio
 Affilatoio con doppio smeriglio
 Struttura in alluminio pressofuso
 Spessore taglio: 0-16 mm*



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color	Barcode	Master 1 pz	Pallet 10 pz
AC 230V ~ 50Hz	180	41 x 37 x 52	14.5		8 056095 872932 8 056095 872925		

EMILIA 250
G20085

Affettatrice

Slicer

 Potenza:
180W

 LAMA Ø
25CM


Affetta perfettamente tutti i salumi, anche i più stagionati.

Blade diameter 25 cm
 Made in Italy steel blade
 Double stone sharpener
 Cast aluminium structure
 Slice thickness: 0-16 mm


G20085 - EMILIA 250

- Affettatrice semiautomatica a gravità per uso domestico
- Ottima per il taglio di salumi, formaggi, verdure
- Lama in acciaio con speciali scanalature antiaderenti
- Lama Made in Italy, diametro 25 cm
- Spessore taglio: 0-16 mm
- Interruttore a 2 pulsanti, marcia e arresto
- Motore potente e silenzioso
- Affilatoio fisso con doppio smeriglio
- Struttura in alluminio pressofuso
- Ampio piatto scorrevole su bussole teflonate
- Robusto pressa-alimenti con puntine smontabili per la pulizia
- Facile da usare, pulire e mantenere
- Uso sicuro: protezione globale del filo lama
- Dimensione carrello 21,5x21,5 cm
- Capacità di taglio 16x21 cm
- Corsa carrello 24 cm

G20085 - EMILIA 250

- Semi-automatic Home use slicer
- Suitable for slicing ham, salami, meat, vegetables and cheese
- Steel blade with special non-stick grooves
- Made in Italy blade, diameter 25 cm
- Slice thickness: 0-16 mm
- 2 buttons ON/OFF switch
- Silent and powerful motor
- Double stone sharpener
- Cast aluminium structure
- Wide carriage sliding on bushings
- Strong food holder with removable nails for cleaning
- Easy to use, clean and maintain
- Safe use: full protection from the blade

*Lama Made in Italy in acciaio
 Affilatoio con doppio smeriglio
 Struttura in alluminio pressofuso
 Spessore taglio: 0-16 mm*



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	8 056095 872918	Master 1 pz	Pallet 12 pz
AC 230V ~ 50Hz	180	44 x 35.5 x 53	14	8 056095 872901		

EMILIA 220
G20084

Affettatrice

Slicer
**Potenza:
160W**
**LAMA Ø
22CM**

Affetta perfettamente tutti i salumi, anche i più stagionati.

*Slices perfectly ham and salami,
even the most seasoned.
Blade diameter 22 cm
Made in Italy steel blade
Double stone sharpener
Cast aluminium structure
Slice thickness: 0-16 mm*



Lama Made in Italy in acciaio
Affilatoio con doppio smeriglio
Struttura in alluminio pressofuso
Spessore taglio: 0-16 mm


G20084 - EMILIA 220

- Affettatrice semiautomatica a gravità per uso domestico
- Ottima per il taglio di salumi, formaggi, verdure
- Lama in acciaio con speciali scanalature antiaderenti
- Lama Made in Italy, diametro 22 cm
- Spessore taglio: 0-16 mm
- Interruttore a 2 pulsanti, marcia e arresto
- Motore potente e silenzioso
- Affilatoio fisso con doppio smeriglio
- Struttura in alluminio pressofuso
- Ampio piatto scorrevole su bussole teflonate
- Robusto pressa-alimenti con puntine smontabili per la pulizia
- Facile da usare, pulire e mantenere
- Uso sicuro: protezione globale del filo lama
- Dimensione carrello 20x18 cm
- Capacità di taglio 15X15 cm
- Corsa carrello 19 cm

G20084 - EMILIA 220

- Semi-automatic Home use slicer
- Suitable for slicing ham, salami, meat, vegetables and cheese
- Steel blade with special non-stick grooves
- Made in Italy blade, diameter 22 cm
- Slice thickness: 0-16 mm
- 2 buttons ON/OFF switch
- Silent and powerful motor
- Double stone sharpener
- Cast aluminium structure
- Wide carriage sliding on bushings
- Strong food holder with removable nails for cleaning
- Easy to use, clean and maintain
- Safe use: full protection from the blade



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	8 056095 872895	8 056095 872888
AC 230V ~ 50Hz	160	36 x 33 x 44	10,2		
					
				1 pz	18 pz

Frullatore frantumazione ghiaccio
Ice-crushing Blender

Frullatore ad alta potenza, con 6 lame e bicchiere in vetro temperato, ideale come tritaggiaccio e per preparare gustosi frullati di frutta.

Potenza:
1000W

Glass jar
Capacity: 1.5L
4 Speed + Pulse
6 ice-chushing blades

Capacità
1,5L

Bicchiere
in
vetro

4
velocità
+
PULSE


LAME INOX

20500
RPM


Funzione Tritaggiaccio


4 velocità + PULSE
4 speed + PULSE



Bicchiere graduato da 1,5 Lt
1,5 Lt Graduated glass jar







6 Lame in acciaio INOX
6 Stainless steel blades

G20098 - VORTICE

- Alta potenza: 1000W
- Bicchiere in vetro graduato, Capacità 1,5 Lt
- 6 lame frantumazione ghiaccio
- Corpo in acciaio Inox
- 4 velocità di funzionamento + PULSE
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Luce blu di funzionamento
- Coperchio con guarnizione, Piedini antiscivolo

G20098 - VORTICE

- High Power: 1000W
- Glass jar, Capacity 1,5 Lt
- 6 ice-chushing blades
- Stainless steel housing
- 4 speeds + PULSE and TURBO
- Safety switch
- Blue light for operation
- Lid with gasket, Anti-slip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 230V ~ 50/60 Hz	1000	19 x 39 x 17	2,86				
					8 056095 875902	4 pz	96 pz

TURBINE

G20005

Frullatore frantumatore ghiaccio

Ice-crushing Blender

Potenza:
600W

Glass jar
Capacity 1,5 lt
2 speed + PULSE
6 ice-crushing blades

Capacità
1,5L

Bicchiere
in
vetro

2
velocità
+
PULSE



23500
RPM



Funzione Tritaghiaccio



2 velocità + PULSE
2 speed + PULSE



Bicchiere graduato da 1,5 lt
1,5 lt Graduated glass jar



6 Lame in acciaio INOX
6 Stainless steel blades

G20005 - TURBINE

- Bicchiere in vetro graduato, capacità 1,5 lt
- 6 lame frantumatore ghiaccio
- Corpo in acciaio inox
- 2 velocità di funzionamento + PULSE
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Luce blu di funzionamento
- Coperchio con guarnizione, piedini antiscivolo

G20005 - TURBINE

- Glass jar, capacity 1,5 lt
- 6 ice-crushing blades
- Stainless steel housing
- 2 speed + PULSE
- Safety switch in the base of container
- Blue light for operation
- Lid with gasket, Anti-slip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master Pallet	
AC 230V ~ 50Hz	600	18 x 36 x 12,5	2.9		8 034028 306556		6 pz	96 pz

GIRO'

G20091

Frullatore frantumazione ghiaccio

Ice-crushing Blender

Perfetto per preparare gustosi frullati di frutta per tutta la famiglia.



Potenza: 400W

Capacità 1,5L

Bicchiere in vetro

5 velocità + PULSE



17000 RPM

*Glass jar
Capacity: 1.5 lt
5 Speed + Pulse
6 ice-crushing blades*



Funzione Tritaggiaccio



**5 velocità + PULSE
5 speed + PULSE**



**Bicchiere graduato da 1,5 lt
1,5 lt Graduated glass jar**



**6 Lame in acciaio INOX
6 Stainless steel blades**

G20091 - GIRO'

- Bicchiere in vetro graduato, capacità 1,5 lt
- 6 lame frantumazione ghiaccio
- 5 velocità di funzionamento + PULSE
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Coperchio con guarnizione, piedini antiscivolo

G20091 - GIRO'

- Glass jar, Capacity 1,5 lt
- 6 ice-crushing blades
- 5 speeds + PULSE
- Safety switch
- Lid with gasket, Anti-slip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 056095 874134	 Master 4 pz	 Pallet 88 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	400	19 x 37 x 16.5	2,73				

LELÚ
G20403
**Frullatore
Frantuma Ghiaccio**
Ice Crushing Blender
**Potenza:
500W**
*Glass jar
Capacity 1 lt
2 speed + PULSE
6 ice-chushing blades*
**Capacità
1L**
**Bicchieri
in
vetro**
**2
velocità
+
PULSE**

LAME INOX
**22000
RPM**

Funzione Tritaghiaccio
G20403 - LELÚ

- Bicchieri in vetro graduato, capacità 1 lt
- 6 lame frantuma ghiaccio
- Corpo in acciaio Inox
- 2 velocità di funzionamento + PULSE
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Coperchio con guarnizione, piedini antiscivolo




G20403 - LELÚ

- Glass jar, Capacity 1 lt
- 6 ice-chushing blades
- Stainless steel housing
- 2 speeds + PULSE
- Safety switch
- Lid with gasket, Anti-slip feet


**2 velocità + PULSE
2 speed + PULSE**

**Bicchieri graduato da 1 lt
1 lt Graduated glass jar**

**6 Lame in acciaio INOX
6 Stainless steel blades**

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 6 pz	Pallet 96 pz
AC 230V ~ 50Hz	500	19 x 36 x 13	2,7		8 058150 113196		

SHAKE-SHAKE
G20078
Frullatore
Blender
**Potenza:
300W**
**Capacità
1,5 lt**
**2
velocità
+
PULSE**
**22000
RPM**
*Capacity: 1.5l
2 Speed + Pulse*

*Perfetto per preparare
gustosi frullati di frutta
per tutta la famiglia.*


**2 velocità di funzionamento + PULSE
2 speed + PULSE**

**Capacità 1,5 lt
Capacity 1,5 lt**

**Lame in acciaio INOX
Stainless steel blades**
G20078 - SHAKE-SHAKE

- 2 velocità di funzionamento + PULSE
- Bicchiere graduato
- Capacità 1,5 lt
- Lame in acciaio INOX
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Piedini antiscivolo
- Completamente smontabile per facile pulizia

G20078 - SHAKE-SHAKE

- 2 speed + PULSE
- Capacity 1,5 lt
- Stainless steel blades
- Safety switch in the base of container
- Anti-slip feet
- Completely dismantlable for easy cleaning

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	300	18 x 39 x 17	1,46				
					8 056095 872086	Master 8 pz	Pallet 96 pz

MISTER FRUIT
G20073
Frullatore
Blender

 Potenza:
170W

 Capacità
500^{cc}
PULSE

 Capacity: 500 cc
 PULSE

 Funzionamento PULSE
 PULSE functioning

 Bicchiere graduato da 500cc
 500cc Graduated jar

 Lame in acciaio INOX
 Stainless steel blades

G20073 - MISTER FRUIT

- Capacità del bicchiere 500cc
- Compatto e potente: 170W
- Lame in acciaio INOX
- Bicchiere graduato
- Coperchio con guarnizione
- Funzionamento PULSE
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Piedini antiscivolo

G20073 - MISTER FRUIT

- Capacity 500cc
- Compact and powerful: 170W
- Graduated jar and Lid with gasket
- Stainless steel blades
- PULSE functioning
- Safety switch in the base of container
- Antislip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 12 pz	Pallet 240 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	170	10 x 29 x 10	820		8 056095 871331		

SAMURAI

G20081

Tritatutto multifunzione

Chopper

*Mince, Cut & Chop
Big capacity 700 ml*

Potenza:
500W

Capacità
700ml



Foro per la preparazione di maionese, salsa rosa e pesto

Taglia a coltello




Trita



Sminuzza



New



Speciale cestello per tagliare "a coltello" come uno chef.

Special basket to make a "knife-cut" like a chef.

GUARDA IL VIDEO



G20081- SAMURAI

- 2 velocità di funzionamento
- Capacità massima della ciotola 700 ml
- Cestello filtrante in plastica e 3 set di lame in acciaio inox
- Multifunzione: può tritare, sminuzzare finemente, tagliare grossolanamente
- Bicchiere completamente smontabile per una facile pulizia
- Doppia sicurezza di funzionamento
- Piedini antiscivolo

G20081- SAMURAI

- 2 speeds
- 700 ml container
- Plastic filtering basket and 3 sets of stainless steel blades
- Multi-function: for grinding, finely shredding, coarsely cutting
- Completely removable jar for an easy cleaning
- Safe operation



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60Hz	500	14 x 28,3	1,12	○		8 056095 873465	 Master 6 pz	 Pallet 120 pz

REALMIX 7

G20006

Tritatutto

Chopper

700 W
HEAD/PULSE Protected use
Button for locking / unlocking blades


Potenza:
700W
max

TESTA
PULSE
Uso
protetto

Capacità
500_{cc}



Tasto per bloccaggio,
sbloccaggio lame






G20006 - REALMIX 7

- Potenza: media 445W, massima 700W
- Funzionamento PULSE
- Capacità del bicchiere 500ml
- Lame in acciaio inox
- Tasto per bloccaggio / sbloccaggio lame
- Bicchiere completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Uso sicuro grazie al particolare sistema di azionamento a pressione del coperchio
- Dispositivo di arresto immediato delle lame
- Dispositivo anti surriscaldamento per protezione motore
- Piedini antiscivolo

G20006 - REALMIX 7

- Power: rated 445W, maximum 700 W
- PULSE functioning
- Capacity 500ml
- Stainless steel blades
- Button for locking / unlocking blades
- The container is fully dismantable for easy cleaning
- Protected use
- Blades with fast stop system
- Overheat protection for the motor
- Antislip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 230V ~ 50Hz	445 (700 max)	15 x 25	1,75	○		8 034028 307355	 Master 4 pz	 Pallet 144 pz

TRITO3

G20094

Tritatutto

Chopper

Potenza:
220W

Capacità
500ml


3 lame
INOX

Bicchiere
in vetro

Bicchiere in vetro 500ml

Uso sicuro: accensione premendo il coperchio

Silenzioso

Glass jar

3 stainless steel blades

Safe use: switch on pressing the head

Low noise



3

LAME IN
ACCIAIO INOX








G20094 - TRITO3

- Funzionamento PULSE
- Bicchiere in vetro, 500ml
- 3 Lame in acciaio inox
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Uso sicuro: azionamento con pressione del coperchio
- Funzionamento silenzioso (<60dB)
- Base d'appoggio in silicone antiscivolo

G20094 - TRITO3

- PULSE functioning
- 500 ml glass container
- 3 Stainless steel blades
- Fully dismountable for easy cleaning
- Safe operation
- Low noise (<60dB)
- Base in anti-slip silicon



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x Ø cm) Dimensions: (L x Ø) cm	Peso Kg: Weight Kg:	 Color: GREEN	 Color: CREAM	 Master 12 pz	 Pallet 144 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	220	12 x 24	1,33	 8 056095 874554	 8 056095 874547		

REALMIX

G20010

Tritatutto

Chopper

Potenza:
250W

Capacità
400ml

DOPPIA
SICUREZZA
D'USO

250 W
400ml
Two safety lock
Smart and easy to use!



Pratico e facile da usare!



G20010 - REALMIX

- Funzionamento PULSE
- Capacità del bicchiere 400ml
- Lame in acciaio
- Bicchiere completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Doppia sicurezza di funzionamento: nella base del bicchiere e negli incastri del coperchio
- Rifiniture in metallo satinato
- Piedini anti scivolo

G20010 - REALMIX

- PULSE functioning
- Capacity 400ml
- Stainless steel blades
- The container is fully dismountable for easy cleaning
- Two safety switches: in the base of container and in the lid
- Metal finishings
- Antislip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 034028 307331		Master 8 pz	Pallet 240 pz
AC 230V ~ 50Hz	250	17 x 14 x 11	950					

TARTÀR 2IN1

G20037

Tritacarne e Passapomodoro

Meat grinder & tomato juicer

Potenza:
800W
MAX



3 trafilie
acciaio
INOX

1.3
kg/min



Power max 800W
3 Stainless steel
cutting discs
REVERSE Function



Accessorio passapomodoro
Tomato juicer Accessory



Lama in acciaio inox,
3 trafilie in acciaio inox
Stainless steel blade,
3 Stainless steel discs



Completamente smontabile
per una pulizia più accurata
Fully dismantlable
for easy cleaning



ON/OFF e funzione Reverse
ON/OFF and Reverse function



Comoda maniglia e piedini antiscivolo
Handle and antislip feet

G20037 - TARTÀR 2IN1

- Potenza: media 300W, massima 800W
- Capacità di lavorazione: 1.3 kg/min
- ON/OFF e funzione Reverse
- Ingranaggi in metallo
- Basso consumo e rumore ridotto
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Comoda maniglia e piedini antiscivolo
- Accessori: lama in acciaio inox, 3 trafilie in acciaio inox (3, 5 e 7mm), premicibo, accessori per salsicce e per Kubbe, passapomodoro

G20037 - TARTÀR 2IN1

- Power: rated 300W, locked 800W
- Grinding capacity: 1.3 kg/min
- ON/OFF and Reverse function
- Fully dismantlable for easy cleaning
- Handle and antislip feet
- Accessories: Stainless steel blade, 3 Stainless steel discs (3, 5 e 7mm), food presser, sausage maker, Kubbe make, tomato juicer

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	300 (800W Max)	21.5 x 31 x 15	2,45			8 056095 873434	 Master 4 pz Pallet 64 pz

TARTÀR

G20036

Tritacarne

Meat grinder

Potenza:
800W
MAX



Funzione
REVERSE

3 trafilie
acciaio
INOX

1.3
kg/min

Power max 800W
3 Stainless steel cutting discs
REVERSE Function



Lama in acciaio inox,
3 trafilie in acciaio inox
Stainless steel blade,
3 Stainless steel discs



Completamente smontabile
per una pulizia più accurata
Fully dismantlable
for easy cleaning



ON/OFF e funzione Reverse
ON/OFF and Reverse function




Comoda maniglia e piedini antiscivolo
Handle and antislip feet

G20036 - TARTÀR

- Potenza: media 300W, massima 800W
- Capacità di lavorazione: 1.3 kg/min
- ON/OFF e funzione Reverse
- Ingranaggi in metallo
- Basso consumo e rumore ridotto
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Comoda maniglia e piedini antiscivolo
- Accessori: lama in acciaio inox, 3 trafilie in acciaio inox (3, 5 e 7mm), premicibo, accessori per salsicce e per Kubbe

G20036 - TARTÀR

- Power: rated 300W, locked 800W
- Grinding capacity: 1.3 kg/min
- ON/OFF and Reverse function
- Fully dismantlable for easy cleaning
- Handle and antislip feet
- Accessories: Stainless steel blade, 3 Stainless steel discs (3, 5 e 7mm), food presser, sausage maker, Kubbe maker

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60Hz	300 (800W Max)	21.5 x 31 x 15	2,45			8 056095 873397	 Master 6 pz	 Pallet 96 pz

STEOLUNGO PRO

G20112

Mixer ad immersione

Hand blender

Regolazione intuitiva della velocità e impugnatura ergonomica per una lavorazione perfetta.

Potenza: 700W	Motore DC	Fusto smontabile INOX
H.21 CM	Velocità regolabile	4-Lame
15000 RPM		

DC Motor
Speed regulation
Detachable stainless steel rod
Long rod, 21 cm
4 stainless steel blades

Intuitive speed regulation
and ergonomic handle,
for best comfort during use!



G20112 - STEOLUNGO PRO

- Comoda impugnatura ergonomica
- Comando intelligente "a grilletto", per regolare facilmente la velocità di lavorazione
- Motore DC
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Fusto lungo, 21cm
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Accessori: stelo in acciaio inox, bicchiere in plastica

G20112 - STEOLUNGO PRO

- Comfortable ergonomic handle
- Intelligent command, to easily adjust the working speed
- DC motor
- Detachable stainless steel rod, for easy cleaning
- Long rod, 21 cm
- 4 Stainless steel blades
- With beaker

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color: BLACK	Color: RED	Master 6 pz	Pallet 210 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	800	6 x 41 x 7	1,1	8 056095 875629	8 056095 876022		

STELOLUNGO KIT
G20089
Mixer ad immersione con kit
Hand blender with kit
**Potenza:
700W**
**Motore
DC**
**Fusto
in acciaio
INOX**

H.18 CM
**2
Velocità**
**15000
RPM**
3in1
Mixer, Sbattitore e tritatutto.

DC Motor
2 Speeds
Detachable stainless steel rod
Long rod, 18cm
4 stainless steel blades
3in1 Mixer, Hand mixer and chopper.






H.18 CM

G20089 - STELOLUNGO KIT

- 2 velocità di funzionamento
- 3in1: Mixer, sbattitore e tritatutto
- Motore DC
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Fusto lungo, 18cm
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore
- Accessori: mixer immersione, frusta per montare, contenitore 500cc con lame in acciaio inox, bicchiere

G20089 - STELOLUNGO KIT

- 2 operating speeds
- 3in1: Mixer, Hand mixer and chopper
- DC Motor
- Detachable stainless steel rod, for easy cleaning
- Long rod, 18cm
- 4 Stainless steel blades
- Accessories: hand blender, whipping beater, chopper 500cc with stainless steel blades, plastic cup

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		
AC 220-240V ~ 50/60Hz	700	5.5 x 42	1,2			 Master 6 pz  Pallet 180 pz

STELOLUNGO
G20088
Mixer ad immersione
Hand blender
**Potenza:
700W**
**Motore
DC**
**Fusto
in acciaio
INOX**

H.18 CM
**2
Velocità**
**15000
RPM**
DC Motor
2 Speeds
Detachable stainless steel rod
Long rod, 18cm
4 stainless steel blades

4-blades





G20088 - STELOLUNGO

- 2 velocità di funzionamento
- Motore DC
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Fusto lungo, 18cm
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore
- Accessori: stelo in acciaio inox, bicchiere in plastica

G20088 - STELOLUNGO

- 2 operating speeds
- DC Motor
- Detouchable stainless steel rod, for easy cleaning
- Long rod, 18cm
- 4 Stainless steel blades
- With beaker



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	700	5.5 x 42	760				
					8 056095 873748	Master 12 pz	Pallet 384 pz

MULINELLO

G20083

Mixer ad immersione

Hand blender

Potenza:
400W

Motore
DC

Fusto
in acciaio
INOX


2
Velocità

14500
RPM

*DC Motor
2 Speeds
Detachable stainless steel rod
4 stainless steel blades*



Fusto in acciaio inox



G20083 - MULINELLO

- 2 velocità di funzionamento
- Motore DC
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- 4 Lame in acciaio inox
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore

G20083 - MULINELLO

- 2 operating speeds
- DC motor
- Detouchable stainless steel rod, for easy cleaning
- 4 Stainless steel blades

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode		Master 12 pz	Pallet 624 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	400	5 x 38	600		8 056095 873977			

PARMINO PRO

G20095

Grattugia

Cheese Grater



Potenza:
230W

Corpo in
alluminio



MADE IN ITALY

*Ideale per parmigiano, formaggi stagionati e pane secco.
Perfect for Parmesan, hard cheese and dry bread*

**Costruita in alluminio estruso alimentare
Rullo studiato per grattugiato fine ed uniforme**

*Built in extruded aluminium for food contact
Roll designed for fine and uniform grating*



Comoda maniglia per facilitare l'utilizzo
Useful handle for easier operation



Vaschetta in vetro con coperchio ermetico
Glass container with hermetic lid



Rullo in alluminio alimentare
Aluminium roll



Grande bocca d'inserimento: 80 x 55 mm
Big feeding tube: 80 x 55 mm



Rullo smontabile per una pulizia facile e completa
Roll is dismountable for easy and complete cleaning

G20095 - PARMINO PRO

- Rullo in alluminio alimentare con disegno studiato per grattugiato fine ed uniforme
- Grande bocca d'inserimento: 80 x 55 mm
- Rullo smontabile per una pulizia facile e completa
- Corpo in alluminio estruso anodizzato per alimenti
- Comoda maniglia per facilitare l'utilizzo
- Vaschetta in vetro con coperchio ermetico per la raccolta del formaggio

G20095 - PARMINO PRO

- Aluminium roll designed for fine and uniform grating
- Big feeding tube: 80 x 55 mm
- Roll is dismountable for easy and complete cleaning
- Built in extruded aluminium with anodic oxidation for food
- Useful handle for easier operation
- Glass container with hermetic lid for cheese collection and storage

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master NO pz	Pallet 60 pz
AC 230V ~ 50Hz	230	23.5 x 25 x 19.5	4,6		8 056095 874516			

Grattugia & Affettaverdure

Cheese Grater & Slicer

Potenza:
350W

RULLI
INOX

Affetta e grattugia direttamente nel piatto!

Suitable for hard cheese, vegetables, dried fruits and chocolate

*3 Stainless steel rolls
It slices and grates directly in the dish*

Ideale per formaggi stagionati, verdure, frutta secca e cioccolato.

3 Rulli in acciaio INOX



Verdure julienne
Julienne vegetables



Verdure a fette
Sliced vegetables



Grattugia
Cheese grater



Grande tubo d'inserimento
Big feeding tube:
6.7 x 5.5 cm



Comoda maniglia per facilitare l'utilizzo
Useful handle for easier operation



Completamente smontabile
Completely dismountable

G20077 - PARMINO CHEF

- Motore potente: 350W
- Affetta e grattugia direttamente nel piatto
- Rulli in acciaio INOX
- 3 rulli di taglio: grattugia, taglio julienne, affettatore
- Grande tubo d'inserimento: 6.7 x 5.5 cm
- Estetica in acciaio satinato e plastica
- Comoda maniglia per facilitare l'utilizzo
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata
- Accessori: 3 rulli INOX, premicibo

G20077 - PARMINO CHEF

- Powerful motor: 350W
- Slices and grates directly in the dish
- Stainless steel cutting rolls
- 3 rolls: cheese grater, slicer, shredder
- Big feeding tube: 6.7 x 5.5 cm
- Housing in brushed metal and plastic
- Useful handle for easier operation
- Completely dismountable for easier cleaning
- Accessories: 3 rolls, food presser


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	350	23.5 x 31.5 x 11	1,6			8 056095 872093	 Master 8 pz Pallet 128 pz

PARMINO

G20065

Grattugia ricaricabile

Rechargeable cheese grater



Rechargeable
2 stainless steel grating rolls

Batteria 800 mAh con autonomia di 15 min.

L'originale
Parmino
Patented Design



2 rulli di taglio in acciaio inox



Raffinato ed elegante con impugnatura ergonomica

G20065 - PARMINO

- 2 rulli inox per grattugiare:
 - rullo grana fine per formaggio, pane duro, frutta secca (noci, nocciole, mandorle, ecc...)
 - e cioccolato fondente
 - rullo grana grossa per formaggi teneri o grattugiato grosso
- Premi alimenti in materiale plastico
- Impugnatura ergonomica
- Kit di ricarica con batteria, adattatore e base di ricarica

G20065 - PARMINO


- 2 stainless steel grating rolls for:
 - Finely grated cheese, strong bread, dry fruits (walnuts, hazelnuts, almonds, etc...) and chocolate
 - Coarsely grated cheese
- Food presser in plastic material
- Comfort handle
- Charging set with battery, adaptor and charging base



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 058150 116197	Master 12 pz	Pallet 288 pz
DC 5 V - 300 mA	12	24.5 x 12 x 10.5	720				

SENZARIA
G20092

Macchina per sottovuoto

Vacuum sealer
2 funzioni: sigilla e crea il sottovuoto
Funzionamento automatico
Corpo inox
Seal & Vacuum function
Automatic functioning
Can be used with bags, rolls, and also vacuum canisters
Stainless steel housing

**10 Buste
cm 25x30**

**Tube per contenitori
sottovuoto**
G20092 - SENZARIA

- 2 funzioni: sigilla e sottovuoto
- Opzioni: vuoto normale o delicato, alimento secco o umido
- Forza aspirante: 0.6 Bar (60 kPa)
- Larghezza massima sacchetto: 30cm
- Adatto a sacchetti, rulli ed anche contenitori per sottovuoto
- Funzionamento automatico
- Include 10 buste 25x30cm ed un tubo per contenitori sottovuoto

G20092 - SENZARIA

- 2 functions: Seal & Vacuum
- Options: normal or gentle vacuum, dry or moist food
- Suction force: 0.6 Bar (60 kPa)
- Max bag width: 30cm
- Can be used with bags, rolls, and also vacuum canisters
- Automatic functioning
- Including 10 bags 25x30cm and 1 tube for canisters



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	110	35.5 x 8.5 x 17.5	1,4			8 056095 875056	 Master 6 pz	 Pallet 126 pz

BRAVOMIX 550 KIT
G20119
Sbattitore con ciotola inox
Hand Mixer with stainless steel bowl
**Potenza:
550W**
**CIOTOLA
INOX**
**5
Velocità**
TURBO
**1350
RPM**
*Rotating Stainless steel bowl
5 working speeds + TURBO function
Stainless steel accessories*

 Plastiche curate
con effetto
lucido e satinato

Capacità 3 L
Ciotola rotante
INOX
Ciotola in acciaio

G20119 - BRAVOMIX 550 KIT

- Motore potente e veloce (1350 giri/min), per montare ed impastare senza sforzo
- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Ciotola in acciaio inox girevole
- Capacità ciotola: 3L
- Supporto di corredo smontabile per la pulizia
- Tasto di espulsione delle fruste
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio INOX, ciotola, spatola

G20119 - BRAVOMIX 550 KIT

- Motor is powerful and fast (1350 RPM), to whip and make dough without effort.
- 5 working speeds
- TURBO function
- Stainless steel bowl with rotation
- Bowl Capacity: 3L
- Eject button
- Accessories: Stainless steel hooks and beaters, bowl, spatula



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 6 pz	Pallet - pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	550	31 x 34 x 21	2,32		8 056095 876312		

BRAVOMIX 550

G20118

Sbattitore

Hand mixer

Potenza:
550W

5
Velocità

TURBO

1350
RPM

5 working speeds + TURBO function
Stainless steel accessories



Plastiche curate con effetto lucido e satinato



G20118 - BRAVOMIX 550

- Motore potente e veloce (1350 giri/min), per montare ed impastare senza sforzo
- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Tasto di espulsione delle fruste
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio INOX

G20118 - BRAVOMIX 550

- Motor is powerful and fast (1350 RPM), to whip and make dough without effort.
- 5 working speeds
- TURBO function
- Eject button
- Stainless steel hooks and beaters

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 12 pz	Pallet - pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	550	19.5 x 14.5 x 9.3	1,1	○	8 056095 876305		

Sbattitore
Hand mixer

 Potenza:
250W
6
 Velocità

TURBO
1300
 RPM

*6 working speeds + TURBO function
 Stainless steel accessories*

G20079 - ANIMADOLCE

- Motore potente e veloce (1300 giri/min), per montare ed impastare senza sforzo
- 6 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Tasto di espulsione delle fruste
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio INOX

G20079 - ANIMADOLCE

- Motor is powerful and fast (1300 RPM), to whip and make dough without effort.
- 6 working speeds
- TURBO function
- Eject button
- Stainless steel hooks and beaters



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode		Master Pallet	
AC 230V ~ 50/60 Hz	250	18.5 x 14.5 x 7.5	900		8 056095 872949		Master 12 pz	Pallet 288 pz

PUROSUCCO

G20072

Estrattore di succo

Slow juicer

Potenza: 150W	55 GIRI MIN.			Facile da pulire
-------------------------	------------------------	--	--	---------------------

55 rpm
Cold pressing system
Juice +30%
Recipy book included



Ricettario incluso



Facile da smontare e pulire
Easy disassembling and cleaning



**Estrazione a freddo
a bassa velocità
di rotazione 55 rpm!**

Filtro in acciaio inox con microtrama



Beccuccio antigoccia



G20072 - PUROSUCCO

- Velocità di rotazione 55 giri/minuto
- Motore DC potente e silenzioso
- Filtro in metallo con microtrama
- Sistema mescolante e beccuccio con tappo per succhi densi e ben miscelati
- Fino al 30% di succo in più rispetto alle centrifughe tradizionali
- Blocco di sicurezza
- Ricettario incluso
- Accessori: Bicchiere per succo, bicchiere per scarti, spazzolino

G20074 - PUROSUCCO

- Speed 55 rpm
- DC motor, powerful and silent
- Micro-mesh filter
- Mixing system and juice outlet with cup for well mixed juices
- Up to 30% more juice compared to traditional juicers
- Safety device
- Recipy book included
- Accessories: cup for juice, cup for waste, brush

GUARDA IL VIDEO



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	150	24 x 45 x 16.5	3,7				

RIBERA PRO

G20111

Spremiagrumi

Citrus juicer

*Spremitura illimitata direttamente nel bicchiere!
Design moderno con corpo in acciaio inox.*

*Unlimited juicing directly into the glass!
Modern design with housing steel finishings*

Potenza:
350W

CORPO
INOX

BRACCIO
PREMI
AGRUMI

FILTRO
INOX

*Stainless steel filter
Stainless steel housing
Two Cones
Pressing arm*



Beccuccio anti-goccia



Griglia filtrante
in acciaio INOX



Coppa di spremitura
grande



Coppa di spremitura
piccola



Completamente
smontabile per una
pulizia facilitata

Braccio Premiagrumi



G20111 - RIBERA PRO

- Spremitura automatica a pressione
- Griglia filtrante in acciaio INOX
- Braccio premi agrumi in alluminio
- Doppia coppa di spremitura piccola e grande
- Beccuccio anti-goccia INOX
- Capacità con beccuccio chiuso: 400cc
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata
- Alloggiamento nella base per avvolgere il cavo

G20111 - RIBERA PRO

- Automatic juicing
- Stainless steel Filtering grid
- Pressing arm in aluminium
- Two Cones: small and big
- Anti-drip juice outlet
- Capacity: 400cc
- Completely dismountable for easy cleaning
- Cable reer in the base

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 875520	Master 4 pz	Pallet 96 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	350	25.5 x 30 x 18	1,52				

SUCCOBELLO
G20051
Spremiagrumi
Citrus juicer

 Potenza:
40W

 Capacità
800cc
*Extractable container 800cc
 40W
 Stainless steel filter*





Filtro INOX
Contenitore estraibile 800cc
G20051 - SUCCOBELLO

- Spremitura automatica a pressione
- Doppio senso di rotazione del cono per una spremitura più completa
- Contenitore estraibile: 800cc
- Griglia filtrante in acciaio inox
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata

G20051 - SUCCOBELLO

- Automatic juicing
- Two rotating directions of the cone, for accurate juicing
- Extractable container: 800cc
- Filtering grid in stainless steel
- Completely dismantlable for easier cleaning

Completamente smontabile


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 058150 116555	 Master 12 pz	 Pallet 144 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	40	15 x 24.5	920				

Spremiagrumi

Citrus juicer

Potenza:
40W

Capacità
500cc



G20033 - CITRUS

- Spremitura automatica a pressione
- Doppia coppa di spremitura piccola e grande
- Doppio senso di rotazione del cono per una spremitura più completa
- Capacità: 500cc
- Griglia filtrante
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata
- Alloggiamento nella base per avvolgere il cavo

G20033 - CITRUS

- Automatic juicing
- Two rotating directions of the cone, for more accurate juicing
- Two Cones: small and big
- Capacity: 500cc
- Filtering grid
- Completely dismountable for easier cleaning
- Cable reel in the base

Completamente smontabile



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode		Master 12 pz	Pallet 240 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	40	21 x 15 x 17	690	○	8 058150 115138			

LINEA

G20062

Bilancia da cucina elettronica inox
Electronic Kitchen scale

Misurazione:
1gr/5Kg

SENSORE
ad alta
precisione

*Stainless steel bowl
 Big Display 58 x 27 mm
 Blue backlight
 Fast and precise weighting*



Ciotola inox

Grande Display 58 x 27 mm
Display retroilluminato



Misurazione immediata e precisa



G20062 - LINEA

- Display LCD retroilluminato
- Grande Display 58 x 27mm
- Ciotola in acciaio inox
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Unità di misura: g, ml
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G20062 - LINEA

- LCD Display with backlight
- Big Display 58 x 27mm
- Stainless steel bowl
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Units: g, ml
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:		Master 12 pz	Pallet 204 pz
2 x AAA, 1.5V ministilo	18 x 13 x 19.5	540				

GINNY

G20093

Bilancia da cucina elettronica
Electronic Kitchen scale



Misurazione:
1gr/5Kg

GRANDE
CIOTOLA

DISPLAY
45x21mm

SENSORE
ad alta
precisione

DISPLAY
RETROILLUMINATO

Bowl included
Backlighted display 45 x 21mm
1gr / 5Kg
Fast and precise weighting



Salvaspazio



Misurazione immediata e precisa
Completa di Ciotola






G20093 - GINNY

- Display retroilluminato 45 x 21mm
- Ciotola inclusa
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G20093 - GINNY

- Backlighted Display 45 x 21mm
- Bowl included
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Auto shut-off and "TARE" function

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 874202	 Master 12 pz	 Pallet 288 pz
2 x AAA, 1.5V ministilo	22.5 x 8 x 19	390	●			

WENDY
G20066
Bilancia da cucina elettronica con ciotola
Electronic kitchen scale with bowl

 Misurazione:
1gr/5Kg

 DISPLAY
56X25mm

 SENSORE
ad alta
precisione

**Misurazione immediata e precisa
Grande ciotola di pesatura**


Division 1gr / max 5Kg
 Display 56x25mm
 High precision sensor
 Fast and precise weighting
 With silicon accessory, antislip and
 heat resistant.


**Con accessorio in silicone,
antiscivolo e resistente al calore.**
G20066 - WENDY

- Display retroilluminato
- Grande display 56 x 25mm
- Ciotola inclusa
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie
- Con accessorio in silicone, antiscivolo e resistente al calore

G20066 - WENDY

- Backlighted Display
- Big display 56 x 25mm
- Bowl included
- Division 1 gr / max 5 Kg
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators
- With silicon accessory, antislip and heat resistant



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 870525	 Master 12 pz Pallet 456 pz
2 x AAA, 1.5V	16 x 2.5 x 21	450			

SFERA
G20071
Bilancia da cucina elettronica con ciotola
Electronic kitchen scale with bowl

 Misurazione:
1gr/5Kg

 GRANDE
CIOTOLA

 DISPLAY
58x27mm

 SENSORE
ad alta
precisione

**Misurazione immediata e precisa
Grande ciotola di pesatura**


Division 1gr / max 5Kg
 Display 58x27mm
 High precision sensor
 Big weighting bowl
 Fast and precise weighting


G20071 - SFERA

- Display retroilluminato
- Grande display 58 x 27mm
- Grande ciotola inclusa
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G20071 - SFERA

- Backlighted Display
- Big display 58 x 27mm
- Big bowl included
- Division 1 gr / max 5 Kg
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 870532	 Master 12 pz	 Pallet 144 pz
1 x CR2032, 3V al litio	21.5 x 2 x 15	340				

MADDY

G20082

Bilancia da cucina elettronica

Electronic kitchen scale

Misurazione:
1gr/5Kg

SENSORE
ad alta
precisione

DISPLAY
56X27
mm

PIATTO
INOX
Ø 17CM

Stainless steel plate, Ø 17cm

Display 57 x 27mm

1gr / 5Kg

Fast and precise weighting



Misurazione immediata e precisa!

G20082 - MADDY

- Display LCD, 57 x 27mm
- Piatto in acciaio INOX, diametro 17cm
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Varie unità di misura: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G20082 - MADDY

- LCD Display, 57 x 27 mm
- Stainless steel platform, diameter 17cm
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Units: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Color:		
1 x CR2032, 3V al litio	17,5 x 3 x 22	390	8 056095 872031	8 056095 872048	Master 12 pz	Pallet 720 pz

NATURA KITCHEN

G20087

Bilancia da cucina elettronica

Electronic kitchen scale

Misurazione:
1gr/5Kg

SENSORE
ad alta
precisione

Display
62x28
mm

Spessore 20mm



Piano in Bambù



G20087 - NATURA KITCHEN

- Display LCD, 62 x 28mm
- Piattaforma in bambù
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Varie unità di misura: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G20087 - NATURA KITCHEN

- Bamboo platform
- LCD Display 62 x 28mm
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Auto shut-off and "TARE" function



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:		
3xAAA, 1.5V ministilo	19 x 2 x 22	360			

ASKA

G20003

Bilancia meccanica da cucina

Mechanical kitchen scale

Misurazione:
25g/5Kg

Corpo
in metallo

Division 25 gr / max 5 Kg
Metal body



G20003 - ASKA

- Bilancia meccanica da cucina
- Suddivisione di pesata 25gr/5Kg
- Funzione tara con regolazione dello zero
- Grande ciotola di pesatura in metallo
- Corpo in metallo verniciato

G20003 - ASKA

- Mechanical kitchen scale
- Big weighting bowl
- Division 25 gr / max 5 Kg
- Tare function with zero regulation
- Painted metal body



Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:				
22 x 19 x 19	1,08			Master 8 pz	Pallet 128 pz

Gelatiera

Ice cream maker

Capacity 1.5L

Built-in compressor freezing system

LCD display

Stainless-steel cabinet

Up to 0,8 Kg of ice cream

The pleasure of a natural homemade ice cream

Il piacere del gelato naturale fatto in casa!

GUARDA IL VIDEO



Struttura in acciaio inox

Fino a 0,8 Kg di gelato



Sistema integrato di raffreddamento con compressore

G20035 - CREMOSA

- Con compressore
- Capacità 1,5 litri / 0,8 Kg di gelato
- Temperatura di esercizio: -18 ~-35°C
- Silenziosità < 55 dBA
- Velocità mescolatore: 55 g/min.
- Timer regolabile
- Funzione di mantenimento della temperatura fino a 60 min
- Display LCD
- Vaschetta estraibile
- Oblò di controllo con coperchio di rifornimento
- Struttura in acciaio inox
- Piedini antiscivolo
- Accessori: cestello, paletta e misurino

G20035 - CREMOSA

- Built-in compressor
- Capacity 1,5 litres / 0,8 Kg of ice cream
- Cooling temperature: -18 ~-35°C
- Noise < 55 dBA
- Adjustable timer
- Extended cooling function up to 60 mins
- LCD display
- Removable freezing bowl
- Transparent cover with refill ingredient spout
- Stainless steel cabinet
- Non-slip feet
- Accessories: bowl, spoon and measuring cup

mod. G20045 Accessorio Opzionale

Cestello per Gelatiera
Optional Accessory
Bowl for Ice cream maker
8058150115374



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		
AC 220-240V ~ 50Hz	150	39 x 25,5 x 27,5	11,5			 Master 1 pz Pallet 25 pz

ARTIKO

G20097

Fabbricatore di ghiaccio a cubetti

Ice cubes maker

*Big ice production!
1400 ice cubes in 24 hours
2 sizes of ice cubes*



Grande produzione di ghiaccio!

1400 cubetti
in 24 ore

Super silenzioso
Funzionamento automatico

2 misure dei cubetti:



BASSO CONSUMO
GAS ECOLOGICO

G20097 - ARTIKO


- Possibilità di impostare 2 misure dei cubetti: piccoli e grandi
- Capacità di produzione: 12Kg in 24 ore (circa 1400 cubetti)
- Capacità contenitore acqua: 2L
- Capacità contenitore ghiaccio: circa 700g
- Spegnimento automatico con contenitore acqua vuoto o ghiaccio pieno
- Funzionamento automatico e silenzioso
- Compressore di ultima generazione che utilizza gas ecologico
- Gas ecologico R600a, 21g
- Accessori: vaschetta per ghiaccio, paletta

G20097 - ARTIKO

- 2 sizes of ice cubes: small and big
- Production capacity: 12Kg in 24 hours (1400 cubes)
- Water container: 2L
- Ice capacity: 700g
- Automatic switch off with water container empty or ice container full
- Automatic and silent functioning
- Compressor with ecologic gas: R600a, 21g
- Accessories: ice container, shovel



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 32 pz
AC 230V ~ 50 Hz	100	22.5 x 32.5 x 29	7,2		8 056095 875186	NO	32 pz

A woman with blonde hair, wearing a white t-shirt, is ironing a light blue long-sleeved shirt on a brown ironing board with a circular pattern. The background is plain white.

Linea **Stiro**

Ironing line

La nostra storia comincia da qui!

Siamo stati tra i primi produttori di ferri da stiro in Italia e dal 1970 non abbiamo mai smesso di impegnarci nella ricerca di nuovi prodotti, guardando con curiosità alle novità del mercato senza mai dimenticare da dove siamo partiti. Così la nostra nuova Linea Stiro si compone di prodotti fortemente connotati alla nostra tradizione più recente, come ad esempio il ferro da stiro a secco **Seicento**, il sistema stirante professionale con caldaia in pressione **TuttoVapore** e diversi ferri a vapore tra cui spicca il nuovo **Visir** con piastra inox a 269 micro-fori per garantire sempre un vapore diffuso su tutta la superficie stirante.

TUTTOVAPORE
G40001
Sistema stirante
Steam station
**Potenza:
2200W**
**Pressione:
3 Bar**
**Vapore
regolabile
30-60
g/min**

*Pressure: 3 Bar (3.5 bar max)
Steam volume: 30-60 g/min
Suitable for many garments:
wool, cotton, linen, nylon and silk*

Stiratura professionale


*Possibilità d'impostare
i vari tipi di stiratura:
Lana, cotone, lino, nylon e seta*

Potenza vapore = forza di stiro

**1350
WATT**


con Manometro

G40001 - TUTTOVAPORE

- Stiratura professionale, Potenza: ferro 850W, caldaia 1350W
- Caldaia: capacità 1.2lt, Pressione: 3 Bar
- Manometro per la visione costante della potenza vapore.
- Volume di vapore emesso regolabile: 30-60 g/min
- Manopola di regolazione getto vapore
- Tasto emissione del vapore continuo con un potente getto
- Accensione differenziata del ferro e della caldaia con indicatori luminosi di funzionamento e/o raggiunta temperatura ferro.
- Impugnatura ergonomica isolante in sughero con funzioni e comandi facilitati
- Corpo caldaia in materiale plastico anti graffio e resistente al calore
- Tappo del serbatoio/caldaia con sicurezza e dalla forma antiscottatura.

G40001 - TUTTOVAPORE

- Professional ironing, power: iron 850W, boiler 1350W
- Boiler: capacity 1.2lt, pressure: 3 Bar
- Manometer for constant checking of boiler pressure.
- Adjustable Steam volume: 30-60 g/min
- Knob for steam regulation
- Different switches for iron and boiler, indicator lights for functioning and for temperature reaching.
- Iron with cork handle for heat insulation
- Cap of boiler with safety closure.

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		
AC 230V ~ 50Hz	2200	34 x 31 x 25	3,7			 Master 2 pz Pallet 30 pz

STIROPIU'
G40011
Sistema stirante con ricarica continua
Steam generator
**Potenza:
2200W**
**Pressione:
5 Bar**
**Vapore
80-100
g/min**
**Possibilità d'impostare
i vari tipi di stiratura:
Lana, cotone, lino, nylon e seta**


Pressure: 5 Bar
Steam volume: 80-100 g/min
Continuous Re-filling sistem
Capacity: 1.2Lt
Suitable for many garments:
wool, cotton, linen, nylon and silk

Stiratura professionale
**800
WATT**
**1400
WATT**

**Serbatoio
removibile
1.2 L**
G40011 - STIROPIU'

- Stiratura professionale, Potenza: ferro 800W, caldaia 1400W
- Sistema di stiratura continua: si può rifornire di acqua in ogni momento, senza attendere il raffreddamento della caldaia
- Serbatoio removibile, capacità 1.2lt
- Pressione d'esercizio: 5 Bar
- Caldaia in acciaio inox
- Emissione immediata del vapore
- Volume di vapore emesso: 80-100 g/min
- Tasto emissione del vapore continuo con un potente getto
- Indicatori luminosi di funzionamento, pronto vapore e temperatura piastra
- Foro laterale per pulizia anti calcare
- Ferro con piastra inox
- Possibilità d'impostare i vari tipi di stiratura: Lana, cotone, lino, nylon e seta
- Avvolgicavo


G40011 - STIROPIU'

- Professional ironing, power: iron 800W, boiler 1400W
- Steam generator system: water can be refilled at any time, without waiting for the boiler cool down
- Removable water tank, capacity 1.2lt
- Stainless steel boiler
- Pressure: 5 Bar
- Steam emission without delay
- Steam volume: 80-100 g/min
- Indicator lights for power, steam ready and soleplate temperature
- Lateral hole for anti-calc cleaning
- Iron with stainless steel soleplate
- Suitable for many garments: wool, cotton, linen, nylon and silk
- Cable storage



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000-2400	35 x 28 x 26	3,9			8 058150 116760	 Master 1 pz Pallet 30 pz

VISIR
G40012
Ferro da stiro a vapore
Steam iron
**Potenza:
2500W**
**Piastra:
INOX**
**Funzione:
Self-Clean**
**Funzione:
Spray**
**Funzione:
Super
Vapore**
**Vapore:
25
g/min**

Stainless steel plate with 269 microholes
Function: self-clean, spray, steam burst
Steam volume: 25 g/min
Long time without refilling: 300cc
Lunga autonomia di stiro: 300cc

Luce di funzionamento
Operating light
G40012 - VISIR

- Termostato/controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 15-25 g/min
- Colpo vapore: 0.4-0.8 g
- Capacità: 300cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Luce di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità
- Piastra con 269 microfori per una maggiore uniformità d'erogazione del vapore nello stiro

G40012 - VISIR

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 15-25 g/min
- Steam burst: 0.4-0.8 g
- Capacity: 300 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Stainless steel soleplate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function
- Big base with antislip for high stability
- Stainless steel plate with 269 microholes for best uniformity of steam erogation on the plate surface

**269
microfori**


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50Hz	2280-2720	30 x 15 x 13	1,45			8 058150 116784	 Master 6 pz	 Pallet 180 pz

SULTANO
G40016
Ferro da stiro a vapore
Steam iron
**Potenza:
2200W**
**Piastra:
INOX**
**Funzione:
Self-Clean**
**Funzione:
Spray**
**Funzione:
Super
Vapore**
**Vapore:
35
g/min**


*Plate with 284 micro-holes
Steam volume: 35 g/min
Long time without refilling: 330cc*


Lunga autonomia di stiro: 330cc
G40016 - SULTANO

- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 35±5 g/min
- Colpo vapore: 1.1±0.2 g
- Capacità: 330cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità
- Piastra con 284 microfori per una maggiore uniformità d'erogazione del vapore nello stiro

G40016 - SULTANO

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 35±5 g/min
- Steam burst: 1.1±0.2 g
- Capacity: 330 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Stainless steel soleplate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self -clean function
- Big base with antislip for high stability
- Plate with 284 microholes for best uniformity of steam erogation on the plate surface

**284
microfori**


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000-2400	30.5 x 15,5 x 12,4	1,41			8 056095 873113	 Master 6 pz Pallet 144 pz

EMIRO
G40008
Ferro da stiro a vapore
Steam iron

Potenza: 2200W	Piastra: INOX	Funzione: Self-Clean	Funzione: Spray	Funzione: Super Vapore	Vapore: 28 g/min
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------



Stainless steel plate with 117 microholes
 Function: self-clean, spray, steam burst
 Steam volume: 28 g/min
 Long time without refilling: 320cc


Lunga autonomia di stiro: 320cc
G40008 - EMIRO

- Termostato/controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore, Emissione vapore in verticale
- Volume di vapore: 28±5 g/min, Colpo vapore: 0.8±0.2 g
- Capacità: 320cc.
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio per maggiore stabilità
- Piastra con 117 microfori

G40008 - EMIRO

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing, Vertical steam
- Steam volume: 28±5 g/min
- Steam burst: 0.8±0.2 g
- Capacity: 320 cc.
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function
- Big base for high stability in vertical position
- Stainless steel plate with 117 microholes

117
microfori


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color: 		 Master 6 pz	 Pallet 150 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000-2400	29 x 17 x 12	1,3		8 058150 115626		

CALIFFO
G40017
Ferro da stiro a vapore
Steam iron
**Potenza:
2200W**
**Piastra:
INOX**
**Funzione:
Self-Clean**
**Funzione:
Spray**
**Funzione:
Super
Vapore**
**Vapore:
20
g/min**

2200W
Stainless steel Plate
Steam volume: 20 g/min
Long time without refilling: 280cc

Lunga autonomia di stiro: 280cc
G40017 - CALIFFO

- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 12-20 g/min
- Colpo vapore: 0.3-0.7 g
- Capacità: 280cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità

G40017 - CALIFFO

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing, Vertical steam
- Steam volume: 12±20 g/min
- Steam burst: 0.3±0.7 g
- Capacity: 280 cc.
- Stainless steel plate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function
- Big base for high stability in vertical position



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 875483	Master 10 pz	Pallet - pz
AC 230V ~ 50/60Hz	2200	28 x 15 x 11	1				

SCIVOLO
G40601
Ferro da stiro a vapore
Steam iron

Potenza: 2000W	Piastra: INOX	Funzione: Self-Clean	Funzione: Spray	Funzione: Super Vapore	Vapore: 13-23 g/min
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	------------------------------	---------------------------

*Stainless steel plate with 204 microholes
Function: self-clean, spray, steam burst
Steam volume: 13-23 g/min
Long time without refilling: 280cc*



204
microfori


G40601 - SCIVOLO

- Termostato/controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore, emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 13 - 23 g/min, Colpo vapore: 0.3 – 0.6 g
- Capacità: 280cc.
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con piedini antiscivolo
- Piastra con 185 microfori e 19 canaline

G40601 - SCIVOLO

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing, Vertical steam
- Steam volume: 13 – 23 g/min, Steam burst: 0.3 – 0.6 g
- Capacity: 280 cc.
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function
- Big base with anti-slip feet
- Stainless steel plate with 204 microholes

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master 6 pz	Pallet 240 pz
AC 230V ~ 50Hz	2000	27 x 14 x 12	1,1		8 034028 308710			

APOLLO
G40015
Ferro da stiro a vapore
Steam iron
**Potenza:
2200W**
**Piastra
in
CERAMICA**
**Funzione:
Self-Clean**
**Funzione:
Spray**
**Funzione:
Super
Vapore**
**Vapore:
25
g/min**

Ceramic soleplate
Steam volume: 25 g/min
Long time without refilling: 370cc
Function: Self-cleaning function, dry and steam ironing
Steam boost and vertical steam
Lunga autonomia di stiro: 370cc

G40015 - APOLLO

- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 15-25 g/min
- Colpo vapore: 0.4-1 g
- Capacità: 370cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra in ceramica con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità
- Piastra con 62 microfori per una maggiore uniformità d'erogazione del vapore nello stiro

G40015 - APOLLO

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 15-25 g/min
- Steam burst: 0.4-1 g
- Capacity: 370 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Ceramic soleplate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function
- Big base with antislip for high stability
- Plate with 62 microholes for best uniformity of steam erogation on the plate surface

**62
microfori**
Piastra in ceramica


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 230V ~ 50/60Hz	2200	30 x 15 x 12,4	1,16			8 056095 873199	 Master 8 pz	 Pallet 160 pz

OPERA
G40014
Ferro da stiro a vapore
Steam iron
**Potenza:
2000W**
**Piastra
in
CERAMICA**
**Funzione:
Spray**
**Funzione:
Super
Vapore**
**Vapore:
20
g/min**

Ceramic soleplate
Steam volume: 20 g/min

G40014 - OPERA

- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 10-20 g/min
- Colpo vapore: 0.3-0.8 g
- Capacità: 230cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra in ceramica con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzione spray
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità

G40014 - OPERA

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 10-20 g/min
- Steam burst: 0.3-0.8 g
- Capacity: 230 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Ceramic soleplate
- Operating light, steam burst, steam regulation, spray function
- Big base with antislip for high stability

**Piastra
in
CERAMICA**


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000	26.5 x 14 x 11	930			8 056095 873090	 Master 10 pz Pallet 200 pz

SEICENTO

G40013

Ferro da stiro a secco

Dry iron

Potenza:
900W

Ideal for dry ironing
1,6Kg



Stiratura ECO FRIENDLY
50% di risparmio energetico

1,6Kg

Ideale per stiratura a secco.



G40013 - SEICENTO

- Peso di 1,6Kg per stirare ogni piega
- Controllo temperatura di stiro
- Piastra in alluminio
- Spia di funzionamento

G40013 - SEICENTO

- Weight of 1,6Kg
- Temperature control
- Aluminium soleplate
- Functioning light



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 4 pz	Pallet 120 pz
AC 230V ~ 50Hz	900	26 x 14 x 12	1,67	○	8 056095 872833		

MONIA
G90041
Asciugatrice a centrifuga
Spin dryer

**Massima efficienza energetica:
solo 25Wh per un ciclo di centrifugazione**

 Capacità:
5,2Kg

*Clothes ready in 5 minutes
2800 RPM
ENERGY SAVING:
only 25Wh for a drying cycle
Stainless steel inner drum*

**Panni pronti in 5 minuti
2800 giri/min
Cestello in acciaio INOX**


Sistema stabilizzante
Stabilization system

G90041 - MONIA

- Toglie l'acqua dalla biancheria
- Panni pronti in 5 minuti
- Alta velocità di rotazione: 2800 giri/min
- Capacità di carico: 5.2Kg di biancheria bagnata
- Sistema stabilizzante: distribuisce la biancheria sul cestello per evitare vibrazioni
- Cestello in acciaio INOX
- Coperchio con dispositivo di sicurezza anti apertura durante il funzionamento
- Risparmio energetico: consuma solo 25Wh per un ciclo di centrifugazione
- Design compatto per minimo ingombro

G90041 - MONIA

- Removes water from your clothes
- Clothes ready in 5 minutes
- High rotation speed 2800 RPM
- Loading capacity: 5.2Kg of wet clothes
- Stabilization system: spreads the laundry over the drum to avoid vibration
- Stainless steel inner drum
- Lid with safety device against opening during use
- Energy saving: power consumption is only 25Wh for a drying cycle
- Compact design

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 15 pz
AC 220-230V ~ 50 Hz	300-330	36 x 64	8,5	○	8 056095 872208	NO	15 pz



Persona Personal Care

**La bellezza e la salute del tuo corpo
passano attraverso la cura della persona.**

Fanno parte di questa linea numerosi asciugacapelli, di varie finiture e colori, tutti forniti di concentratore d'aria e diffusore, con motore professionale AC ed emissione di ioni come il phon **TextaPro**, così come i piccoli e pratici asciugacapelli da viaggio a doppio voltaggio tra cui il nuovissimo **Belcabelo**. Dedicati a Lui, sono disponibili inoltre diversi modelli di regolacapelli e regolabarba ricaricabili. Non possono mancare le bilance digitali da bagno, tra cui spiccano **Formula Elegance** con pedana in bambù per il massimo del comfort e **Carrara** caratterizzata dall'elegante pedana effetto marmo; completano la nostra gamma **CrescoBene**, la bilancia pesabimbi appositamente studiata per seguire passo dopo passo la crescita del tuo bambino e i prodotti per la salute come i misuratori di pressione da braccio e da polso e la nuova macchina per Aerosol.

TEXTAPRO
G30003
Asciugacapelli Professionale
Professional Hairdryer
Texta PRO
ama i tuoi capelli


Professional AC motor
 Ionic function
 2 speeds, 3 temperatures
 Diffusor


G30003 - TEXTA PRO

- Motore Professionale AC
- Funzionamento silenzioso
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione IONI
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Diffusore per aumentare il volume dei capelli
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore
- Lunghezza cavo alimentazione: 2,40m

G30003 - TEXTA PRO

- Professional AC motor
- Silent functioning
- Ionic function
- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Extra-slim concentrator
- Diffusor
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Overheating protection on the motor
- Cable length: 2,40m



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 12 pz	Pallet 144 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	2000	30 x 28 x 9	830		8 034028 307201		

SPASSO

G30029

Asciugacapelli Professionale

Professional Hairdryer

Texta LINE
ama i tuoi capelli

Potenza: 2000W	Motore AC PROFESSIONALE	2 Velocità	3 Temperature	Funzione IONI	Cool shot	Diffusore
--------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------	-----------

*Professional AC motor
2 speeds, 3 temperatures
Ionic function
Diffusor*



G30029 - SPASSO

- Motore professionale AC
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione getto d'aria fredda
- Funzione ioni
- Concentratore d'aria
- Diffusore incluso
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore

G30029 - SPASSO

- Professional AC motor
- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Ionic function
- Concentrator
- Diffusor
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Suitable for hanging
- Overheating protection on the motor



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 870082	 Master 12 pz	 Pallet 168 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1800-2200	30 x 27 x 9	700	●			

TEXTA STAR

G30034

Asciugacapelli Professionale

Professional Hairdryer

Texta STAR
ama i tuoi capelli

Potenza: 2100W	Motore AC PROFESSIONALE	2 Velocità	3 Temperature	 Cool shot	 Diffusore
--------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------	--	--

*Professional AC motor
2 speeds, 3 temperatures
Diffusor*







G30034 - TEXTA STAR

- Motore professionale AC
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Con diffusore
- Passacavo con appendino
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia

G30034 - TEXTA STAR

- Professional AC motor
- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Slim Concentrator
- Diffusor
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:		 Master 6 pz	 Pallet 180 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1900-2300	28.5 x 28 x 9	810				

TEXTATECH

G30002

Asciugacapelli Professionale

Professional Hairdryer

Texta TECH
ama i tuoi capelli

Potenza: 2000W	Motore AC PROFESSIONALE	2 Velocità	3 Temperature	 Cool shot	LUNGHEZZA CAVO  2,4 m	 Diffusore
--------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------	--	---	---

*Professional AC motor
2 speeds, 3 temperatures
Diffusor*



Compatto: dimensioni -30%





Compact dimentions -30%

G30002 - TEXTA TECH

- Motore Professionale AC
- Funzionamento silenzioso
- Compatto e maneggevole: dimensioni ridotte del 30%
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Diffusore
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore
- Lunghezza cavo alimentazione: 2,40m

G30002 - TEXTA TECH

- Professional AC motor
- Silent functioning
- Compact: 30% dimension reduction
- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Extra-slim concentrator
- Diffusor
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Overheating protection on the motor
- Cable length: 2,40m

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:		 Master 12 pz	 Pallet 216 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	2000	24 x 27 x 8,5	830				

TEXTA STYLE

G30702

Asciugacapelli

Hairdryer

Potenza:
2000W

2
Velocità

3
Temperature



Cool shot



Diffusore

2 speeds
3 temperatures
Diffusor

Texta STYLE
ama i tuoi capelli







G30702 - TEXTA STYLE

- 2 velocità di flusso d'aria
- 3 temperature
- Diffusore
- Concentratore d'aria
- Tasto per getto d'aria fredda
- Passacavo con appendino
- Filtro d'aria posteriore removibile

G30702 - TEXTA STYLE

- 2 speeds, 3 temperatures
- Diffusor
- Air concentrator
- Cool shot function
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 034028 308888	 Master 12 pz	 Pallet 180 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1800-2200	30 x 28 x 9	500				

TEXTA IONIC

G30007

Asciugacapelli con funzione IONI

Hairdryer with Ionic function

Potenza:
2200W

2
Velocità

3
Temperature

Funzione
IONI

Cool shot

Texta IONIC
ama i tuoi capelli

*Ionic function
2 speeds
3 temperatures*



G30007 - TEXTA IONIC

- 2 velocità di flusso d'aria
- 3 temperature
- Funzione IONI
- Concentratore d'aria
- Tasto per getto d'aria fredda
- Passacavo con appendino
- Filtro d'aria posteriore removibile

G30007 - TEXTA IONIC

- 2 speeds, 3 temperatures
- IONIC function
- Air concentrator
- Cool shot function
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 034028 307225	Master 12 pz Pallet 160 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	2000-2200	29 x 28 x 8	490			

BELCABELO
G30039
Asciugacapelli da viaggio
Travel hairdryer

 Potenza:
1200W
2
 Velocità

2
 Temperature

120V
230V
 Doppio voltaggio

Ideale per lo sport e le vacanze
2 speeds / temperatures
Dual voltage
Ideal for sport and holiday
Foldable handle
Manico pieghevole

G30039 - BELCABELO

- 2 velocità / temperature
- Manico pieghevole
- Doppio voltaggio
- Concentratore d'aria
- Passacavo con appendino

G30039 - BELCABELO

- 2 speed/temperature
- Foldable handle
- Double voltage
- Concentrator
- Suitable for hanging

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 873946	 Master 24 pz	 Pallet 576 pz
AC 120/230V ~ 50/60Hz	16 x 22 (14 chiuso) x 6.5	350				

VIAVAI
G30046
Asciugacapelli da viaggio
Travel hairdryer

 Potenza:
1000W
2
 Velocità

2
 Temperature

120V
230V
 Doppio voltaggio

Ideale per lo sport e le vacanze
2 speeds / temperatures
Dual voltage
Ideal for sport and holiday
Foldable handle
Manico pieghevole


G30046 - VIAVAI

- 2 velocità / temperature
- Manico pieghevole
- Doppio voltaggio
- Concentratore d'aria
- Passacavo con appendino

G30046 - VIAVAI

- 2 speed/temperature
- Foldable handle
- Double voltage
- Concentrator
- Suitable for hanging

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 875506	 Master 32 pz	 Pallet 640 pz
AC 120/230V ~ 50/60Hz	1000	17 X 21,5 (11 chiuso) x 6	290				

ENDURO
G30044
Taglia barba e capelli Ricaricabile
Hair and beard clipper


Ricaricabile:

Batteria Litio

2000
mAh

 Regolazione
taglio
1-12 mm

4H
Autonomia

*Cord & cordless operating
Rechargeable
Lithium battery 2000 mAh
Long lasting: 4 hours*

PROFESSIONAL
Super autonomia 4 ore, batteria al Litio 2000 mA
G30044 - ENDURO


- Funzionamento a rete e cordless
- Regolazione taglio senza pettini da 1 a 4 mm
- 4 pettini di taglio (3, 6, 9, 12 mm)
- Super autonomia: 4 ore
- Ricarica veloce: 3 ore
- Batteria ricaricabile Litio 2000mAh
- Ricca dotazione di accessori: 4 pettini di taglio, 1 salva lama
- Kit di manutenzione: Pennello di pulizia e olio lubrificante per lame
- Kit da Taglio: pettine e forbici
- Adattatore: IN AC 100-240V ~ 50/60Hz OUT DC 5V – 1000mA

G30044 - ENDURO


- Cord & cordless operating
- Cutting height regulation from 1 to 12 mm
- Long lasting: 4 hours
- Fast charge: 3 hours
- Lithium battery 2000 mAh
- Accessories: 4 separating combs, 1 blade-saver
- Maintenance set: cleaning brush and blade lubricant
- Cutting set: comb and scissors
- Power supply: IN: AC 100-240V ~ 50/60 Hz - OUT: DC 5V – 1000mA



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H X P) cm Dimensions: (L x H X D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 875544	 Master 12 pz	 Pallet - pz
5V 1A	18 x 4,8 x 5,2	250				

SFUMÈ
G30043
Taglia barba e capelli Ricaricabile
Rechargeable Hair and beard clipper

 Regolazione taglio
1-20mm

 60 MIN.
Autonomia

*Cord & cordless operating
Rechargeable
60 minutes operating time*


**Funzionamento a rete e cordless
Ricaricabile
Autonomia 60 minuti**

G30043 - SFUMÈ

- Funzionamento a rete e cordless
- Regolazione del taglio da 1 a 20 mm
- Autonomia di funzionamento 60 minuti
- Ricarica completa 8 ore
- Batteria ricaricabile Ni-Mh 2x600mAh
- Accessori: 2 pettini ad altezza regolabile, pennellino di pulizia e olio lubrificante
- Kit da Taglio: pettine e forbici
- Adattatore: IN AC 100-240V ~ 50/60Hz
OUT DC 3.6V – 1000mA

G30043 - SFUMÈ

- Cord & cordless operating
- Cutting height regulation from 1 to 20 mm
- Operating time 60 minutes
- Charging time 8 hours
- Battery Ni-Mh: 2x600mAh
- Accessories: 2 cutting combs, cleaning brush and blade lubricant
- Cutting set: comb and scissors
- Power supply: IN: AC 100-240V ~ 50/60 Hz
OUT: DC 3.6V – 1000mA



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 875537	 Master 12 pz	 Pallet - pz
3,6V 1A	4,5 X 17,8	150				


APPEAL

G30038

Taglia barba e capelli

Hair and beard clipper

Ricaricabile:



Regolazione
Taglio Capelli

0,8 - 12
mm

Regolazione
Taglio Barba

0,8 - 6
mm



G30038 - APPEAL

- Funzionamento a rete e cordless
- Regolazione del taglio da 0.8 a 1,4mm
- Regolacapelli con 4 pettini di taglio (3 - 6 - 9 - 12 mm)
- Regolarbarba con pettine • Autonomia di funzionamento 45 minuti
- Ricarica completa 8 ore - Batteria ricaricabile Ni-Mh 2x600mA
- Accessori: 4 pettini per regolacapelli, 1 pettine per regolarbarba, pennellino di pulizia e olio lubrificante
- Adattatore: IN AC 100-240V ~ 50/60Hz - OUT DC 3V – 1000mA
- Cord & cordless operating
- Cutting height regulation from 0.8 to 1.4 mm
- Hair clipper with 4 combs: 3-6-9-12 mm
- Beard clipper with comb - Operating time 45 minutes
- Charging time 8 hours - Battery Ni-Mh: 2x600mAh
- Power supply: IN: AC 100-240V ~ 50/60 Hz - OUT: 3V – 1000mA

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:
DC 3V – 1000mA	4 x 16,5	230

Color:

8 056095 873861

Master 12 pz Pallet 660 pz

REBEL

G30037

Taglia barba e capelli

Hair and beard clipper

Regolazione
taglio

3-13 mm



Regolazione del taglio da 3 a 13 mm
Cutting height regulation from 3 to 13 mm

G30037 - REBEL

- Regolazione del taglio da 3 a 13 mm
- Ricca dotazione di accessori: 4 pettini di taglio, 1 salva lama
- Kit di manutenzione: Pennello di pulizia e olio lubrificante
- Kit da Taglio: pettine e forbici
- Interruttore ON/OFF
- Leva di variazione altezza taglio
- Cutting height regulation from 3 to 13 mm
- Accessories: 4 separating combs, 1 blade-saver
- Maintenance set: cleaning brush and blade lubricant
- Cutting set: comb and scissors
- ON/OFF switch

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:
AC 230V ~ 50Hz	7	19 x 5 x 6	320

Color:

8 056095 873267

Master 12 pz Pallet 432 pz

FORMULA ELEGANCE

G30047

Bilancia pesapersona elettronica

Electronic personal scale

100 gr
180 Kg

DISPLAY
LCD
RETROILLUMINATO

*Il top del comfort e del design,
con la pedana in bambù e lo speciale display
Top of comfort and design,
with the bamboo platform and the special display*

*Bamboo platform
Dual Display: analogic and digital
LCD Display with backlight*



Display doppio: analogico e digitale



*Pedana in Bambù
Bamboo platform*



G30047 - FORMULA ELEGANCE

- Display LCD retroilluminato
- Display doppio: analogico e digitale
- Pedana in bambù
- Divisione 100gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Doppia scala di pesatura: gr e lb
- Accensione automatica ed Autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G30047 - FORMULA ELEGANCE

- LCD Display with backlight
- Dual Display: analogic and digital
- Bamboo platform
- Division / Max capacity: 100gr/180Kg (0.2lb/400lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 056095 876084	 Master 10 pz Pallet 120 pz
3 x AAA, 1.5V ministilo	33 x 5 x 35.5	1,4			

BANWOOD CARE

G30042

Bilancia pesapersona elettronica

Electronic personal scale

50 gr
180 Kg

DISPLAY
LCD
RETROILLUMINATO

*Il top del comfort e dell'eleganza,
grazie alla pedana in bambù*

*Top of comfort and elegance,
thanks to the bamboo platform*
Bamboo platform
Display 75 x 35 mm



Display 75 x 35 mm



Pedana in Bambù



G30042 - BANWOOD CARE

- Pedana in bambù
- Display LCD, 75 x 35mm
- Display LCD retroilluminato
- Divisione 50 gr - Max 180 Kg
- Scale di pesatura: gr, lb e st
- Accensione automatica
- Autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G30042 - BANWOOD CARE

- Bamboo platform
- LCD Backlighted Display (75 x 35mm)
- Division / Max capacity:
50gr / 180Kg (0.1lb / 400lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery




Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 875315	 Master 6 pz	 Pallet 360 pz
2 x AAA, 1.5V ministilo	30 x 2,8 x 30	890				

CARRARA
G30031
Bilancia pesapersona elettronica
Electronic personal scale

 50 gr
180 Kg

 DISPLAY
LCD

Elegante e pratica, grazie all'ampia pedana con effetto marmo.
Elegant and convenient, thanks to the wide marble effect platform.
Display 70 x 38 mm
Pedana in vetro temperato 6mm

**Ampia pedana
35 x 29 cm**
G30031 - CARRARA

- Display LCD, 70 x 38mm
- Grande pedana, 35 x 29 cm
- Pedana in vetro temperato 6mm, effetto marmo
- Divisione 50 gr (0.10lb)
- Max 180 Kg (396lb)
- Doppia scala di pesatura: gr e lb
- Accensione automatica
- Autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G30031 - CARRARA

- LCD Display, 70 x 38mm
- Big platform, 35 x 29 cm
- Platform in tempered glass 6mm with marble effect
- Division 50 gr (0.10lb)
- Max 180 Kg (396lb)
- Double weighting: gr e lb
- Auto on
- Auto shut-off
- Error and low battery indicators



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 875100		Master 5 pz	Pallet 240 pz
2 x AAA, 1.5V ministilo	35 x 2 x 29	1,7					

ROVERE

G30045

Bilancia pesapersona elettronica

*Electronic personal scale*100 gr
150 KgDISPLAY
LCD*Elegante e pratica con speciale grafica 3D effetto legno*
*Elegant and convenient with special 3D tape with wood effect**Platform in tempered glass*
Special 3D tape with wood effect
Display 72 x 30 mm

Display LCD 72 x 30mm



Pedana in Vetro temperato 6 mm

*Speciale grafica 3D*
effetto legno

G30045 - ROVERE

- Pedana in vetro temperato, 30 x 30cm
- Speciale grafica 3D effetto legno
- Display LCD, 72 x 30mm
- Divisione 100 gr (0.20lb)
- Max 150 Kg (330lb)
- Scale di pesatura: gr, lb e st
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G30045 - ROVERE

- Platform in tempered glass, 30 x 30cm
- Special 3D wood effect
- LCD Display 72 x 30mm
- Division / Max capacity:
100 gr / 150 Kg (0.2lb / 330lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery




Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 875421		Master 6 pz	Pallet 288 pz
1 x CR2032, 3V al litio	30 x 2 x 30 cm	1.54					

MAGICA
G30041
Bilancia pesapersona elettronica
Electronic personal scale

 100 gr
180 Kg

 DISPLAY
LED

Elegante e pratica con display LED a scomparsa
Elegant and convenient with magic LED Display

**Pedana in
vetro temperato
6mm**

G30041 - MAGICA

- Display LED a scomparsa
- Pedana in vetro temperato 6mm, 30 x 30cm
- Divisione 100 gr (0.20lb)
- Max 180 Kg (396lb)
- Doppia scala di pesatura: gr e lb
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G30041 - MAGICA


- Magic LED Display
- Platform in tempered glass 6mm, 30 x 30cm
- Division / Max capacity:
100 gr / 180 Kg (0.2lb / 400lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master 5 pz	Pallet 220 pz
3 x AAA, 1.5V ministilo	30 x 2 x 30	1.57	○	8 056095 875193			

ORO-NERO

G30028

Bilancia pesapersona elettronica

*Electronic personal scale*100 gr
150 KgDISPLAY
LCD*Elegante e sicura, grazie alle decorazioni antiscivolo.**Elegant and safe, thanks to the antislip decorations.*

Display 70 x 35mm
Pedana in vetro temperato 6mm

G30028 - ORO-NERO

- Display LCD, 70 x 35 mm
- Pedana in vetro temperato 6mm, 30 x 30 cm
- Pedana con decori antiscivolo
- Divisione 100 gr (0.20lb)
- Max 150 Kg (330lb)
- 3 scale di pesatura: gr, lb e st
- Accensione automatica
- Autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G30028 - ORO-NERO

- LCD Display, 70 x 35 mm
- Platform in tempered glass 6mm, 30 x 30 cm
- Platform with antislip decorations
- Division 100 gr (0.20lb)
- Max 150 Kg (330lb)
- 3 weighting scales: gr, lb, st
- Auto on
- Auto shut-off
- Error and low battery indicators



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color: 			
1 x CR2032, 3V al litio/lithium	30 x 2 x 30	1.5	Color: 		Master 6 pz	Pallet 420 pz

KILINE

G30013

Bilancia pesapersona elettronica

Electronic personal scale



100 gr
180 Kg

DISPLAY
LCD

Display 74 x 35.6 mm




G30013 - KILINE

- Finitura effetto pelle con banda laterale a specchio
- In materiale plastico, più resistente rispetto alle bilance in vetro
- Display LCD a cifre digitali (74 x 35.6 mm)
- Misurazione 100 gr / 180 Kg
- Accensione automatica e Autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G30013 - KILINE

- Leather effect and mirror edge
- Plastic material, more resistant to hit respect to glass scale
- LCD Display (74 x 35.6 mm)
- Division / Max capacity: 100 gr / 180 Kg (0.2lb / 400lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery



Finitura effetto pelle e banda a specchio
Leather effect and mirror edge

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 058150 114445	 Master 5 pz	 Pallet 225 pz
2xAAA , 1.5V ministilo	31 x 2.9 x 30	820				

CRESCOBENE

G30021

Bilancia pesabimbi

Baby scale

5 gr
20 Kg

DISPLAY
LCD

Ampia e confortevole pedana

Wide and comfortable platform



CrescoBene è una bilancia elettronica appositamente studiata per seguire la crescita del bambino fin dai primi giorni. Il sensore ad alta precisione ed il sistema di blocco pesata, permettono di stabilire il peso anche quando il bambino si muove. L'ampia pedana ergonomica garantisce il massimo comfort, la funzione tara permette anche l'utilizzo di un asciugamano durante la misurazione, il display LCD a grandi cifre facilita la lettura del peso.

Display 72 x 28 mm

G30021 - CRESCOBENE


- Ampia pedana in confortevole materiale plastico
- Display LCD (72 x 28 mm)
- Misurazione 5gr / 20Kg
- Funzione di blocco pesata
- Autospegnimento e funzione tara
- Indicatori di sovraccarico e di esaurimento batterie

G30021 - CRESCOBENE

- Wide platform in comfortable plastic material
- LCD Display (72 x 28 mm)
- Division / Max capacity: 5 gr / 20 Kg
- Hold function
- Automatic shut off and tare function
- Indicators for overload and for low battery



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 058150 115961	 Master 4 pz	 Pallet 96 pz
1xCR2032 , 3V litio	56 x 4.5 x 33.5	1.6	○			

APPARECCHIO PER AEROSOLTERAPIA
G30016
System for Aerosoltherapy


Accessori inclusi: Maschera per adulti, maschera per bambini, tubo di raccordo, boccaglio, ampolla nebulizzatrice, 5 filtri

Accessories: Adult mask, pediatric mask, tube, mouthpiece, atomizer, 5 filters

Nebulizzazione con compressore a pistone
Piston compressor


G30016

- Compressore: pompa a pistone senza bisogno di olio lubrificante e manutenzione
- Pressione massima: 2.2Bar, 32.0psi, 220kPa
- Pressione d'esercizio: 1.0Bar, 14.5psi, 100kPa
- Flusso di nebulizzazione massimo: 9.0 l/min
- Flusso di nebulizzazione d'esercizio: 6.0 l/min
- Mass Median Aerodynamic Diameter (MMAD) secondo la EN-13544-1:2.44µm
- Rumorosità (standard EN 13544-1): circa 58dBA

G30016

- Compressor: oilless and maintenance-free piston pump
- Max pressure: 2.2Bar, 32.0psi, 220kPa
- Operating pressure: 1.0Bar, 14.5psi, 100kPa
- Max airflow: 9.0 l/min
- Operating airflow: 6.0 l/min
- Mass Median Aerodynamic Diameter (MMAD) according to EN-13544-1:2.44µm
- Noise level (standard EN 13544-1): approx 58dBA

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 230V ~ 50 Hz	53	21 x 10.5 x 16	1.4	○		8 058150 114759	 Master 4 pz  Pallet 120 pz

MISURATORE DI PRESSIONE

G30033

Blood pressure monitor

Misuratore di pressione da braccio automatico
Sistolica, Diastolica, Frequenza cardiaca



Indicatore battito irregolare



Classificatore di ipertensione



Automatic Blood pressure monitor, arm type
Systolic, Diastolic, Heartbeat rate

- 120 memorie (4 persone x 30 memorie)
- Grande display: 61 x 51 mm
- Bracciale Ø 22-32m
- Facile da usare con funzionamento automatico
- Misura pressione sistolica e diastolica, e frequenza cardiaca
- Indicatore battito irregolare
- Classificatore di ipertensione
- Data e ora - Spegnimento automatico

- 120 memories (4 persons x 30 memories)
- Extra large display: 61 x 51 mm
- Cuff size Ø 22-32cm
- Easy to use with automatic functioning
- Measures systolic and diastolic pressure, heartbeat
- Irregular beats indicator
- Hypertension indicator
- Date and hour - Automatic switch off

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:			
4 x AAA, 1.5V stilo	14 x 5 x 9.5	450	○			

MISURATORE DI PRESSIONE

G30032

Blood pressure monitor

Misuratore di pressione da polso automatico
Sistolica, Diastolica, Frequenza cardiaca



Indicatore battito irregolare



Classificatore di ipertensione



Automatic Blood pressure monitor, wrist type
Systolic, Diastolic, Heartbeat rate

- 120 memorie (4 persone x 30 memorie)
- Facile da usare con funzionamento automatico
- Bracciale da polso Ø 14-19.5cm
- Misura pressione sistolica e diastolica, e frequenza cardiaca
- Indicatore battito irregolare
- Classificatore di ipertensione
- Data e ora
- Spegnimento automatico

- 120 memories (4 persons x 30 memories)
- Easy to use with automatic functioning
- Cuff size Ø 14-19.5cm
- Measures systolic and diastolic pressure, heartbeat
- Irregular beats indicator
- Hypertension indicator
- Date and hour
- Automatic switch off



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:			
2 x AAA, 1.5V ministilo	7 x 6 x 8.5	180	○			



Linea **Utiles** per la casa

Utility line

Indispensabili aiuti per la casa

In questa sezione troverete una gamma completa di prodotti realizzati per aiutarvi nella cura della casa, selezionati con grande attenzione verso le ultime novità del mercato, ideati per venire incontro alle vostre necessità di tutti i giorni e che non mancheranno di stupirvi per la loro versatilità e semplicità di utilizzo. Fanno parte di questa linea, il tecnologico aspirapolvere multifunzione wireless Strike, ricco di accessori per la pulizia completa di tutta la casa e dotato di grande forza aspirante; la scopa elettrica ricaricabile Nimbus che garantisce un'aspirazione sempre impeccabile anche nei punti più difficili grazie al suo design ergonomico; gli aspirapolvere a traino in classe A Eco-Design, Domestico e Pulisco con sistema Ciclone e doppio filtro HEPA, l'aspirapolvere multi-ciclone Revolution che unisce la praticità di una scopa elettrica alla potenza di un tradizionale aspirapolvere a traino.

SPUGNA 20


G90072

Deumidificatore

Dehumidifier

Capacità 20lt GIORNO	Controllo Umidità	TIMER	fino a 20m²	GAS R290 ecofriendly
-----------------------------------	----------------------	-------	----------------------------------	-----------------------------------

20 liters
Electronic control
Humidity sensor
Timer
R290 ecofriendly refrigerant



*Silenzioso, pratico ed elegante,
elimina muffa ed umidità
per una casa più sana.*

20 m² copertura
Aria trattata: 250 m³/h



Controllo elettronico



Capacità serbatoio: 3L
Water tank capacity: 3L



Filtro aria
Air filter



Facile da spostare



Tubo per scarico continuo

G90072 - SPUGNA 20

- Umidità rimossa: fino a 20 litri/giorno
- Aria trattata: 250 m³/h – copertura 20 m²
- Funzionamento silenzioso ≤ 47 dB(A)
- Temperatura di esercizio tra 5° e 35°C
- Controllo elettronico
- Funzioni: controllo umidità, timer e velocità ventola
- Capacità serbatoio: 3L
- Maniglie e ruote per trasporto
- Gas refrigerante ecofriendly R290

G90072 - SPUGNA 20

- Removed humidity: up to 20 litres/day
- Airflow: 250 m³/h – room size 20 m²
- Silent functioning ≤ 47 dB(A)
- Working temperature range 5°-35°C
- Electronic control
- Functions: humidity control, timer and fan speed
- Water tank capacity: 3L
- Handles and wheels for transport
- R290 ecofriendly refrigerant



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 875599	 Master NO	 Pallet 16 pz
AC 230V ~ 50 Hz	310	34 x 56 X 24.5	15				

SPUGNA 12
G90071

Deumidificatore

Dehumidifier

Capacità
12 lt
GIORNO


Controllo
Umidità

TIMER

fino a
16 m²

GAS
R290
ecofriendly

12 liters
Electronic control
Humidity sensor
Timer
R290 ecofriendly refrigerant



*Silenzioso, pratico ed elegante,
elimina muffa ed umidità
per una casa più sana.*

16 m² copertura
Aria trattata: 105 m³/h



Controllo elettronico



Capacità serbatoio: 2L
Water tank capacity: 2L



Filtro aria
Air filter



Maniglia e ruote per trasporto
Handle and wheels for transport



Facile da spostare



Tubo per scarico continuo

G90071 - SPUGNA 12

- Umidità rimossa: fino a 12 litri/giorno
- Aria trattata: 105 m³/h – copertura 16 m²
- Funzionamento silenzioso ≤ 46 dB(A)
- Temperatura di esercizio tra 5° e 35°C
- Controllo elettronico
- Funzioni: controllo umidità, timer e velocità ventola
- Capacità serbatoio: 2L
- Maniglia e ruote per trasporto
- Gas refrigerante ecofriendly R290

G90071 - SPUGNA 12

- Removed humidity: up to 12 litres/day
- Airflow: 105 m³/h – room size 16 m²
- Silent functioning ≤ 46 dB(A)
- Working temperature range 5°-35°C
- Electronic control
- Functions: humidity control, timer and fan speed
- Water tank capacity: 2L
- Handle and wheels for transport
- R290 ecofriendly refrigerant



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 36 pz
AC 230V ~ 50 Hz	210	27.5 x 50.2 X 18.5	10		8 056095 875582		

STRIKE


G90013

Aspirapolvere senza filo Ricaricabile

Rechargeable Cordless Vacuum cleaner

Batteria: 18,5V Litio	Ricaricabile	30min Autonomia	Brushless motor	Potenza: 220 WATT
Sistema Ciclone cyclone system	Senza Sacchetto Bagless	FILTRO HEPA FILTER	Impugnatura ergonomica	SENZA FILO

*Brushless motor, powerful and silent
High suction power, 15-17 kPa
2 in 1: Floor and portable vacuum cleaner
Light and handy
Lithium Battery, 18.5V
Operating time 30 minutes*



Filtro HEPA lavabile



Svuotamento rapido ed igienico del recipiente



Batteria al Litio removibile



Spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti



Tubo in alluminio



Accessorio soffiatore
Accessorio beccuccio



Indicatori LED di livello carica



Spazzola multifunzione motorizzata per tessuti, letto, auto, peli animali

G90013 - STRIKE

- Grande forza aspirante 15-17 kPa (180-220W)
- Batteria al Litio removibile da 18.5V, 2200mAh
- 2 livelli di potenza
- Autonomia 30 minuti
- Ricarica in 5 ore, con indicatori LED di livello carica
- Capacità contenitore 500 ml
- Funzionamento silenzioso, 67dBa
- Sistema Ciclone e filtro HEPA lavabile
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: Spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti, spazzola multifunzione motorizzata, soffiatore, beccuccio, tubo in alluminio, base di appoggio e ricarica, alimentatore

G90013 - STRIKE

- High suction power 15-17 kPa (180-220W)
- Removable Lithium Battery: 18.5V, 2200mAh
- Operating time 30 minutes
- Charging time 5 hours with charging level indicator
- Dust capacity 500 ml
- Silent function: 67dBa
- Cyclone system and washable HEPA filter
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: motorized brush for floor and carpets, multi-function motorized brush, blower, nozzle, aluminium tube, Resting and Charging base, adaptor.



BASE DI ALLOGGIAMENTO E RICARICA

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 056095 874769	 Master 1 pz	 Pallet 28 pz
AC 100-240V ~ 50/60 Hz	180-220	112 x 23 x 19	2,12				



Motore Brushless potente e silenzioso

15-17 kPa

Grande forza aspirante

Leggero e maneggevole si trasforma facilmente in un'aspirapolvere portatile.

mod. G90016

Ricambio: Parte rotante della spazzola motorizzata, per mod. G90013

Spare part: Rotating part of motorized brush, for mod. G90013

EAN: 805695874790

mod. G90014

Kit filtri: 1 Filtro HEPA

Filter set: 1 HEPA Filter

EAN: 8056095874776

mod. G90015

Ricambio: 1 Batteria

Spare part: 1 Battery

EAN: 8056095874783

2^{IN}1

GUARDA IL VIDEO



Due spazzole motorizzate per pulire a fondo ogni tipo di superficie.

Pavimenti & Tappeti



Letti & Divani



Interni auto



Peli Animali



Scopa elettrica Ricaricabile

Rechargeable Vacuum cleaner

Nimbus è una scopa elettrica ricaricabile potente e leggera, perfetta per tutti i tipi di pavimento. Grazie al suo sterzo girevole ed alla comoda impugnatura, qualsiasi punto è raggiungibile senza alcuno sforzo: la maniglia si ripiega in avanti e indietro, per permettere l'accesso sotto i mobili, nei piccoli spazi e negli angoli più difficili da pulire. La polvere e lo sporco che si annidano negli angoli vengono aspirati velocemente dalla spazzola motorizzata con illuminatori a Led di cui è dotata, ideale per ogni tipo di superficie, dai pavimenti in ceramica ai parquet. Nimbus, inoltre, si converte comodamente in un piccolo aspirapolvere cordless per garantire la massima versatilità di utilizzo. Con un peso di appena 2,6 Kg, questo aspirapolvere è dotato di una potente batteria al Litio da 18,5V, in modo da garantire una pulizia profonda e accurata senza compromettere la maneggevolezza. Questa unità offre una modalità di parcheggio indipendente e non necessita di nessun supporto per essere appoggiata alla parete, ma sta in piedi da sola grazie alla comoda opzione self-standing.

Nimbus is a powerful and lightweight rechargeable vacuum cleaner, perfect for all types of floor. Thanks to its swivel steering and comfortable handle, any point can be reached effortlessly: the handle folds backwards and forwards to allow access underneath the furniture, in small spaces and corners that are difficult to clean. The dust and dirt in the corners are quickly sucked in by the motorized brush with LED illuminators, which is ideal for all types of surfaces, from ceramic to parquet floors. Nimbus also converts comfortably into a small cordless vac to ensure maximum versatility of use. With a weight of just 2.6 kg, this vacuum cleaner has an excellent 18,5V Lithium battery ensuring thorough and accurate cleaning without compromising handling. This unit offers an independent parking mode and does not require any support to rest thanks to its convenient self-standing option.



**Maneggevole e versatile
scopa elettrica e aspirapolvere cordless
in un unico prodotto.**

New

SUPER BRUSH!



**SPAZZOLA MOTORIZZATA
CON ILLUMINATORI LED**






NIMBUS


G90007

Scopa elettrica Ricaricabile

Rechargeable Vacuum cleaner

Batteria: 18,5V Litio	Potenza: 150 WATT	30 min Autonomia	Senza Sacchetto  Bagless
SENZA FILO	 Ricaricabile	Sistema Ciclonico  cyclone system	

2in1: Floor and portable vacuum cleaner
Wireless
Lithium Battery, 18.5V
High power 150W
Motorized brush with LED lights
Operating time 30 minutes
Rechargeable



Svuotamento rapido ed igienico del recipiente
Fast and hygienic dust bin emptying



Base di ricarica
Charging base



Indicatori LED di livello carica
Charging level indicators



Filtro pre-motore lavabile
Washable pre-motor filter



2 livelli di potenza
2 power levels

G90007 - NIMBUS





- 2in1: Scopa elettrica ed aspirapolvere senza filo
- Batteria al Litio da 18.5V, 2000mAh
- Alta potenza 150W
- 2 livelli di potenza
- Potenza aspirante > 5 kPa
- Autonomia d'utilizzo: 30 minuti
- Tempo di ricarica: 6-7 ore
- Indicatori LED di livello carica
- Capacità contenitore 450 ml
- Sistema Ciclonico e filtro pre-motore lavabile
- Manico pieghevole
- SUPER BRUSH: Spazzola motorizzata con illuminatori a LED
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: Beccuccio a lancia, spazzola motorizzata, alimentatore con base di ricarica

G90007 - NIMBUS

- 2in1: Floor and portable wireless vacuum cleaner
- Lithium Battery: 18.5V, 2000mAh
- High power 150W
- 2 power levels
- Vacuum power > 5 kPa
- Operating time 30 minutes
- Charging time 6-7 hours
- Charging level indicators
- Dust capacity 450 ml
- Cyclone system and washable pre-motor filter
- Foldable handle
- SUPER BRUSH: Motorized with LED lights
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: nozzle, motorized brush, adaptor with charging base

Pieghevole
Foldable



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		 Master 2 pz	 Pallet 36 pz
IN: AC 100-240V ~ 50/60 Hz OUT: 24V – 350mA	150	26 x 116 x 18	2.64				

REVOLUTION

G90005

Aspirapolvere multi-ciclone

Multi-cyclone handheld vacuum cleaner

Basso consumo:
450 WATT

Forte aspirazione:
13-15 kPa

FILTRO HEPA FILTER

Senza sacchetto
Bagless

LUNGHEZZA CAVO
4,1m

SISTEMA CICLONICO CYCLONE SYSTEM

*Light and easy to handle: Cleans from the floor to the ceiling
2in1: Floor and portable vacuum cleaner
Multi-cyclone and bag-less for high performance & quality!*

*Leggero e maneggevole:
Pulisce dal pavimento al soffitto*

Impugnatura ergonomica



Spazzola per pavimenti ad alta efficienza
High efficiency floor brush



Spazzola compatta multifunzione
Compact multi-function brush



Spazzola per peli animali
Pet brush



Tubo telescopico in alluminio
Aluminium telescopic tube



Impugnatura ergonomica
Comfort-handle



Sistema Multi-Ciclone e filtro HEPA
Multi-Cyclone system and HEPA filter



Svuotamento rapido ed igienico del recipiente
Fast and hygienic dust bin emptying



Scopa elettrica Aspirapolvere portatile

G90005 - REVOLUTION

- Basso consumo 450 W
- Alta potenza aspirante 13-15 kPa
- Capacità serbatoio 0,5 lt
- Sistema Ciclonico e filtro HEPA
- Lunghezza cavo: 4.1m
- Impugnatura ergonomica
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Leggero e maneggevole
- Accessori: tubo telescopico in alluminio, spazzola per pavimento, bocchetta multi-funzione, spazzola compatta, spazzola per peli animali

G90005 - REVOLUTION

- Low consumption 450 W
- High Vacuum Power 13-15 kPa
- Dust capacity 0,5 lt
- Cyclone system and HEPA filter
- Cable length: 4.1m
- Comfort-handle
- Hygienic dust bin emptying
- Light and easy to use
- Accessories: aluminium telescopic tube, floor brush, multi-function nozzle, compact brush, pet brush

G90006 KIT RICAMBI / FILTER SET
 1 filtri HEPA / 1 HEPA filters
 1 filtri di spugna / 1 sponge filters
 Packaging: Sacchetto con cavallotto
 Polybag with header
 EAN / Barcode: 8056095872512

KIT RICAMBI

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 056095 872505	 Master 4 pz	 Pallet 72 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	450	29 x 21 x 9,5	2,3				

ROSSELLA

G90018

Scopa elettrica

Stick vacuum cleaner

Basso consumo:
600 WATT

Forte aspirazione:
14 kPa

FILTRO HEPA FILTER

Senza sacchetto
Bagless

LUNGHEZZA CAVO
5m

WET&DRY

*Light and comfortable with ergonomic handle.
Powerful cyclone vacuum cleaner with HEPA filter.*

*Low consumption: 600 W
High suction: 14 kPa
HEPA filter
Bagless
Fast and hygienic dust bin emptying
Cord length 5m*

Potente aspirapolvere Ciclone con filtro HEPA.

Wet&Dry




Filtro HEPA
HEPA filter



Manico Ergonomico
Ergonomic handle



Svuotamento igienico
del contenitore della polvere
Hygienic dust bin emptying



Pratico avvolgicavo
Power cord reel

Leggera e maneggevole con impugnatura ergonomica.



G90018 - ROSSELLA

- Basso consumo 600 W
- Alta potenza aspirante 14 kPa
- Capacità serbatoio 1,2 lt
- Senza sacchetto, con filtro HEPA
- Sistema Wet & Dry
- Rumorosità < 80dBa
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Lunghezza cavo: 5 metri
- Avvolgicavo

Richiedi il kit filtri di ricambio, modello G90019

G90018 - ROSSELLA

- Low consumption 600 W
- High suction power: 14 kPa
- Dust capacity 1,2 lt
- Bagless, with HEPA filter
- Wet&Dry System
- Noise level < 80dBa
- Hygienic dust bin emptying
- Power cord length: 5m
- Power cord reel

Ask for the spare filter set, model G90018

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 056095 875773	 Master 4 pz	 Pallet 48 pz
AC 230V ~ 50/60 Hz	600	26 x 113 x 16	2,5				

ECO DESIGN
G90003

Aspirapolvere Ciclone

Cyclone vacuum cleaner

Basso consumo:

**700
WATT**

Forte aspirazione:

**16
kPa**
**FILTRO
HEPA
FILTER**

**Senza sacchetto
Bagless**

LUNGHEZZA CAVO

4,8m

**SISTEMA CICLONICO
CYCLONE SYSTEM**


*Low consumption: 700W
 High suction: 16 kPa
 HEPA filter
 Bagless
 Fast and hygienic
 dust bin emptying
 Cord length 4,8m*


**Filtro HEPA
HEPA Filter**

**Filtro HEPA
HEPA filter**

**Sistema Ciclone
Cyclone System**

**Svuotamento igienico del contenitore della polvere
Hygienic dust bin emptying**

**Accessori
Accessories**
G90003 - ECO DESIGN

- Basso consumo 700 W
- Alta potenza aspirante >16 kPa
- Capacità serbatoio 3 lt
- Silenziosità: 79dBa
- Consumo annuo: 26 kWh/anno
- Sistema Ciclone e 2 filtri HEPA
- Lunghezza cavo: 4.8m con avvolgicavo
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: tubo flessibile, tubo telescopico, spazzola per pavimento, bocchetta multi-funzione con spazzola

G90003 - ECO DESIGN

- Low consumption 700 W
- High Vacuum power >16 kPa
- Dust capacity 3 lt
- Noise level: 79dBa
- Annual consumption: 26 kWh/annum
- Cyclone system and 2 HEPA filters
- Cable length: 4.8m with cable reel
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: flexible tube, telescopic tube, floor brush, multi-function crevice nozzle

G90004 KIT RICAMBI / FILTER SET

1 filtro HEPA ingresso / 1 HEPA entrance filters
 1 filtro HEPA uscita / 1 HEPA exit filters
 Packaging: Sacchetto con cavallotto
 Polybag with header

EAN / Barcode: 8056095872123

KIT RICAMBI

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 872130	 Master NO	 Pallet 40 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	700	34 x 32 x 24,5	4,8				

PULISCO

G90011

Aspirapolvere Ciclone

Cyclone vacuum cleaner

Basso consumo:
700
WATT

Forte aspirazione:
15
kPa

FILTRO
HEPA
FILTER

Senza sacchetto
Bagless

LUNGHEZZA CAVO
 4,8m

SISTEMA CICLONICO
CYCLONE SYSTEM

*Low consumption: 700W
High suction: 16 kPa
HEPA filter
Bagless
Fast and hygienic
dust bin emptying
Cord length 4,8m*



Tubo telescopico in Acciaio
Steel Telescopic tube



Filtro HEPA
HEPA Filter



Filtro HEPA
HEPA filter



Sistema Ciclone
Cyclone System



Svuotamento igienico
del contenitore della polvere
Hygienic dust bin emptying



Accessori
Accessories

G90011 - PULISCO

- Basso consumo 700 W
- Alta potenza aspirante >15 kPa
- Capacità serbatoio 1.5 lt
- Silenziosità: 79dBa
- Consumo annuo: 25,6 kWh/anno
- Sistema Ciclone e 2 filtri HEPA
- Lunghezza cavo: 4.8m con avvolgicavo
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: tubo flessibile, tubo telescopico, spazzola per pavimento, bocchetta multi-funzione con spazzola

G90011 - PULISCO

- Low consumption 700 W
- High Vacuum Power >15 kPa
- Dust capacity 1.5 lt
- Noise level: 79dBa
- Annual consumption: 25,6 kWh/annum
- Cyclone system and 2 HEPA filters
- Cable length: 4.8 m with cable reel
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: flexible tube, telescopic tube, standard floor brush, crevice nozzle

G90012 KIT RICAMBI / FILTER SET

2 filtri HEPA / 2 HEPA filters
Packaging:
Sacchetto con cavalletto
Polybag with header

EAN / Barcode: 8056095873168

KIT RICAMBI

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	700	44 x 22,5 x 25	4,33			8 056095 873175	Master NO	Pallet 48 pz

DOMESTICO

G90009

Aspirapolvere Ciclone

Cyclone vacuum cleaner

Basso consumo:
700 WATT

Forte aspirazione:
15 kPa

FILTRO HEPA FILTER

Senza sacchetto
Bagless

LUNGHEZZA CAVO
4,8m

SISTEMA CICLONICO CYCLONE SYSTEM

*Low consumption: 700W
High suction: 16 kPa
HEPA filter
Bagless
Fast and hygienic
dust bin emptying
Cord length 4,8m*



Filtro HEPA
HEPA Filter



Filtro HEPA
HEPA filter



Sistema Ciclone
Cyclone System



Svuotamento igienico
del contenitore della polvere
Hygienic dust bin emptying



Accessori
Accessories

G90009 - DOMESTICO

- Basso consumo 700 W
- Alta potenza aspirante >15 kPa
- Capacità serbatoio 1.5 lt
- Silenziosità: 79dBa
- Consumo annuo: 27.4 kWh/anno
- Sistema Ciclone e 2 filtri HEPA
- Lunghezza cavo: 4.8m con avvolgicavo
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: tubo flessibile, 2 tubi rigidi, spazzola per pavimento, bocchetta multi-funzione con spazzola

G90009 - DOMESTICO

- Low consumption 700 W
- High Vacuum Power >15 kPa
- Dust capacity 1.5 lt
- Noise level: 79dBa
- Annual consumption: 27.4 kWh/annum
- Cyclone system and 2 HEPA filters
- Cable length: 4.8 m with cable reel
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: flexible tube, plastic tubes, standard floor brush, crevice nozzle

G90010 KIT RICAMBI / FILTER SET
2 filtri HEPA / 2 HEPA filters
1 filtri di spugna / 1 sponge filters
Packaging: Sacchetto con cavalletto
Polybag with header
EAN / Barcode: 8056095873151

KIT RICAMBI

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 873144	 Master NO	 Pallet 48 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	700	42 x 28 x 24.5	3,75				



Elenco Centri Assistenza

Aggiornamento LUGLIO 2020



LOMBARDIA

Centro Assistenza	Via	Cap.	Località	Prov.	Tel.
ALCO ELECTRONIC SERVICE SAS	C.so Sempione, 198	20025	LEGNANO	MI	0331/442512
VIDEOCOLOR Snc di Bacchiega	Viale Certosa, 184	20156	MILANO	MI	02/3083015
A.R.E. di Frosi Marco & C.	Via Lodovico il Moro, 55	20142	MILANO	MI	02/89121828
IACOMETTI DANILO	Via A. Saffi, 24	20013	MAGENTA	MI	02/97298949
CENTRO ASSISTENZA SAS	Via Finlandia, 19	20093	COLOGNO MONZESE	MI	02/87221395
BERSANI & C. Snc	Via Pedretti, 4	20095	CUSANO MILANINO	MI	02/6133484
TAMBURRINI MARCO	Via Pesa del Lino, 15	20900	MONZA	MB	039 / 2247014
S.A.T.E di Alunni	Via San Carlo, 33/A	20811	CESANO MADERNO	MB	0362/522686
BERSANI & C. Snc	Via Perdesio, 22	20030	BOVISIO MASCIAGO	MB	0362/558421
ASSISTENZA TECNICA TACCONI	Via Mameli, 29	20853	BIASSONO	MB	039/2322012
L'AGGIUSTATUTTO	Via Leonardo Da Vinci, 3	24060	CAROBBIANO	BG	035/954119
R.P.E. DI ABATI & C. S.N.C.	Via Grumello, 6	24127	BERGAMO	BG	035/259265
AUDIO VIDEO CENTER DI CATTANEO	Via Pietro Spino, 102	24126	BERGAMO	BG	035/315998
LOG Srl	Via Spiazzi, 132	24020	GROMO	BG	0346/47043
BERETTA ERMANNINO	Via I° Maggio, 9	22030	ORSENIANO	CO	031/619673
EURORICAMBI	Via Milano, 29/A	25126	BRESCIA	BS	030/321448
RIPARAZ. ELETTROD. SANT'EUFEMIA	Via Indipendenza, 62/B	25135	BRESCIA	BS	030/3366819
Zamboni Servizi	Via Bezzecca	25128	BRESCIA	BS	030/392091
ELETTRICITA' di Fortuzzi Laura	Via Roma, 10	25047	DARFO BOARIO TERME	BS	0364/529564
SIMONI GIANFRANCO	Via Maffoni, 9	25032	CHIARI	BS	030/711971
RIEL di Vedovatti John	Via Gorizia, 6/a	23100	SONDRIO	SO	0342/513374
ARES SNC	Via Stelvio, 114/D	23017	MORBEGNO	SO	0342/611104
CAT SERVICE di Girelli Renzo Sas	Via Piero Bottoni, 1/A	46100	MANTOVA	MN	0376/327754
MONTIS GIOVANNI	Strada Statale Goitese, 365	46044	GOITO	MN	0376/604532
BIMURI CALOR	Via Camillo Benso Conte di Cavour, 103	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVERE	MN	0376/638305
ROVEDA EREDI	Viale Repubblica, 63	21052	BUSTO ARSIZIO	VA	0331/680040
A.N.A.P	Via Manara Negrone, 7	27029	VIGEVANO	PV	0381/82180
A.P.E. di Dordoni Nicolas	Via Nazionale, 29	27049	STRADELLA	PV	0385/090092
T.L.C. srls	Via Fratelli Bandiera, 4/a	23900	LECCO	LC	0341/493614

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
RABBIA V. & MELLANO M.SNC	Via Marconi, 23	12038	SAVIGLIANO	CN	0172/33588
RTA snc	C.so Piave, 91/b	12051	ALBA	CN	0173/282880
CASA DEL RASOIO	C.so Marconi, 31 Bis	10125	TORINO	TO	011/6508825
SYSTEM SERVICE S.R.S	Via Montevideo, 10	10139	TORINO	TO	011 3119128
CENTRO ASSISTENZA SCODITTI	Via della Repubblica, 35	10064	PINEROLO	TO	0121/397303
Bruna SNC	Via Torino, 40 BIS	10060	CANDIOLO	TO	0119/625990
BAZAR MASHA	Via Cairoli, 22	13011	BORGOSIESA	VC	016/3209087
ELETTROBORGORICAMBI	Via V. Veneto, 51/53	13011	BORGOSIESA	VC	0163/27744
CATTANEO di Gardoni M.	Via F.lli Di Dio, 39	28887	OMEGNA	VB	0323/61068

MAURO VERNA	C.so Risorgimento 7/D	13900	BIELLA	BI	015/8491779
ARE ZANETTA di Peduto Elvia	V.le Zoppis, 24	28021	BORGOMANERO	NO	0322/836450
GAZZONI MAURIZIO	Via Galliate,36	28068	ROMENTINO	NO	0321/861634
MAGRASSI MARIO di Magrassi	Via Leonardo da Vinci, 60	15057	TORTONA	AL	3394302021
ELETTRO TIME	C.so Alfieri, 434A	14100	ASTI	AT	0141 557361
ELETTORIPARAZIONI SNC	Via Monte Vodice, 36	11100	AOSTA	AO	0165/230260

VENETO

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
ELETTROSHOP SERVICE SNC	Via Chiesa Friola, 54	36050	POZZOLEONE	VI	0444/668400
NEWCOM SNC DI BUSETTO R.	Via Italia Unita, 5	36040	TORRI DI QUARTESOLO	VI	0444 380979
A.T. Centro Riparazioni	Viale Gramsci, 43	45100	ROVIGO	RO	0425/33270
CRE di Brescacin Daniele	Via Longhena, 38	31020	SAN VENDEMIANO	TV	0438/400427
CRE di Brescacin Daniele	Via Martel, 5	31029	VITTORIO VENETO	TV	0438/552854
ROSI STAR di Ballarin	Viale San Marco, 19	30173	MESTRE	VE	041/987554
MARCOLONGO GIANFRANCO	Via Tommaso Campanella, 1	37133	VERONA	VR	045/8402682
G.B.S. snc di Longo Walter	Via Mortise, 114	35129	PADOVA	PD	049/609756

TRENTINO ALTO ADIGE

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
MARCOLONGO	Via De Gasperi, 124	38100	TRENTO	TN	0461/923565
ELETTROGREEN S.n.c	Via Nazionale 46,48	38015	LAVIS	TN	0461/241752
ELETTROGREEN S.n.c	Via Termeno,2B	39040	ORA	BZ	0471/811312

FRIULI VENEZIA GIULIA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
A.T.S. elettronica di Silli Paolo	Via Giarizzole 33	34147	TRIESTE	TS	040/812287
FAREL SAS	Via G. Galilei, 68	33100	UDINE	UD	0432/26944
MD Service Elettrodomestici	Pzzle Vittorio Veneto,12	33028	TOLMEZZO	UD	0433/44624

EMILIA ROMAGNA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
A.P.E. di Dordoni Nicolas	Via Vittime del Terrorismo, 19	29010	SAN NICOLO' A TREBBIA	PC	0523/769550
CAT di Cravedi	Via Valente Faustini, 2/A	29121	PIACENZA	PC	0523/498935
RADIO SERVICE SNC	Via Repubblica, 53	42020	RIVALTA	RE	0522/560662
B.C.L. di Leuratti & C	Via Filzi, 7G	42124	REGGIO EMILIA	RE	0522/305701
M.C. di Caggiati	Via Ponzoni, 5A	43124	PARMA	PR	0521/648808
C.A.P.E.R.E. di Righi Gianluca	Via Monte Sabotino, 1C	41012	CARPI	MO	059/684399
C.A.P.E.R.E. di Righi Gianluca	Via Carlo Marx,49	41012	CARPI	MO	059/643016
SM SRL	Via Canaletto, 85	41030	SAN PROSPERO	MO	059/8178164
M2 di Menabue Ivan	Via A. Consetti, 6/8	41100	MODENA	MO	059/345629
C.R.E.M. di Cagossi	Via Guido D' Arezzo, 8	41122	MODENA	MO	059/363154
C.R.E.M. di Cagossi	Via Giardini, 476/b	41124	MODENA	MO	059/357692
Pareb Assistenza e Ricambi	Via Eleonora Duse,14 H	40127	BOLOGNA	BO	051/0217337
C.E.R. Electronic Service	Via D'azeglio,9/A	40026	IMOLA	BO	347/8238902
AMPER	Via Cerchia di Martorano,1061	47023	CESENA	FC	0547/384090
C.A.S.P.E.R. di Fagnoli Valeria	P.za Foro Boario, 12	47122	FORLI'	FC	0543/724627
MP Elettroservizi s.r.l.	Via Mazzini,146	47042	CESENATICO	FC	0547/675690
CIABATTARI PIETRO	Viale G. Galilei, 59	48121	RAVENNA	RA	0544/404430
C.A.R.P.E.F. di Ceccarini Lorenzo	C.so Mazzini 131	48018	FAENZA	RA	0546/661622
MARCHETTI PAOLO	Via Aducco, 1	44100	FERRARA	FE	0532/61713
NOVATECNICASERVICE di Vannucci Silvano	Via dell'orso 46	47923	RIMINI	RN	3483103045

LIGURIA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
AGM ELETTRONICA di Avellino Marco	Via Dei Martiri della Libertà, 406	18038	SANREMO	IM	0184/572124
PiLi LUIGI	Via Monte Notte, 87/R	17100	SAVONA	SV	019/811590
LARE di Giuseppe di Dio	Via Patrioti 161	17031	ALBENGA	SV	0182/555030
REVAT assistenza di Lorenzo Casareto	Via Caprera, 31/R	16146	GENOVA	GE	010/3992985
S.T.E.L	Via Bruno Buozzi 48-49R	16126	GENOVA	GE	010/261691
CENTRO RIPARAZIONI E SERVIZI	Corso Lavagna, 28/32	16043	CHIAVARI	GE	0185/599113
V.R.E.A.R. di Pellegrini Stefano	Via Carlo Canepa, 32 R	16153	SESTRI PONENTE	GE	010/6040644
MISAT	C.so Aurelio Saffi,23/R	16128	GENOVA	GE	010/592929
C.T.E. di Pasquali Vasco	Via Sarzana, 407	19125	LA SPEZIA	SP	0187/501378

MARCHE

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
CENTRO TECNICO PICENO	Via Della Crisalide	63100	ASCOLI PICENO	AP	0736/250002
MARCONI SERVICE	Via Montebianco, 8	63074	S. BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0735/751155
CRE di Giacometti	Via Martiri della Libertà, 46/z	60044	FABRIANO	AN	0732/24184
CRE di Raffaelli	Via Giuseppe Garibaldi, 163	60035	JESI	AN	0731/4259
CENTER SERVICE	Via Ricci, 8	60126	COLLE MARINO	AN	071/889660
BRAL di Brusaferrì	Via Della Resistenza, 75	60100	ANCONA	AN	071/2804015
Wi Service snc	Via Maestri del Lavoro, 14	62019	RECANATI	MC	071/7576096
SAE	Via Concordia 76/78	62100	PIEDIRIPA	MC	0733/288124
New Television SNC	Via Tiziano, 14	62010	MORROVALLE	MC	0733/564698
GENERAL RICAMBI ELETTRODOMESTICI	Via Enrico Fermi	62012	CIVITANOVA MARCHE	MC	0733/811388
Cat Schiaratura	Via Borgheria, 20	61110	PESARO	PU	0721/456245

ABRUZZO E MOLISE

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
CAT ELETTRONICA SNC	Via Garibaldi, 192	67051	AVEZZANO	AQ	0863/411831
IAFOLLA SILVIO	Via Togliatti, 7/9	67039	SULMONA	AQ	0864/31539
ANTONELLI FABIO	Via della Croce, 63/a	67100	AQUILA	AQ	0862/401888
CENTRO TECNICO VIBRATA snc	Strada Statale Adriatica, 135	64104	MARTINSICURO	TE	0861/753225
DI NUCCI F.LLI S.R.L.	Via Tinozzi, 17	65126	PESCARA	PE	085/60212
VIDEO ELETTRIC 2002	Via del Santuario, 182/4	65125	PESCARA	PE	085/414054
ELETTROSERVICE di Buglione	Via Vestina, 35	65016	MONTESILVANO	PE	085/4451324
AV Center S.r.l.	Via Corradino D'ascanio, 5/9	65126	PESCARA	PE	085/4549844
PM SERVICE	Via Isonzo, 29	66034	LANCIANO	CH	087/243556
PM SERVICE	Via Giulio Cesare, 2	66054	VASTO	CH	0873/670369
Studio HI-FI SNC	Via Sardegna, 27	86100	CAMPOBASSO	CB	0874/699114
Elettrodomestici Faralli	Via Vivaldi, 55	86170	ISERNIA	IS	0865/26017

TOSCANA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
CS ASSISTENZA TECNICA di Chiappi C.	Via Galliano, 156/A	50144	FIRENZE	FI	055/353020
ELETTROSERVICE 1 di Trimarco Gerardo	Via B. da Montelupo, 28/ABC	50142	FIRENZE	FI	055/7323651
Speranza di Speranza Cosimo	Via D. M. Manni, 38b/c	50135	FIRENZE	FI	055/610830
GEG SERVICE	Via Anton Francesco Doni, 91/93R	50144	FIRENZE	FI	055/330217
CALORTEK di Muti	Via Gramsci, 216	50019	SESTO FIORENTINO	FI	055/3851494
CATE	Via Segantini, 2	50053	EMPOLI	FI	0571/80652
R.E.I. snc F.lli Gabrielli	Via G.Targioni Tozzetti, 24d-e	50144	FIRENZE	FI	055/352805
CATE	Via Fiorentina, 76 A/B	59100	PRATO	PO	0574/80652
LUCCA SERVICE di Ramacciotti snc	Via della Formica, 866/870	55100	S. CONCORDIO	LU	0583 587744
MORETTI GIANLUCA	Via Della Svolta, 11	55045	PIETRASANTA	LU	0584/792254
Carrara Silvano di Carrara Luca	Via Repubblica, 72	55051	FORNACI DI BARGA	LU	0583 709919
MASSIMO TREVISAN	Via Montanelli, 36	56121	PISA	PI	050/26096
C.A.R.E	Via Porta Carratica, 23	51100	PISTOIA	PT	0573/25313
CAT di Meini Ivo & C.	Via Abruzzo, 12	58100	GROSSETO	GR	0564/413916
PARIELS SAS Di Ricci Alessandro	Via Bernardo Tolomei, 9	53100	SIENA	SI	0577/51159
SATER S.R.L.	Via Caduti di vicobello, 23	53100	SIENA	SI	0577/44597
VIDEOSERVICE di Genuardi	Via Sardegna, 2	53036	POGGIBONSI	SI	0577/983181
ELETTORIPARAZIONI di ZISI Sergio	Via Roma 41	52027	S. GIOV. VALDARNO	AR	055/9121655
GHERI STEFANO	Via Sabotino, 17/A	52028	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	055/9199618
Crev SNC	P.za Roanne, 25	52025	MONTEVARCHI	AR	055 901637
Teleservice	Via Fratelli Lumiere, 86/C,	52100	AREZZO	AR	0575 300986
ater di Mustacchia Angelo & c. sas	Via Aurelia, 290	57016	ROSIGNANO SOLVAY	LI	0586/762102
Ditta A.T.E.S di Zappia Lucio	Via Torino, 3A	57124	LIVORNO	LI	0586 859566
LEPORE PASQUALE	Via Lerario, 62/64	57025	PIOMBINO	LI	0565/49455
C.R.E di Macelloni	Via Volta, 30	57023	CECINA	LI	0586/680436
R.R. di Della Bona & C SAS	Viale Stazione, 44	54100	MASSA	MS	0585/489223

UMBRIA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
CAMILLONI	Via Gallenga, 84	06127	PERUGIA	PG	075/5054365
ENNEBI SERVICE di Nicola Barbanera	Via Caserino, 51/53	06063	MAGIONE	PG	075/8472242
ELETTORICAMBI EUGUB	Via Borromini, 21-C	06024	GUBBIO	PG	075/9273761
F.LLI FIORI SNC Di Fiori	Via Fratelli Cervi, 25	06049	SPOLETO	PG	0743/44228
GIORGETTI e CAPOGNA	Viale Firenze, 101	06034	FOLIGNO	PG	0742/24118

TR3ESSE	Via E. Curiel, 1/F	06083	BASTIA UMBRA	PG	075/8001016
ZETANOVA	Via della scuola,145	06135	PONTE S. GIOVANNI	PG	075/394451
N.A.TEC di NAVARRA GIANCARLO	Via Guglielmi, 9/11	05100	TERNI	TR	0744/408166
CRE di Lattanzi	Via Sette Martiri, 30	05018	ORVIETO	TR	07/63305133

SARDEGNA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
Elsa S.r.l.	Via Riva Villa Santa, 185	09134	PIRRI CAGLIARI	CA	070/0949953
ELETTROGAS	Via Armando Diaz, 124	09045	QUARTU SANT'ELENA	CA	070/494218
COSMOSERVICE s.r.l	Via Mons.Marongiu, 40-42A	07100	SASSARI	SS	079/292811
AUDIOEFFE di Franceschelli	Via La Maddalena,30	08100	NUORO	NU	0784/235041
DITTA ASCEDU MATTEO	Zona Artigianale	08040	CARDEDU	OG	0782/769035
Clinico PC	Via delle Poste,3	09013	CARBONIA	CI	0781/661065
L.R.E.	P.za Bambin Gesù,20	07024	LA MADDALENA	OT	0789/736095
BASE ELETTRONICA	Via Mele,9	09170	ORISTANO	OR	07/83211670

LAZIO

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
AUDIO SERVICE di DI SARRA F.	P.za Gregorio VII , 2	03036	ISOLA DEL LIRI	FR	0776/808743
CAT VIDEOTEC di Sarandrea Gianfranco	Via Tevere, 60	03100	FROSINONE	FR	0775/212093
LOGYC SNC	Via Tommaso Landolfi , 211	03100	FROSINONE	FR	0775/260104
Video Audo Service Caravaggi	Viale Europa,6	03043	CASSINO	FR	0776/24835
ELETTRICASA di Ometto	Via Palmegiani,57	02100	RIETI	RI	0746/270224
DITTA CAMPOGANI MAURIZIO	Via Cavour, 21	02100	RIETI	RI	0746/482876
FUNK ELETTRONICA di Cestra Angelo	Via Appia Km.101, 120/A	04019	TERRACINA	LT	0773/700621
Falso e Di Cicco s.n.c.	Via F. Baracca	04020	SANTA COSMA E DAMIANO	LT	0771/609356
GP ELETTRONICA SRL	Via Dei Volsini, 7	04100	LATINA	LT	0773/610477
SOUND&LIGHT	Via Cristoforo Colombo,snc	04023	FORMIA	LT	0771/268442
S.G. Assistenza e ricambi	Via Toscanini, 60	04011	APRILIA	LT	06/87934980
FRIGO ROMANA SUD	Viale Kennedy, 13/15	00043	CIAMPINO	RM	06/7911760
FALCONI SNC	Via Filangeri, 31	00012	GUIDONIA	RM	0774/528384
GBS ELETTRONICA di Boi Gianni	Via Coni Zugna, 111	00054	FIUMICINO	RM	06/6582901
PALLANTE ROBERTO	Via Circonvallazione Appia, 52	00049	VELLETRI	RM	06/9632241
Tech&Service	Viale Po',4	00040	ARDEA	RM	06/9145793
Serpe S.r.l.	Via Terme di Traiano,32	00053	CIVITAVECCHIA	RM	07/6631200
OSIMANI CLAUDIO	Via Sosii, 64/66	00019	TIVOLI	RM	0774/313210
CTE ELETTRONICA di Resta F.	Via Giordano Bruno Ferrari, 37	00125	DRAGONCELLO ACILIA	RM	06/65670110
FABIO PIGNA	Via Bitonto,16/18	00133	ROMA	RM	06/45582754
La Bottega Technica	Via Filippo Nicolai 62	00136	ROMA	RM	06/3720541
VIDEOTECHNICA Di Vitelli	Via Angelo Emo, 160	00136	CITTA' DEL VATICANO	RM	06/39749742
GRANO di Grano M.	Via Val Cenischia, 24	00141	ROMA	RM	06/88328718
STOP TELEFONIA SERVICE	Via Ferdinando Verdois, 6	00159	ROMA	RM	06/95216793
ROMA SERVICE	Via Leonardo da Vinci, 208	00145	ROMA	RM	06/5417494
AS SIT SERVICE	Via Tiburtina 628/630	00159	ROMA	RM	06/43530203
DITTA GIUSEPPE FERRI	Via Gregorio VII,274C	00165	ROMA	RM	0639/377997
DIERRE SRL	Via Francesco Lemmi,11	00179	ROMA	RM	06/7887952
DIERRE SRL	Via di Saponara,31	00125	DRAGONCELLO ACILIA	RM	06/52361406
DIERRE SRL	Via del Pianeta Venere,1	00144	ROMA	RM	06/52207013
DIERRE SRL	Via di Colli Albani,4	00179	ROMA	RM	06/7887248
DIERRE SRL	Via Brandolino,20	00053	CIAMPINO	RM	06/72672932
ZENITH	Via Macchiavelli,48	00185	ROMA	RM	06/70492492

CAMPANIA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
ELETTROSERVICE di Stellato Lorenzo	C.so Vittoria, 104	81050	PORTICO DI CASERTA	CE	0823/692881
DANZI S.A.S	Via F. Saporito, 17	81031	AVERSA	CE	081/8901561
FAREL di Moriello	Via G. Marconi, 20	81025	MARCIANISE	CE	082/3831762
ASSI.TEC S.r.l.	Via P. Grimaldi	81030	LUSCIANO	CE	081/19348322
EMMEDI ELETTRONICA	Via S. Rocco, 5	82016	MONTESARCHIO	BN	0824/834648
Elettronica NASTI	Via Torre della catena,151	82010	BENEVENTO	BN	08/2447953
Bagnoli Service	Via Colombo,62	82037	TELESE TERME	BN	08/24941517
ELETTROCAR di G. Rossi	Via V. Russo, 193 (ex 67/A)	84015	NOCERA SUPERIORE	SA	081/5143721
Audiovideo Service SNC	Via G. Lanzalone,8	84126	SALERNO	SA	089/2583300
R.G.R. SALERNO SERVICE	Traversa Bottigliero, 9/11 già Largo Sinno, 2	84126	SALERNO	SA	089/251602
ELETTROTECNICA BALDI di Baldi V.	Via Matteo Rossi, 25	84127	SALERNO	SA	089/796407
Tele Service S.r.l	Via S. Robertelli, 21A	84127	SALERNO	SA	089/724150

AV ELETTROSERVICE	Via M.nna del Carmine, 52	84043	AGROPOLI	SA	0974/824886
TECNO "M" di Pierri	Via Matteotti, 261	84036	SALA CONSILINA	SA	097/522436
DI.SAL di Di Lascio	Via Belvedere,158	84091	BATTIPAGLIA	SA	0828/671600
DI.SAL di Di Lascio	Via Cammarota, 89	84078	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0974/72177
ELETRONICA 2D di De Prisco Anna	Via Europa, 51	84083	CASTEL SAN GIORGIO	SA	081951794
Television Tech Repairs	Strada Statale,91 Km 127	84022	QUADRIVIO DI CAMPAGNA	SA	0828/45933
NUOVA LAREL SRL	Via F. Cappone, 15	83100	AVELLINO	AV	082/525037
ELETRONIC SYSTEM di Casciano	Via S. Allende, snc	83040	CALABRITTO	AV	339/1202149
Freddo System	Via V. Emauele, 144	83027	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	081/5112445
Ditta Pantè	Via S. Maria, 30	83023	LAURO	AV	081/8245022
PORIFEL	Via San Cosmo Fuori Porta Nolana, 67	80142	NAPOLI	NA	081/5544942
REVIEL SERVICE di Circolo Giovanni	Via San Giovanni e Paolo, 143	80137	NAPOLI	NA	081/7807318
CAT BAUDUIN	Via Toledo, 413	80134	NAPOLI	NA	081/5512629
SARIEL SAS	Via Diocleziano, 177	80124	NAPOLI	NA	081/7628155
SARIEL SAS	Via Maria Longo, 14	80126	NAPOLI	NA	081/7628155
MG di Amoroso Salvatore	Via P.Del Torto, 16	80131	NAPOLI	NA	081/2290020
ERREDIESSE SERVICE	Via P.Mascagni, 74	80128	NAPOLI	NA	081/5794825 int206
IROLLO SERVICE	Via S. Francesco,21	80034	MARIGLIANO	NA	081/8854788
ELETRONICA TELENANDO di Pagano F	Via C.Battista, 8	80040	TERZIGNO	NA	081/8283170
QUICK SERVICE S.n.c. di Sasso G.	Via Dalbono, 18	80055	PORTICI	NA	081/275400
TERRACCIANO ANGELO elettrodomestici	Via Vittorio Veneto, 26	80031	BRUSCIANO	NA	081/5199590
CAREL	Via Diaz 101	80047	S. GIUSEPPE VESUVIANO	NA	081/8273890
S.A.T.E. service di lengo Ruben	Via Montenuovo Licola Patria, 32	80078	POZZUOLI	NA	081/8042298
S.A.T.E. service di lengo Ruben - filiale	C.so Italia, 24	80010	QUARTO	NA	081/8766284
ERREDIESSE SERVICE	Via Sannitica, 9 Int.13-14	80026	CASORIA	NA	081/5794825
SAT S.r.l.s	Via Nazionale delle Puglie, 176	80026	CASORIA	NA	081/7595638
New Larel Service	Via Nazionale delle Puglie	80026	CASORIA	NA	081/7590077
Mega Service S.r.l.	Via San Sergio, 8	80065	SANT'AGNELLO	NA	081 802 9201
Mega Service S.r.l. - filiale Ischia	Via Cretaio, 18	80077	ISCHIA	NA	081 802 9201

PUGLIA E BASILICATA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
ATE-RUBINO	Via Manfredonia km 2,200	71100	FOGGIA	FG	0881/745093
Assistenza Tecnica TV Video Hi-Fi di Rignanese	Via Gargano, 26	71043	MANFREDONIA	FG	0884/581512
DUE M SRL	C.so Leone Mucci, 66	71016	SAN SEVERO	FG	0882/376055
ELETTROPIU' di NATALE RUSSO	Via Vitt. Lenoci , 30-32	71045	ORTA NOVA	FG	0885/784496 329/8680868
RUSSO DONATO	Via F. P. Annunziata, 103	71032	BICCARI	FG	0881/591214
VIDEOCENTER di Gentile	Via De Gasperi,47	71030	MATTINATA	FG	088/4559518
SCARDICCHIO NICOLA	Via Martino Cassano, 11/13	70100	BARI	BA	080/5681067
CENTRO ASSISTENZA TECNICA De Palma	C.so Mazzini, 4	70123	BARI	BA	080/5215198
C.V.R. Assistance	Via L. Sturzo, 41-43	70100	BARI	BA	080/5421247
LAFABIANA FELICE	Via Ragni, 104	70024	GRAVINA IN PUGLIA	BA	080/3263815
PIERRO GIOVANNI	Via Francesco Saverio Vista, 4/A	70051	BARLETTA	BT	0883/573430
ELECTRONIC STORE di Mangano	Via Ruvo, 65	70033	CORATO	BA	080/8728050
MICCOLIS GIUSEPPE	Via Dante,1	70015	NOCI	BA	080/4977098
TECHNICAL SERVICE di Antonio Spedicato	Via F. Rigliaco,15	73100	LECCE	LE	0832/232345
S.T.A.EL.	Via G. Toma, 47	73100	LECCE	LE	0832/242277
GE.R.EL. s.n.c.	Via Re Galantuomo, 1	73043	COPERTINO	LE	0832/933393
ELETTROCLIMA TECH	Via Ombrone, 18	73042	CASARANO	LE	0833/1861341
ATEL Service	Via Otranto,40	73024	MAGLIE	LE	0836/312202
ELTEC DI SANTANGELO GIOVANNI	Via O. Flacco, 68	72100	BRINDISI	BR	0831/511373
BRANDI CONCETTA	Via Leopoldo Cavallo, 67/69	72022	LATIANO	BR	0831/724066
TURSI VINCENZO ***	Via Georgiche,6	74100	TARANTO	TA	099/7723535
CENTRO ASS. TECNICA di CASTRONUOVO	Via Mazzini, 61	74021	CAROSINO	TA	099/5921139
NUOVA MINI LUCI	Via Cristoforo Colombo,45B	74020	SAN MARZANO	TA	099/9575616
TRITTO SERVICE di Tritto Nicola	Via Salvemini, 23	75100	MATERA	MT	0835/331831
IPPEDICO	Via Concilio Vaticano II, 22A	75012	BERNALDA	MT	0835/542133
VIDEOSTAR di DRUDA M.	Via Mario Pagano, 3	75015	PISTICCI	MT	0835/583941
Angelo Buono	Via Gattini,28	75100	MATERA	MT	0835/335905
Angelo Buono - sede secondaria	Via Nazionale,28	75100	MATERA	MT	0835/268833
RUGGIERO LUCIANO	Via Vienna, 2	85100	POTENZA	PZ	0971/46310
CENTRO INFORMATICA	Via Bagno, 60	85025	MELFI	PZ	0972/236952
CP4 Elettronics snc dei Fratelli Caruso	Via Farneta, 27	85034	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	0973/577506
PUNTO ELETTRICO	Via G. Leopardi, 38	85020	LAGOPESOLE	PZ	0971/86211

CALABRIA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
G.E.T.ELETRONICA di Negro	Viale Dei Bizantini, 37	88100	CATANZARO	CZ	339/2434803
IDEAL SERVICE di Mazza F.	Via G. Marconi, 303	88046	LAMEZIA TERME	CZ	0968 437721
CG ELETRONICA (per zona VIBO VALENTIA)	Via Degli Itali, 79	88046	LAMEZIA TERME (anche VV)	CZ	0968/462643
Vesate RTV	Via S. Parodi, 8	89900	VIBO MARINA	VV	0963/572465
S&S Elettronica di Sinopoli Salvatore	Via Torino, 73/75	88900	CROTONE	KR	0962/908682
BERLINGERI IVO	P.za De Gasperi, 15/16/17	88900	CROTONE	KR	0962/24556
CIRANTINEO SERVICE S.R.L.	Via Magenta, 7	87062	CARIATI	CS	0983/91943
AEMME SAS	P.za I° Maggio,14	87040	COSENZA	CS	0984/1930359
CARBONE FRANCESCO SNC	Via Montevideo, 33/DE	87100	COSENZA	CS	0984/395254
CALA' FRANCESCO	Via Arno, 7	87012	CASTROVILLARI	CS	0981/22271
BERARDI FRANCESCO	Via A. de Gasperi,40	87018	S MARCO ARGENTANO SCALO	CS	0984/518187
SERVICE TVC VIDEO HI-FI	Via P.Mascagni, 13	87036	RENDE	CS	0984/402289
SATE di MALARA	Via Sbarre Centrali, 306	89123	REGGIO CALABRIA	RC	0965/621586
MGR SERVICE di Bartuccio	Via de Gasperi, 9	89016	RIZZICONI	RC	0966/53634
CHIARANTANO SEBASTIANO	Viale Magna Grecia	89034	BOVALINO	RC	0964/66925
MULTISERVICE 5D	Via Mortara, 60	89132	REGGIO CALABRIA	RC	393/4755113
CAT Point di Multiservice 5D	Via Fondovideo, 239	89035	BOVA MARINA	RC	0965/761791
Mondo Musica di Macri Luigi	C.so Umberto I, 23A	89035	BOVA MARINA	RC	339/4650935
CAT POLISTENA di Ferraro	Via Gaetanello, 20	89024	POLISTENA	RC	0966/949783
TECNOVIDEO TV di Laganà	Via Nazionale, snc	89015	PALMI	RC	0966/411030

SICILIA

GATTO SERVICE	C.so Butera, 309	90011	BAGHERIA	PA	091/904003
FRIGOTECNICA di D'Amico Giuseppe	Via Pietragrossa ,11	90015	CEFALU'	PA	0921/424790
ELETRONICA C.G. di Corso Gaspare	Via Principe Amedeo, 123	90047	PARTINICO	PA	091/8906863
DITTA CALANDRA SERVICE SRL	Via Filippo Juvara, 17	90138	PALERMO	PA	091/331884
DITTA C & C Distribuzione e Servizi Calandra Teresa	Via Messina Marine,113/115	90123	PALERMO	PA	091/473540
DITTA GIAMMARRESI GIUSEPE	Via Marchesi, 173	90143	PALERMO	PA	091/6258924
LO SCRIGNO	Via Vincenzo Ingrassia, 11	90036	MISILMERI	PA	091/5078973
ARTE TV & C. S.A.S. DI MILAZZO	Via G.Centorbi, 17	91026	MAZARA DEL VALLO	TP	0923/908160
L'AGGIUSTA TUTTO di Poma	Via Marino Torre, 100	90100	TRAPANI	TP	0923/540938
L'AGGIUSTA TUTTO di Poma	Via Pitagora, 18	91011	ALCAMO	TP	349/0694168
Elettroservice F.lli Caramazza	Via F.lli cervi,21	92019	SCIACCA	AG	0925/23735
TOTO ANGELA	Via G. Mazzini, 44	92019	SCIACCA	AG	0925 28545
SALVAGGIO GIUSEPPE	Via Palermo, 6	92024	CANICATTI'	AG	0922/851666
EURODOMESTIC ASSISTENZA	Via Roma, 107	92026	FAVARA	AG	0922/421737
ELETRONICA di CRISCENTI Gianfranco	Via Callicratide, 72	92100	AGRIGENTO	AG	0922/401603
Videoservice Di Calogero Nolentini	Via Callicratide, 41	92100	AGRIGENTO	AG	0922 595881
Elettroservice F.lli Caramazza	Via Piersanti Mattarella,62	92100	AGRIGENTO	AG	0922/596726
Gambino Service	P.za della Vittoria, 3	92027	LICATA	AG	389/7855362
TINNIRELLO GIANMARCO	Via de Nicola, 50	93015	NISCEMI	CL	0933/951441
Multiservice di Rocco Melfi	Via Crispi,213	93012	GELA	CL	347/9298016
VALENZA ANGELO	Via Pietro Nenni, 28	93015	RIESI	CL	0934/920474
PD Riparazioni	Via F. De Roberto, 23	93100	CALTANISSETTA	CL	0934/25324
TECNOCASA di Eredi Tirritto Gaetano	Via Basilicata,17	94100	ENNA	EN	0935/1980190
S.A.T.E.L. di La Spina	C.so Sicilia, 55 a/c	94010	CATENANUOVA	EN	0935/75085
A.A.V. Assistenza Audio Video	Via Trieste, 19	95100	CATANIA	CT	095/7110085
NUOVA C&C Service di Cantone	Via Etnea, 302	95030	GRAVINA	CT	095/397509
GT SERVICE	Largo Mons. Biagio Catania, 6/7	95024	ACIREALE	CT	095/894290
VENNIRO GIACOMO	Via Infermeria,37	95041	CALTAGIRONE	CT	0933/51867
CASABONA & MAVILLA SRL	Via Vincenzo Pagano,11	95014	GIARRE	CT	095/935608
DITTA BIAGIO GIARRIZZO	Via Re Ierone II, 106	96100	SIRACUSA	SR	0931/67221
DI MAURO GIOVANNI	Via del Salice,99	97100	RAGUSA	RG	0932/256533
ELETTROSERVICE	Variante Strada Statale 115, Km 338,400, 26	97015	MODICA	RG	0932/456169
ELDOM Service	Via Nazionale, 339	98070	ROCCA di CAPRI LEONE	ME	0941/950254
PRESTI ASSISTENZA	Via Luigi De Luca, 74	98051	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	090/9797972
MEGA SERVICE di Arnò Giuseppe	Via Maddalena, 87	98132	MESSINA	ME	090/9577226
C.S.E.C.	Via Fossata, 8	98121	MESSINA	ME	090/361740
Videolab di Merlino Francesco	Vico Hibla,19	98055	LIPARI	ME	090/9880205



TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

Calore e armonia per il massimo comfort!



Collezione Inverno 2020-2021

TEPOR è la nuova collezione di prodotti dedicati al riscaldamento domestico con elevate prestazioni e ridotti consumi energetici. Progettata per garantire il massimo comfort nel completo rispetto per l'ambiente. Prodotti innovativi, funzionali e dal design moderno che si adattano piacevolmente ad ogni ambiente della casa.

**La nuova Collezione
TEPOR 2020-2021
di G3Ferrari è già pronta!**

visita il sito: www.g3ferrari.it

Chiamaci subito per avere
il nuovo Catalogo.



G60021
**TERMOVENTILATORE
CERAMICO A TORRETTA**
Ceramic tower fan heater



G3FERRARI

www.g3ferrari.it

Linea Aria

Un ambiente confortevole per te e tutta la famiglia!



Collezione Estete 2020

La Linea Aria G3Ferrari è una linea completa di ventilazione d'ambiente e trattamento dell'aria. Nel pieno rispetto delle normative per la sicurezza d'uso e per la selezione responsabile di prodotti di ottima qualità, Aria G3Ferrari propone circolatori d'aria, ventilatori da tavolo e a colonna, raffrescatori d'aria e gli eleganti ventilatori nebulizzanti. L'estetica curata e personalizzata rende l'intera linea un ottimo elemento d'arredo con elevate prestazioni di funzionamento.

**La nuova Collezione
ARIA 2020
di G3Ferrari è già pronta!**

visita il sito: www.g3ferrari.it

Chiamaci subito per avere
il nuovo Catalogo.



G3FERRARI

www.g3ferrari.it



Tradizione Italiana in Cucina



visita il sito www.g3ferrari.it

Scarica il nuovo Catalogo 2020-2021 in formato digitale e non dimenticare di iscriverti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sulle novità in arrivo.

G3Ferrari by Trevidea S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora lo ritenesse opportuno, qualsiasi caratteristica tecnica o estetica per offrire un prodotto affidabile e sicuro.

I prodotti sono importati e distribuiti da:

TREVIDEA Srl

Strada Consolare Rimini San Marino, 62 - 47924 Rimini - ITALY

Tel. +39 0541.756420 - Fax +39 0541.756430

Ufficio Commerciale: commerciale@trevidea.it

Numero diretto per il consumatore, Assistenza Post-Vendita e Informazioni: +39 0541 694246

Assistenza tecnica: assistentatecnica@trevidea.it

Tutti i prodotti sono conformi alle normative comunitarie CE e ROHS:



Il marchio CE garantisce il rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla Comunità Europea.



Tutti i prodotti rispondono ai requisiti richiesti dalle nuove direttive a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC).



I prodotti con parti destinate al contatto con gli alimenti sono conformi alle normative comunitarie in merito (regolamento CE 1935/2004).

Trevidea Srl è associata a Gruppo **Remedia**, il più importante sistema collettivo multifiliera italiano nei settori dell'elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici. Il consorzio Re.Media gestisce trasporto, trattamento, e riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Seguici sui nostri Social Network!



www.facebook.com/G3Ferrari

Fan Page

www.facebook.com/fornopizzag3ferrari



www.youtube.com/c/G3FERRARIItalia



instagram.com/g3ferrariofficial



www.pinterest.com/G3ferrari/



twitter.com/g3_ferrari

G3FERRARI

dal 1970 la tradizione continua...

G3FERRARI by Trevidea S.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Show Room:

Strada Consolare Rimini San Marino, 62

47924 Rimini (RN) - Italy

Telefono +39 0541.756420 - Telefax +39 0541.756430

Ufficio Commerciale: commerciale@trevidea.it

Ufficio Estero: sales@g3ferrari.net

Ufficio di Modena:

Via Colombo, 35/1 - 41019 Soliera (MO) - Italy

Tel. +39 059.56.30.96 - Fax +39 059.56.32.12

www.g3ferrari.it

www.g3ferrari.eu