


LA GERMANIA

140TH ANNIVERSARY
1882 - 2022

LAGERMANIA.COM



UN IMPEGNO LUNGO 140 ANNI

Già nel 1882, anno della sua fondazione, Francesco Bertazzoni aveva compreso che la cucina è il cuore della vita domestica.

Da sempre, i nostri elettrodomestici sono progettati per aiutare a portare in tavola il meglio della cucina “fatta in casa”. La Germania ha costruito la sua reputazione su tre elementi fondamentali: design accuratamente studiato, ingegneria straordinaria e una profonda passione per il cibo, un approccio che persegue ancora oggi, animata dal medesimo spirito di innovazione che ha contraddistinto sei generazioni. Per festeggiare il 140° anniversario è stato compiuto un restyling completo delle nostre serie, ampliando la gamma di prodotti con nuove cucine e una selezione di nuove cappe.

Per ogni stile di cucina, La Germania ha l'elettrodomestico giusto che vi aiuterà a preparare e servire i vostri piatti con precisione, gusto ed eleganza: oggi, domani e per ogni giorno a venire.






SCOPRI IL TUO GENIO IN CUCINA

Da oltre un secolo i prodotti La Germania sono sinonimo di stile, innovazione e affidabilità. Costruiti secondo i più alti standard europei in fatto di progettazione e design, gli elettrodomestici La Germania ti permettono di preparare piatti squisiti in modo facile e piacevole.

Qualunque sia il tuo stile in cucina, grazie alla semplicità d'uso dei prodotti La Germania, potrai ottenere sempre i migliori risultati.

Una tecnologia d'avanguardia, un design intramontabile e l'affidabilità maturata con l'uso quotidiano di molte generazioni, ti offrono la massima garanzia.

Lascia spazio alla tua creatività in cucina, con i prodotti La Germania.



Stile, innovazione e affidabilità sono i pilastri sui quali La Germania fonda la creazione e lo sviluppo di tutti i suoi prodotti. Ogni sfida è già stata anticipata. Ogni soluzione è stata trovata con entusiasmo e accuratezza.

Ogni prodotto è stato pensato, progettato e costruito per soddisfare esigenze specifiche, rispettando i più alti standard di affidabilità e sicurezza.

Nati da idee originali, gli elettrodomestici La Germania prendono forma attraverso un'ingegneria d'avanguardia, fusa ad uno stile inimitabile, con l'obiettivo di rendere la tua cucina un ambiente elegante e pratico in cui vivere.

Le mode passano. Le cucine La Germania restano. Perché l'esperienza racchiusa in ogni nostro prodotto è frutto di anni di studi e di ricerche su ciascuna specifica esigenza in cucina.

Abbiamo analizzato ogni tipo di stile e abbiamo preso in considerazione qualunque possibilità per riuscire a cucinare in maniera facile e veloce.

La cura che poniamo nel definire ogni dettaglio rispecchia l'attenzione che i nostri clienti dedicano alla scelta dei prodotti per la loro cucina.

AMERICANA

UNO SPIRITO GENEROSO

Le linee eleganti e l'aspetto robusto della Serie Americana richiamano i valori universali della famiglia e dell'ospitalità.

Una gamma costruita per essere solida, affidabile e per garantire le migliori prestazioni tecnologiche.

Per le cucine a libera installazione, è possibile scegliere tra modelli elettrici o a gas. Sono disponibili in tre sofisticati colori opachi, oltre all'elegante finitura in acciaio inossidabile. Per completare la tua cucina, puoi abbinare una cappa aspirante in uno dei colori coordinati.





FUTURA

RIFLESSI DI FUTURO

Dal felice connubio fra ingegneria e innovazione nasce la Serie Futura, una gamma di prodotti La Germania dalle linee pulite, sottolineate dalla splendida finitura in vetro e acciaio.

I modelli di questa Serie, progettati e realizzati con uno sguardo al futuro, offrono il meglio in termini di tecnologia. Comprendono cucine a libera installazione, forni, piani cottura da incasso e cappe aspiranti.

E' possibile scegliere tra forni elettrici o a gas e svariate opzioni di piani cottura a gas.








I COLORI


Cucinare è un atto d'amore. Grazie ai colori tradizionali della Serie Americana, puoi affermare l'unicità di una cucina La Germania e celebrare, allo stesso tempo, la ricchezza, la varietà e la fantasia della cultura gastronomica italiana.

I colori originali La Germania vengono applicati sull'acciaio in un robusto e duraturo doppio strato, utilizzando le più innovative tecniche di verniciatura a polvere. La finitura, opaca, è resistente agli acidi e alle variazioni di temperatura.

Finitura opaca

 Nero opaco
Pantone Process
Black 7C

 Vino opaco
RAL 3005

 Crema opaco
RAL 1013

Finitura lucida

 Bianco
RAL 9003

Americana Allestimento T



Americana Allestimento V



Americana Total Black



La Serie Americana si arricchisce di un modello caratterizzato dalla stessa finitura nero opaco per tutti gli elementi estetici distintivi, esaltando un aspetto Total Black, ideale abbinamento per le cucine dal design più contemporaneo.



Highlights Cucine



Nuova cavità extra-large

Capienza extra-large fino a 142 lt. per contenere tutte le tue pietanze

Per cucinare a "pieno carico", utilizzando fino a 5 livelli di cottura simultanea

Controllo in sicurezza delle pietanze a forno caldo, grazie alle griglie e le teglie scorrevoli

Cottura omogenea e uniforme, grazie alla perfetta distribuzione del calore, diffuso dalla doppia ventilazione

Nuovo piano lavoro

Pulizia semplificata, grazie al piano di lavoro in acciaio stampato in un pezzo unico, senza viti né giunture

Distanza tra i bruciatori ottimizzata, per poter utilizzare contemporaneamente il maggior numero di pentole di grandi dimensioni

Le vasche profonde consentono una maggiore sicurezza, in caso di fuoriuscita di liquido dalla pentola



Termometro analogico

Il caratteristico e iconico termometro presente sui modelli di fascia alta conferisce un aspetto professionale alla cucina

Il termometro di grandi dimensioni permette di monitorare la gradualità della temperatura nel forno

Il simbolo della "ruota alata", caratteristico del marchio La Germania, ne certifica il made in Italy



Bruciatori ad alte prestazioni

Dual wok da 5 kw per raggiungere la temperatura di ebollizione più velocemente


Garantisce grande flessibilità di cottura e la possibilità di scegliere solo la corona interna per le pentole piccole o entrambe le corone per le pentole più grandi

Nuova porta forno modulare

Pulizia dei vetri semplice, grazie al cristallo interno estraibile

Massima ergonomia e movimenti Soft Touch, controllati dalle nuove cerniere bilanciate

Fino a 3 vetri interni, per un isolamento potenziato ed una migliore efficienza energetica



Griglie da appoggio di Design

Diversi stili di griglie, dalle più robuste in ghisa, per chi ama lo stile professionale, alle ultra light, per chi preferisce una maggiore maneggevolezza

Design a superficie continua, per far scorrere anche le pentole più pesanti da una parte all'altra del piano, senza sollevarle

L'altezza è ottimizzata, per consentire la massima efficienza, riducendo i consumi e i tempi di cottura



Design distintivo

Design ergonomico e materiali di pregio, come le finiture "Mille Luci" e Soft Touch, piacevoli al tatto

Per coordinare il design della cucina con il tuo stile

Prezioso vetro e acciaio inox, per lo stile moderno della Serie Futura

Elegante acciaio inox e sofisticati colori opachi, per la classica Serie Americana.

Intramontabile acciaio, o un vivace colore rosso, per la moderna Serie Prima

Forni da incasso



Nuova cavità extra-large (76lt)

Capienza extra-large, fino a 76 lt., per contenere tutte le tue pietanze

Tempi di riscaldamento ultra-rapidi, con la tecnologia Fast Pre-heat

Cotture omogenee e uniformi, grazie ad una perfetta distribuzione del calore

Porta Panorama

Pulizia dei vetri semplice, con il cristallo interno estraibile

Grande visibilità del forno durante la cottura, grazie all'ampia porta e al vetro Panorama

Massima ergonomia e movimenti Soft, controllati dalle nuove cerniere bilanciate



Cottura Multilivello

Cucinare a "pieno carico", utilizzando fino a 5 livelli di cottura simultanea

Salato e dolce allo stesso tempo, senza che i sapori si mescolino, grazie alla tecnologia a convezione

Puoi realizzare nuovamente le tue cotture più riuscite, grazie alla scala numerata dei livelli



Pulizia e Sicurezza

Facile pulizia, grazie all'elegante smalto grigio Easy To Clean

Design semplificato della cavità e griglie laterali estraibili, per velocizzarne la pulizia

Controllo in sicurezza, a forno caldo, delle pietanze, grazie alle griglie e alle teglie scorrevoli



Design caratteristico

Manopole eleganti e durature, realizzate in metallo, con tocco freddo e finitura "Mille Luci"

Maniglia ergonomica in metallo, per una confortevole apertura della porta

Per coordinare il design della tua cucina con i modelli full glass, in vetro nero, o in vetro a specchio, o con i preziosi modelli con cornice in acciaio inox spazzolato

L'Acciaio migliore

Superfici sempre pulite, grazie alla finitura anti-impronta

Design sofisticato e prezioso dai dettagli in acciaio spazzolato

Qualità senza compromessi e durata nel tempo garantita



Piani



Griglie di design

Diversi stili di griglie in ghisa, dalle più robuste, per chi ama lo stile professionale, alle ultra light o singole per chi preferisce una maggiore maneggevolezza

Design ottimizzato, per conferire la massima stabilità alle pentole quando vengono spostate

L'altezza è ottimizzata, per consentire la maggiore efficienza, riducendo i consumi e i tempi di cottura

Comandi

Manopole eleganti e durature, realizzate in metallo con tocco freddo e finitura "Mille Luci"

La pratica accensione One Hand consente di accendere e regolare il fuoco con un rapido gesto

I nuovi layout con comandi frontali rendono facile e precisa la regolazione



Bruciatori ad alte prestazioni

Tre diversi livelli di potenza per diverse esigenze, dal Dual Wok da 5kw al Wok da 4kw, per finire con la tripla corona da 3,5 Kw

Dual Wok da 5 kw in configurazione laterale o centrale, per raggiungere la temperatura di ebollizione più velocemente

Potenti Wok fino a 4 Kw, anche sui piani da 70 e 60 cm




Nuovi bruciatori Monobloc

L'esclusivo disegno Monobloc ha permesso di unire in un pezzo unico tutte le parti del bruciatore. Pulizia più veloce e mai più spartifiamma fuori posto

La finitura Total Black, con effetto opaco, crea un elegante coordinato con le griglie e il piano in vetro nero

Le raffinate griglie singole, abbinata ai Monobloc, consentono grande maneggevolezza e una perfetta stabilità



Piani cottura a gas in acciaio

L'eleganza intramontabile dell'acciaio caratterizza la nuova collezione di piani cottura disponibili in tre misure: 90cm 75cm e 60cm

Installazione flessibile, che permette di scegliere tra la misura da 60cm e quella da 75cm, utilizzando lo stesso incasso

Piani cottura a gas su vetro nero

Il contrasto della superficie lucida del piano di lavoro con la finitura opaca dei bruciatori e delle griglie crea un affascinante e moderno design

Il vetro temperato, dello spessore di 6mm, permette una installazione a semi-filo, garantendo la massima resistenza al calore

Profilo frontale arricchito con preziosa bisellatura



Cappe



Illuminazione a led


Le lampade a LED, montate sulle nuove cappe, oltre a ridurre i consumi, hanno una resa maggiore e una prolungata durata nel tempo

Lavorare sul piano non è mai stato così facile, con l'aiuto delle luci a LED, che permettono un'ottima visibilità

Potenza e praticita'

Le cappe aspiranti sono in grado filtrare fino a 800 m3h e di purificare l'aria dagli odori di cottura

Per l'igiene della cucina, tutti i filtri sono facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie



Design moderno

Design pulito e raffinato, tutto in vetro Total Black, con la forma inclinata del corpo motore, per dare un tocco glamour alla cucina

L'esclusiva cappa inclinata offre in dotazione l'aspirazione perimetrale, che consente di nascondere dietro una copertura decorativa i filtri anti-grasso

I comandi touch consentono di attivare e regolare l'aspirazione della cappa in modo semplice e rapido

Cappe a parete T-Shape design

Due larghezze disponibili - 60cm e 90cm per un design coordinato che si sposa con tutte le cucine o piani cottura La Germania.

I comandi elettronici facilitano l'impostazione e la regolazione del flusso d'aria di estrazione.

Queste cappe offrono prestazioni di efficienza energetica eccellenti in classe A.



Un tocco di colore

L'intramontabile acciaio inox è arricchito con un mantello dalla finitura opaca in Nero, Vino e Crema

Design coordinato con le cucine a libera installazione



Americana

Allestimento T-Caratteristiche

Piano squadrato monostampo in acciaio inox • bruciatori in alluminio • dual wok 5kW o tripla corona 3,5Kw • griglie in ghisa • alzatina in acciaio inox • termometro • manopole soft touch • porta forno con cornice in acciaio inox • ampio vetro interno estraibile per la pulizia • 2 griglie forno • I vassoio • I griglia vassoio • I luce • piedi in acciaio regolabili in altezza • 3 colori matt su 90x60 e 60x60

AMN965EXT
AMN965GXT



AMN765EXT
AMN765GXT



AMN664EXT
AMN664GXT



Allestimento V-Caratteristiche

Piano stampato monostampo in acciaio inox • bruciatori in alluminio • wok 4kW o tripla corona 3,5Kw • griglie in acciaio smaltato di largo spessore • coperchio in cristallo • manopole soft touch • contaminati o fine cottura • porta forno in vetro stopsol o bianco • ampio vetro interno estraibile per la pulizia • I griglie forno • I vassoio • I luce • piedi cromati regolabili in altezza • 3 colori matt su 90x60 • 80x50 • 60x60 • versione bianca su tutte le misure

AMN965EXV
AMN965GXV



AMN9PEXV
AMN9PGXV
AMN9P42SBV



AMN855EXV
AMN855GXV



AMN664EXV
AMN664GXV
AMN6604SBV



AMN654EXV
AMN654GXV



AMN965ETN



AMN965GTN



Futura

Allestimento V-Caratteristiche

Piano stampato monostampo in acciaio inox • bruciatori in alluminio • wok 4kW o tripla corona 3,5Kw • griglie in acciaio smaltato di largo spessore • coperchio in cristallo contaminati o fine cottura • porta forno in vetro nero • ampio vetro interno estraibile per la pulizia • I griglie forno • I vassoio • I luce • piedi cromati regolabili in altezza

FTR965EXV
FTR965GXV



FTR9P5EXV
FTR9P5GXV



FTR855EXV
FTR855GXV



FTR664EXV
FTR664GXV



FTR654EXV
FTR654GXV



Futura

Forni 60 cm

Porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice in acciaio inox • display LED o programmatore fine cottura • multifunzione elettrico a 9 • gas ventilato con grill gas

F6O9LAGESXT
F6O9LAGEKXT



F6O5LAGGXT



Forni 60 cm

Porta forno e pannello comandi in vetro stopsol o vetro nero • display LED o programmatore fine cottura • multifunzione elettrico a 9 o 5 selezioni oppure gas ventilato con grill gas

F6O9LAGESGS
F6O9LAGESGN



F6O9LAGEKGS
F6O9LAGEKGN



F6O5LAGEKGS
F6O5LAGEKGN
F6O5LAGGKGN



Forni 60 cm

Porta forno in vetro nero e pannello comandi in acciaio inox • display LED o programmatore fine cottura • multifunzione elettrico a 9 o 5 selezioni

F6O9LAGESX



F6O5LAGEKX



Forni 90 cm

Porta forno in vetro stopsol e pannello comandi in acciaio inox • oppure porta forno e pannello comandi in vetro nero • multifunzione elettrico a 9 selezioni

F969LAGEKXT



Americana

Cappe

Cappe 90 e 60cm • 1 motore • 3 velocità • Acciaio inox • acciaio inox con finiture in rosso • oppure con pannellatura in 3 colori opachi • 600 m3h • Luci LED • Filtri a rete in alluminio

K9OAMHXA/19



K6OAMHXA/19



KPL9OPLAGIXA



KPL6OPLAGIXA



Futura

Piani Cottura a Gas 90 cm

Griglie in ghisa da design squadrato o tondo • dual wok 5kw o tripla corona 3,5kw, layout con wok centrale o laterale • manopole in metallo • comandi frontali

P9O5CLAGX



P9O5LLAGX



P9IOID9X/19



Piani Cottura a Gas 75 cm

Griglie in ghisa da design squadrato o tondo • dual wok 5kw o tripla corona 3,5kw • layout con wok centrale o laterale • manopole in metallo • comandi frontali

P755CLAGX



P7IOID9X/19



Piani Cottura a Gas 60 cm

Griglie in ghisa dal design squadrato o tondo • disponibile tripla corona 3,5kw • manopole in metallo • comandi frontali

P6O4LAGX



P6O4LLAGX



P68OID9X/19
P64OID9X/19



Piani Cottura a Gas on Glass

90 cm, 75 cm e 60 cm • dual wok 5kw, wok 4kw o tripla corona 3,5kw • bruciatori mono-block nero matt • griglie in ghisa singole • manopole in metallo con finitura "Milleluci" • comandi frontali • vetro nero temperato

P9O5CLAGGN



P9O5LLAGGN



P755CLAGGN



P6O4LAGGN



P6O4LLAGN



Cappe

90 cm e 60 cm • 1 motore a 3 velocità • acciaio inox o vetro nero o acciaio inox con pannello comandi in vetro nero • installazione a parete o sottopensile • fino a 800 m3h • luci LED • filtri a rete in alluminio

KT9OPLAGIXA



KT6OPLAGIXA



KV9OLAGINB



K9OTUKXA/19



K6OTUKXA/19



Gamma prodotti Colori

Serie Americana



Acciaio Inox


Finitura opaca



Nero




Vino



Crema

Finitura lucida



Bianco

Funzioni Forno

	Luce forno		Gas ventilato nelle cucine / Resistenza inferiore e circolare con ventola per forni da incasso
	Resistenza superiore		Resistenza superiore e inferiore con ventola
	Resistenza inferiore forno elettrico		Resistenza inferiore e circolare con ventola
	Gas statico forno a gas		Ventola, scongelamento forno a gas
	Resistenza superiore e inferiore		Scongelamento forno elettrico
	Grill grande		Pre-riscaldamento rapido
	Grill piccolo		Girarrosto e grill
	Resistenza inferiore e grill		Microonde combinato
	Resistenza circolare con ventola		Microonde e grill
	Grill ventilato		Microonde combinato e resistenza inferiore
	Elettrico ventilato		Funzione Eco forno 90 cm

Alcune funzioni forno sono derivate dall'utilizzo combinato delle manopole del forno. Per un corretto abbinamento si prega di consultare il manuale di istruzioni.

Cucine



Serie Americana

AMN965EXT/21 90x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Caratteristiche:

5 fuochi con dual wok centrale 5kW

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox con alzatina in acciaio inox

griglie in ghisa

manopole soft touch

forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico

capacità lorda 103 lt - utile 85 lt

termometro gradualità temperatura del forno

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

230V, 50Hz, 16A, 3500W

EAN 8054309286711

€ 1429 (acciaio)

€ 1479 (colore)

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

90I441 zoccolo alto

90I442 zoccolo basso

90I40I piastra teppan-yaki

PENO6 bistecchiera in ghisa

90I439 adattatore corona

90I438 riduzione caffettiera



AMN965ENET
nero opaco
EAN 8056772404821



AMN965EVIT
Vino opaco
EAN 8056772404814



AMN965ECRT
Crema opaco
EAN 8056772404838



AMN965GXT 90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Caratteristiche:

5 fuochi con dual wok centrale 5kW

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox con alzatina in acciaio inox

griglie in ghisa

manopole soft touch

forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico

capacità lorda 142 lt - utile 115 lt

termometro gradualità temperatura del forno

doppio vetro removibile

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

230V, 50Hz, 8A, 1800W

EAN 8054309286728

€ 1429 (acciaio)

€ 1479 (colore)

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

90I441 zoccolo alto

90I442 zoccolo basso

90I40I piastra teppan-yaki

PENO6 bistecchiera in ghisa

90I439 adattatore corona

90I438 riduzione caffettiera



AMN965GNET
nero opaco
EAN 8056772404784



AMN965GCRT
Vino opaco
EAN 8056772404791



AMN965GVIT
Crema opaco
EAN 8056772404777



AMN965EXV 90x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Caratteristiche:

- 5 fuochi con dual wok centrale 4kW
- bruciatori in alluminio
- piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo
- griglie in acciaio smaltato di largo spessore
- manopole soft touch
- forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
- capacità lorda 142 lt - utile 117 lt
- contaminuti
- triplo vetro removibile
- tangenziale di raffreddamento
- 1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
- 230V, 50Hz, 16A, 3500W

EAN 8054309286841

€ 1119 (acciaio e bianco)

€ 1189 (colore)

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

- 90I441 zoccolo alto
- 90I442 zoccolo basso
- 90I447 alzatina in acciaio inox
- PENO6 bistecchiera in ghisa
- 90I439 adattatore corona
- 90I438 riduzione caffettiera



AMN965ENEV
nero opaco
EAN 8056772405606



AMN965EVIV
Vino opaco
EAN 8056772405590



AMN965ECRV
Crema opaco
EAN 8056772405613



AMN965EBV
Bianco
EAN 8056772404968



AMN965GXV 90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Caratteristiche:

- 5 fuochi con dual wok centrale 4kW
- bruciatori in alluminio
- piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo
- griglie in acciaio smaltato di largo spessore
- manopole soft touch
- forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico
- capacità lorda 142 lt - utile 115 lt
- termometro gradualità temperatura del forno
- doppio vetro removibile
- 1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
- 230V, 50Hz, 8A, 1800W

EAN 8054309286728

€ 1119 (acciaio e bianco)

€ 1189 (colore)

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

- 90I441 zoccolo alto
- 90I442 zoccolo basso
- 90I401 piastra teppan-yaki
- PENO6 bistecchiera in ghisa
- 90I439 adattatore corona
- 90I438 riduzione caffettiera



AMN965GNEV
nero opaco
EAN 8056772405576



MN965GVIV
Vino opaco
EAN 8056772405569



AMN965GCRV
Crema opaco
EAN 8056772405583



AMN965GBV
Bianco
EAN 8056772404944



AMN965ETN 90x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Caratteristiche:

- 5 fuochi con dual wok laterale 4kW
- bruciatori in alluminio
- piano monostampo smaltato nero con coperchio in cristallo
- griglie in ghisa
- manopole soft touch
- forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
- capacità lorda 147 lt - utile 104 lt
- termometro gradualità temperatura forno
- triplo vetro removibile
- tangenziale di raffreddamento
- 1 griglia, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 2 luci
- 230V, 50Hz, 16A, 3500W

NEW

EAN 8059304885563

€ 1299

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

- 90I441 zoccolo alto in acciaio
- 90I442 zoccolo basso in acciaio
- PENO6 bistecchiera in ghisa
- 90I439 adattatore corona
- 90I438 riduzione caffettiera



AMN965GTN 90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Caratteristiche:

- 5 fuochi con dual wok laterale 4kW
- bruciatori in alluminio
- piano monostampo smaltato nero con coperchio in cristallo
- griglie in ghisa
- manopole soft touch
- forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico
- capacità lorda 147 lt - utile 104 lt
- termometro gradualità temperatura del forno
- doppio vetro removibile
- 1 griglia, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
- 230V, 50Hz, 8A, 1800W

NEW

EAN 8054309286858

€ 1299

Funzioni forno



A+

Accessori Opzionali

- 90I441 zoccolo alto in acciaio
- 90I442 zoccolo basso in acciaio
- PENO6 bistecchiera in ghisa
- 90I439 adattatore corona
- 90I438 riduzione caffettiera



AMN9P5EXV
90x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione, vano stipetto

Caratteristiche:

5 fuochi con tripla corona centrale 3,5kW

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

manopole soft touch

forno elettrico 5 funzioni con grill elettrico

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

230V, 50Hz, 10A, 2200W



AMN9P5EBV
Bianco
EAN 8056772405019

EAN 8054309286865

€ 1059

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

90I449 alzatina in acciaio inox

90I439 adattatore corona

90I438 riduzione caffettiera



AMN9P42SBV
90x60 cm, 4 fuochi e 2 piastre elettriche, forno elettrico, stipetto

Caratteristiche:

4 fuochi e 2 piastre elettriche

piastre Ø 145-180

bruciatori in alluminio

piano monostampo smaltato bianco con coperchio in cristallo

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

manopole soft touch

forno elettrico statico 5 funzioni con grill elettrico

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

230V, 50Hz, 21A, 4700W

EAN 8059304885563

€ 1049

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

90I447 alzatina in acciaio inox

90I439 adattatore corona

90I438 riduzione caffettiera



AMN9P5GXV
90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato, vano stipetto

Caratteristiche:

5 fuochi con tripla corona centrale 3,5kW

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

manopole soft touch

forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico

capacità lorda 142 lt - utile 115 lt

termometro gradualità temperatura del forno

doppio vetro removibile

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

230V, 50Hz, 7A, 1500W



AMN9P5GBV
Bianco
EAN 8056772404999

EAN 8054309286872

€ 1059

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

90I449 alzatina in acciaio inox

90I439 adattatore corona

90I438 riduzione caffettiera



AMN855EXV
80x50 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Caratteristiche:

5 fuochi con tripla corona centrale 3,5kW

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

manopole soft touch

forno multifunzione elettrico 9 funzioni con grill elettrico

capacità lorda 92 lt - utile 75 lt

contaminuti

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

230V, 50Hz, 13A, 2800W

EAN 8054309286636

€ 1019 (acciaio e bianco)

€ 1079 (colore)

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

90I450 alzatina in acciaio inox

90I439 adattatore corona

90I438 riduzione caffettiera



AMN855ENEV
nero opaco
EAN 8056772405668



AMN855EVIV
Vino opaco
EAN 8056772405651



AMN855ECRV
Crema opaco
EAN 8056772405675



AMN855EBV
Bianco
EAN 8056772405033



AMN855GXV 80x50 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Caratteristiche:

5 fuochi con tripla corona centrale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo
griglie in acciaio smaltato di largo spessore
manopole soft touch
forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 92 lt - utile 75 lt
contaminuti
doppio vetro removibile
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 7A, 1500W

EAN 8054309286643

€ 1019 (acciaio e bianco)

€ 1079 (colore)

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI450 alzatina in acciaio inox
9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



AMN855GNEV
nero opaco
EAN 8056772405637



AMN855GVIV
Vino opaco
EAN 8056772405620



AMN855GCRV
Crema opaco
EAN 8056772405644



AMN855GBV
Bianco
EAN 8056772405033



AMN765EXT 70x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione


Caratteristiche:

5 fuochi con tripla corona centrale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano squadrato in acciaio inox con alzatina inox
griglie in ghisa
manopole soft touch
forno multifunzione elettrico 9 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro gradualità temperatura del forno
triplo vetro removibile
tangenziale di raffreddamento
2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 13A, 2900W

EAN 8054309286872

€ 1329

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



AMN765GXT 70x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Caratteristiche:

5 fuochi con tripla corona centrale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano squadrato in acciaio inox con alzatina inox
griglie in ghisa
manopole soft touch
forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro gradualità temperatura del forno
doppio vetro removibile
2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 7A, 1500W

EAN 8054309286544

€ 1329

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



AMN664EXT 60x60 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

Caratteristiche:

4 fuochi con tripla corona laterale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano squadrato in acciaio inox con alzatina inox
griglie in ghisa
manopole soft touch
forno multifunzione elettrico 9 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro gradualità temperatura del forno
triplo vetro removibile
tangenziale di raffreddamento
2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 13A, 2900W

EAN 8054309286636

€ 1219 (acciaio)

€ 1259 (colore)

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI445 zoccolo alto
9OI446 zoccolo basso
PENO6 bistecchiera in ghisa
9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



AMN664ENET
nero opaco
EAN 8056772404920



AMN664EVIT
Vino opaco
EAN 8056772404913



AMN664ECRT
Crema opaco
EAN 8056772404937



AMN664GXT 60x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Caratteristiche:


4 fuochi con tripla corona laterale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano squadrato in acciaio inox con alzatina inox
griglie in ghisa
manopole soft touch
forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro gradualità temperatura del forno
doppio vetro removibile
2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 7A, 1500W

EAN 8054309286414

€ 1219 (acciaio)

€ 1259 (colore)

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI445 zoccolo alto
9OI446 zoccolo basso
PEN06 bistecchiera in ghisa
9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



AMN664GNET
nero opaco
EAN 8056772404883



AMN664GVIT
Vino opaco
EAN 8056772404876



AMN664GCRT
Crema opaco
EAN 8056772404890



AMN664EXV 60x60 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

Caratteristiche:

4 fuochi con tripla corona laterale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo
griglie in acciaio smaltato di largo spessore
manopole soft touch
forno multifunzione elettrico 9 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 92 lt - utile 75 lt
contaminuti
triplo vetro removibile
tangenziale di raffreddamento
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 10A, 2200W

EAN 8054309286513

€ 799 (acciaio e bianco)

€ 939 (colore)

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



AMN855GNEV
nero opaco
EAN 8056772405637



AMN855GVIV
Vino opaco
EAN 8056772405620



AMN855GCRV
Crema opaco
EAN 8056772405644



AMN664EBV
Bianco
EAN 8056772405095



AMN664GXV 60x60 cm, 4 fuochi, forno gas ventilato

Caratteristiche:

4 fuochi con tripla corona laterale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo
griglie in acciaio smaltato di largo spessore
manopole soft touch
forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro gradualità temperatura del forno
doppio vetro removibile
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 7A, 1500W

EAN 8054309286520

€ 799 (acciaio e bianco)

€ 939 (colore)

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



AMN664GNEV
nero opaco
EAN 8056772405699



AMN664GVIV
Vino opaco
EAN 8056772405682



AMN664GCRV
Crema opaco
EAN 8056772405705



AMN664EBV
Bianco
EAN 8056772405095



AMN6604SBV 60x60 cm, 4 piastre elettriche, forno elettrico

Caratteristiche:

4 piastre elettriche
2 piastre Ø 145mm + 2 piastre Ø 180 mm
piano monostampo smaltato bianco con coperchio di metallo
manopole soft touch
accensione integrata
forno elettrico statico 5 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
contaminuti
triplo vetro removibile
tangenziale di raffreddamento
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 13A, 2900W

EAN 8054309286483

€ 799

Funzioni forno



A



AMN654EXV
60x50 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

Caratteristiche:

4 fuochi con tripla corona laterale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano squadrato in acciaio inox con alzatina inox
griglie in ghisa
manopole soft touch
forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro gradualità temperatura del forno
doppio vetro removibile
2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 7A, 1500W

EAN 8054309286322

€ 799

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI445 zoccolo alto
9OI446 zoccolo basso
PEN06 bistecchiera in ghisa



Serie Futura

FTR965EXV
90x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Caratteristiche:

5 fuochi con dual wok centrale 4kW
bruciatori in alluminio
piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo
griglie in acciaio smaltato di largo spessore
manopole con finitura satinata
forno elettrico 11 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 142 lt - utile 117 lt
contaminuti
triplo vetro removibile
tangenziale di raffreddamento
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 16A, 3500W

EAN 8054309287008

€ 1119

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI441 zoccolo alto
9OI442 zoccolo basso
9OI447 alzatina in acciaio inox
PEN06 bistecchiera in ghisa
9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



AMN654GXV
60x50 cm, 4 fuochi, forno gas ventilato

Caratteristiche:

4 fuochi con tripla corona laterale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo
griglie in acciaio smaltato di largo spessore
manopole soft touch
forno multifunzione elettrico 9 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 92 lt - utile 75 lt
contaminuti
triplo vetro removibile
tangenziale di raffreddamento
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 10A, 2200W

EAN 8054309286339

€ 799

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI445 zoccolo alto
9OI446 zoccolo basso
PEN06 bistecchiera in ghisa



FTR965GXV
90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Caratteristiche:

5 fuochi con dual wok centrale 4kW
bruciatori in alluminio
piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo
griglie in acciaio smaltato di largo spessore
manopole con finitura satinata
forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 142 lt - utile 115 lt
contaminuti
doppio vetro removibile
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 8A, 1800W

EAN 8054309287015

€ 1119

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI441 zoccolo alto
9OI442 zoccolo basso
9OI401 piastra teppan-yaki
PEN06 bistecchiera in ghisa
9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



FTR9P5EXV
90x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione, vano stipetto

Caratteristiche:

5 fuochi con tripla corona centrale 3,5kW

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

manopole con finitura satinata

forno elettrico 5 funzioni con grill elettrico

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

contaminuti

doppio vetro removibile


1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

230V, 50Hz, IOA, 2200W

EAN 8054309287022

€ 1049

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI449 alzatina in acciaio inox

9OI439 adattatore corona

9OI438 riduzione caffettiera



FTR855EXV
80x50 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Caratteristiche:

5 fuochi con tripla corona centrale 3,5kW

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

manopole con finitura satinata

forno multifunzione elettrico 9 funzioni con grill elettrico

capacità lorda 92 lt - utile 75 lt

contaminuti

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento


1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

230V, 50Hz, I3A, 2800W

EAN 8054309286964

€ 1019

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI450 alzatina in acciaio inox

9OI439 adattatore corona

9OI438 riduzione caffettiera



FTR9P5GXV
90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato, vano stipetto

Caratteristiche:

5 fuochi con tripla corona centrale 3,5kW

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

manopole con finitura satinata

forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico

capacità lorda 142 lt - utile 115 lt

termometro gradualità temperatura del forno

doppio vetro removibile


1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

230V, 50Hz, 7A, 1500W

EAN 8054309287039

€ 1049

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI449 alzatina in acciaio inox

9OI439 adattatore corona

9OI438 riduzione caffettiera



FTR855GXV
90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Caratteristiche:

5 fuochi con dual wok centrale 4kW

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

manopole con finitura satinata

forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico

capacità lorda 142 lt - utile 115 lt

contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

230V, 50Hz, 8A, 1800W

EAN 8054309286971

€ 1019

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI441 zoccolo alto

9OI442 zoccolo basso

9OI447 alzatina in acciaio inox

PENO6 bistecchiera in ghisa

9OI439 adattatore corona

9OI438 riduzione caffettiera



FTR664EXV
60x60 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

Caratteristiche:

4 fuochi con tripla corona laterale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo
griglie in acciaio smaltato di largo spessore
manopole con finitura satinata
forno multifunzione elettrico 9 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 92 lt - utile 75 lt
contaminuti
triplo vetro removibile
tangenziale di raffreddamento
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, IOA, 2200W

EAN 8054309286933

€ 799

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



FTR654EXV
60x60 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

Caratteristiche:

4 fuochi con tripla corona laterale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo
griglie in acciaio smaltato di largo spessore
manopole con finitura satinata
forno multifunzione elettrico 9 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 92 lt - utile 75 lt
contaminuti
triplo vetro removibile
tangenziale di raffreddamento
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, IOA, 2200W

EAN 8054309286889

€ 799

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



FTR664GXV
60x60 cm, 4 fuochi, forno gas ventilato

Caratteristiche:

4 fuochi con tripla corona laterale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo
griglie in acciaio smaltato di largo spessore
manopole con finitura satinata
forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro gradualità temperatura del forno
doppio vetro removibile
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 7A, 1500W

EAN 8054309286926

€ 799

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



FTR654GXV
60x60 cm, 4 fuochi, forno gas ventilato

Caratteristiche:

4 fuochi con tripla corona laterale 3,5kW
bruciatori in alluminio
piano monostampo in acciaio inox con coperchio in cristallo
griglie in acciaio smaltato di largo spessore
manopole con finitura satinata
forno gas ventilato 5 funzioni con grill elettrico
capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro gradualità temperatura del forno
doppio vetro removibile
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
230V, 50Hz, 7A, 1500W

EAN 8054309286896

€ 799

Funzioni forno



A

Accessori Opzionali

9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera

Forni da incasso

Serie Futura


F6O9LAGESXT
60cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni, display LED
Caratteristiche:

forno elettrico multifunzione 9 funzioni

capacità 76 lt

display LED 7 segmenti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno


acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice in acciaio inox

220-240V, 50-60Hz, 12A, 2700W

EAN 8054309283819

€ 709

Funzioni forno

A

Accessori Opzionali

9OI49O guide scorrevoli


F6O9LAGESGS
forno elettrico multifunzione a 9 selezioni, display LED
Caratteristiche:

forno elettrico multifunzione 9 funzioni

capacità 76 lt

display LED 7 segmenti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno


acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol

220-240V, 50-60Hz, 12A, 2700W

EAN 8054309283796

€ 659

Funzioni forno

A

Accessori Opzionali

9OI49O guide scorrevoli


F6O9LAGESX
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni, display LED
Caratteristiche:

forno elettrico multifunzione 9 funzioni

capacità 76 lt

display LED 7 segmenti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno


acciaio anti-impronta

porta forno in vetro stopsol e pannello comandi in acciaio inox

220-240V, 50-60Hz, 12A, 2700W

EAN 8054309283772

€ 639

Funzioni forno

A

Accessori Opzionali

9OI49O guide scorrevoli


F6O9LAGESGN
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni, display LED
Caratteristiche:

forno elettrico multifunzione 9 funzioni

capacità 76 lt

display LED 7 segmenti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening


doppio vetro porta forno

porta forno e pannello comandi in vetro nero

220-240V, 50-60Hz, 12A, 2700W

EAN 8054309283987

€ 659

Funzioni forno

A

Accessori Opzionali

9OI49O guide scorrevoli


F609LAGEKXT
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni
Caratteristiche:

forno elettrico multifunzione 9 funzioni

capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno


acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice in acciaio inox

220-240V, 50-60Hz, 12A, 2700W

EAN 8054309288920

€ 669

Funzioni forno


A

Accessori Opzionali

9OI490 guide scorrevoli


F609LAGEKGN
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni
Caratteristiche:

forno elettrico multifunzione 9 funzioni

capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro nero

220-240V, 50-60Hz, 12A, 2700W

EAN 8054309288913

€ 619

Funzioni forno


A

Accessori Opzionali

9OI490 guide scorrevoli


F609LAGEKGS
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni
Caratteristiche:

forno elettrico multifunzione 9 funzioni

capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno


acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol

220-240V, 50-60Hz, 12A, 2700W

EAN 8054309288883

€ 619

Funzioni forno


A

Accessori Opzionali

9OI490 guide scorrevoli


F605LAGEKX
60 cm forno elettrico multifunzione a 5 selezioni
Caratteristiche:

forno elettrico multifunzione 5 funzioni

capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno


acciaio anti-impronta

porta forno in vetro stopsol e pannello comandi in acciaio inox

220-240V, 50-60Hz, 8A, 2100W

EAN 8054309283987

€ 659

Funzioni forno


A

Accessori Opzionali

9OI490 guide scorrevoli


F6O5LAGEKGS
60 cm forno elettrico multifunzione a 5 selezioni
Caratteristiche:

forno elettrico multifunzione 5 funzioni
 capacità 76 lt
 programmatore fine cottura
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 maniglia design in metallo
 cavità forno in smalto grigio scuro Easy to Clean
 1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce
 porta forno Soft Opening
 doppio vetro porta forno
 acciaio anti-impronta
 porta forno e pannello comandi in vetro stopsol
 220-240V, 50-60Hz, 8A, 2100W

EAN 8054309283956

€ 589

Funzioni forno


A

Accessori Opzionali

9OI49O guide scorrevoli


F6O5LAGGKXT
60 cm forno gas ventilato
Caratteristiche:

forno a gas ventilato con grill gas 5 funzioni
 capacità 76 lt
 contaminuti
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 maniglia design in metallo
 cavità forno in smalto grigio scuro Easy to Clean
 1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce, girarrosto
 porta forno Soft Opening
 doppio vetro porta forno
 acciaio anti-impronta
 porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice in acciaio inox
 220-240V, 50-60Hz, 1A, 80W

EAN 8054309288944

€ 789

Funzioni forno


A

Accessori Opzionali

9OI49O guide scorrevoli


F6O5LAGEKGN
60 cm forno elettrico multifunzione a 5 selezioni
Caratteristiche:

forno elettrico multifunzione 5 funzioni
 capacità 76 lt
 programmatore fine cottura
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 maniglia design in metallo
 cavità forno in smalto grigio scuro Easy to Clean
 1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce
 porta forno Soft Opening
 doppio vetro porta forno
 acciaio anti-impronta
 porta forno e pannello comandi in vetro nero
 220-240V, 50-60Hz, 8A, 2100W

EAN 8054309283789

€ 589

Funzioni forno


A

Accessori Opzionali

9OI49O guide scorrevoli


F6O5LAGGKGN
60 cm forno gas ventilato
Caratteristiche:

forno a gas ventilato con grill gas 5 funzioni
 capacità 76 lt
 contaminuti
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 maniglia design in metallo
 cavità forno in smalto grigio scuro Easy to Clean
 1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce, girarrosto
 porta forno Soft Opening
 doppio vetro porta forno
 acciaio anti-impronta
 porta forno e pannello comandi in vetro nero
 220-240V, 50-60Hz, 1A, 80W

EAN 8054309288906

€ 739

Funzioni forno


A

Accessori Opzionali

9OI49O guide scorrevoli

Serie Futura


F969LAGEKXT
 90 cm forno elettrico multifunzione a 10 selezioni
Caratteristiche:

forno elettrico multifunzione 10 funzioni

capacità 100 lt

contaminuti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

1 griglia standard, 2 vassoi, 2 luci

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice

in acciaio inox

220-240V, 50-60Hz, xxA, 3620W

EAN 8051361900487

€ 1359

Funzioni forno

A

Accessori Opzionali
**Piani Cottura
a Gas**


Serie Futura

P905CLAGX
 90 cm piano cottura a gas, dual wok centrale
Caratteristiche:

5 fuochi gas

dual wok centrale 5kW

bruciatori in alluminio

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

griglie in ghisa squadrate

valvola di sicurezza

accensione integrata

comandi frontali

acciaio inox stampato

220-240V, 50-60Hz, IA, IW

EAN 8054309283635

€ 549

Accessori Opzionali

PEN06 bistecchiera in ghisa

90I439 adattatore corona

90I438 riduzione caffettiera


P905LLAGX
 90 cm piano cottura a gas, dual wok laterale
Caratteristiche:

5 fuochi gas

dual wok laterale 5kW

bruciatori in alluminio

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

griglie in ghisa squadrate

valvola di sicurezza

accensione integrata

comandi frontali

acciaio inox stampato

220-240V, 50-60Hz, IA, IW

EAN 8054309288814

€ 549

Accessori Opzionali

PEN06 bistecchiera in ghisa

90I439 adattatore corona

90I438 riduzione caffettiera



P910ID9X/19
90 cm piano cottura a gas, tripla corona centrale

Caratteristiche:

5 fuochi gas
 tripla corona centrale 3,5kW
 bruciatori in alluminio
 coperchi bruciatori di largo spessore
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 acciaio inox stampato
 220-240V, 50-60Hz, IA, IW

EAN 8054309288852

€ 489

Accessori Opzionali

PENO6 bistecchiera in ghisa
 9OI439 adattatore corona
 9OI438 riduzione caffettiera



P710ID9X/19
75 cm piano cottura a gas, tripla corona centrale

Caratteristiche:

5 fuochi gas
 tripla corona centrale 3,5kW
 bruciatori in alluminio
 coperchi bruciatori di largo spessore
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 acciaio inox stampato
 220-240V, 50-60Hz, IA, IW

EAN 8054309288845

€ 439

Accessori Opzionali

PENO6 bistecchiera in ghisa
 9OI439 adattatore corona
 9OI438 riduzione caffettiera



P755CLAGX
75 cm piano cottura a gas, wok centrale

Caratteristiche:

fuochi gas
 wok centrale 4 Kw
 bruciatori in alluminio
 coperchi bruciatori di largo spessore
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa squadrate
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 acciaio inox stampato
 220-240V, 50-60Hz, IA, IW

EAN 8054309283413

€ 489

Accessori Opzionali

PENO6 bistecchiera in ghisa
 9OI439 adattatore corona
 9OI438 riduzione caffettiera



P604LLAGX
60 cm piano cottura a gas, wok laterale

Caratteristiche:

4 fuochi gas
 wok laterale 4 Kw
 bruciatori in alluminio
 coperchi bruciatori di largo spessore
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa squadrate
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 acciaio inox stampato
 220-240V, 50-60Hz, IA, IW

EAN 8054309283345

€ 419

Accessori Opzionali

PENO6 bistecchiera in ghisa
 9OI439 adattatore corona
 9OI438 riduzione caffettiera



P604LAGX
60 cm piano cottura a gas

Caratteristiche:

4 fuochi gas
bruciatori in alluminio
coperchi bruciatori di largo spessore
manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa squadrate
valvola di sicurezza
accensione integrata
comandi frontali
acciaio inox stampato
220-240V, 50-60Hz, IA, IW

EAN 8054309288807

€ 389

Accessori Opzionali

PENO6 bistecchiera in ghisa
9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



P640ID9X/19
60 cm piano cottura a gas

Caratteristiche:

4 fuochi gas
bruciatori in alluminio
coperchi bruciatori di largo spessore
manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa
valvola di sicurezza
accensione integrata
comandi frontali
acciaio inox stampato
220-240V, 50-60Hz, IA, IW

EAN 8054309288821

€ 319

Accessori Opzionali

PENO6 bistecchiera in ghisa
9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera



P680ID9X/19
60 cm piano cottura a gas, wok laterale

Caratteristiche:

fuochi gas
tripla corona laterale 3,5kW
bruciatori in alluminio
coperchi bruciatori di largo spessore
manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa
valvola di sicurezza
accensione integrata
comandi frontali
acciaio inox stampato
220-240V, 50-60Hz, IA, IW

EAN 8054309288838

€ 379

Accessori Opzionali

PENO6 bistecchiera in ghisa
9OI439 adattatore corona
9OI438 riduzione caffettiera

Piani di cottura gas on glass



Serie Futura

P905CLAGGN
90 cm piano cottura a gas, dual wok centrale

EAN 8054309283673

Caratteristiche:

€ 759

5 fuochi gas

dual wok centrale 5kW

bruciatori mono-block nero matt

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

griglie in ghisa singole

valvola di sicurezza

accensione integrata

comandi frontali

vetro nero temperato

220-240V, 50-60Hz, IA, IW



P755CLAGGN
75 cm piano cottura a gas, wok centrale

EAN 8054309283659

Caratteristiche:

€ 699

5 fuochi gas

wok centrale 4kW

bruciatori mono-block nero matt

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

griglie in ghisa singole

valvola di sicurezza

accensione integrata

comandi frontali

vetro nero temperato

220-240V, 50-60Hz, IA, IW



P905LLAGGN
90 cm piano cottura a gas, dual wok laterale

EAN 8054309283666

Caratteristiche:

€ 759

fuochi gas

dual wok laterale 5kW

bruciatori mono-block nero matt

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

griglie in ghisa singole

valvola di sicurezza

accensione integrata

comandi frontali

vetro nero temperato

220-240V, 50-60Hz, IA, IW



P604LLAGGN
60 cm piano cottura a gas, dual wok laterale

EAN 8054309283642

Caratteristiche:

€ 589

4 fuochi gas

wok laterale 4kW

bruciatori mono-block nero matt

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

griglie in ghisa singole

valvola di sicurezza

accensione integrata

comandi frontali

vetro nero temperato

220-240V, 50-60Hz, IA, IW



P604LAGGN 60 cm piano cottura a gas

Caratteristiche:

5 fuochi gas
dual wok centrale 5kW
bruciatori mono-block nero matt
manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa singole
valvola di sicurezza
accensione integrata
comandi frontali
vetro nero temperato
220-240V, 50-60Hz, IA, IW

EAN 8054309289125

€ 549

Cappe

Serie Americana



K90AMHXA/19 90 cm cappa a parete, bordo alto

Caratteristiche:

installazione a parete
acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori matt
1 motore
4 velocità
comandi a pulsanti
filtri carbone
2 luci LED
800 m³h portata max. di aspirazione
consumo annuo di energia 52 kWh/anno
rumorosità min. in modalità normale 45 dBA
rumorosità max. in modalità normale 65 dBA
220-240V, 50-60Hz, xxA, 258W

EAN 8054309289231

€ 699

A

Accessori Opzionali

90I394 kit filtri in carbone
90I426 kit filtro di ricircolo



K90AMHNEA/19
nero opaco
EAN 8054309289248

K90AMHVIA/19
Vino opaco
EAN 8054309289255

K90AMHCRA/19
Crema opaco
EAN 8054309289262



K60AMHXA/19 60 cm cappa a parete, bordo alto

Caratteristiche:

installazione a parete
acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori matt
1 motore
4 velocità
comandi a pulsanti
filtri carbone
2 luci LED
800 m³h portata max. di aspirazione
consumo annuo di energia 52 kWh/anno
rumorosità min. in modalità normale 45 dBA
rumorosità max. in modalità normale 65 dBA
220-240V, 50-60Hz, xxA, 252W

EAN 8054309289187

€ 589



A

Accessori Opzionali

90I394 kit filtri in carbone
90I426 kit filtro di ricircolo



KPL9OPLAGIXA 90 cm cappa a parete, bordo basso

Caratteristiche:

installazione a parete

acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori matt

1 motore

4 velocità

comandi a pulsanti

filtri carbone

2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione

consumo annuo di energia 50,9 kWh/anno

rumorosità min. in modalità normale 41 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA

220-240V, 50-60Hz, xxA, 234W



KPL9OPLAGINEA
nero opaco
EAN 8051361906021



KPL9OPLAGIVIA
Vino opaco
EAN 8051361906038



KPL9OPLAGICRA
Crema opaco
EAN 8051361906014

EAN 8051361906007

€ 469

A

Accessori Opzionali

90I394 kit filtri in carbone

90I425 kit filtro di ricircolo



K90TUKXA/19 90 cm cappa a parete e sottopensile

Caratteristiche:

installazione a parete e sottopensile

acciaio inox con pannello comandi in vetro nero

1 motore

3 velocità

comandi con manopole in metallo finitura "Milleluci"

timer

filtri a rete in alluminio

2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione

consumo annuo di energia 46 kWh/anno

rumorosità min. in modalità normale 42 dBA

rumorosità max. in modalità normale 59 dBA

220-240V, 50-60Hz, xxA, 284W

EAN 8054309288951

€ 929

A

Accessori Opzionali

90I395 kit filtri in carbone

90I428 kit filtro di ricircolo



KPL6OPLAGIXA 60 cm cappa a parete, bordo basso

Caratteristiche:

installazione a parete

acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori matt

1 motore

4 velocità

comandi a pulsanti

filtri carbone

2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione

consumo annuo di energia 50,9 kWh/anno

rumorosità min. in modalità normale 41 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA

220-240V, 50-60Hz, xxA, 234W



KPL6OPLAGINEA
nero opaco
EAN 8051361905970



KPL6OPLAGIVIA
Vino opaco
EAN 8051361905963



KPL6OPLAGICRA
Crema opaco
EAN 8051361905956

EAN 8051361905987

€ 369

A

Accessori Opzionali

90I394 kit filtri in carbone

90I425 kit filtro di ricircolo



K60TUKXA/19 90 cm cappa a parete e sottopensile

Caratteristiche:

installazione a parete e sottopensile

acciaio inox con pannello comandi in vetro nero

1 motore

3 velocità

comandi con manopole in metallo finitura "Milleluci"

timer

filtri a rete in alluminio

2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione

consumo annuo di energia 46 kWh/anno

rumorosità min. in modalità normale 42 dBA

rumorosità max. in modalità normale 59 dBA

220-240V, 50-60Hz, xxA, 284W

EAN 8054309288968

€ 809

A

Accessori Opzionali

90I395 kit filtri in carbone

90I428 kit filtro di ricircolo



KT9OPLAGIXA
90 cm cappa a parete, T-design

Caratteristiche:

installazione a parete

acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori matt

1 motore

4 velocità

comandi a pulsanti

filtri carbone

2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione

consumo annuo di energia 50,9 kWh/anno

rumorosità min. in modalità normale 41 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA

220-240V, 50-60Hz, xxA, 234W

EAN 8059304880506

€ 589

A

Accessori Opzionali

9OI395 kit filtri in carbone

9OI428 kit filtro di ricircolo



KV9OLAGINB
90 cm cappa a parete, inclinata

Caratteristiche:

installazione a parete

vetro nero

1 motore - 3 velocità + booster

comandi touch

aspirazione perimetrale

filtra grassi in alluminio - allarme saturazione

2 luci LED

720 m³h portata max. di aspirazione

consumo annuo di energia 78,3 kWh/anno

rumorosità min. in modalità normale 55 dBA

rumorosità max. in modalità normale 68 dBA

220-240V, 50-60Hz, xxA, 252W

EAN 8054309285066

€ 679

A

Accessori Opzionali

9OI569 valvola di non ritorno



KT6OPLAGIXA
90 cm cappa a parete, T-design

Caratteristiche:

installazione a parete

acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori matt

1 motore

4 velocità

comandi a pulsanti

filtri carbone

2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione

consumo annuo di energia 50,9 kWh/anno

rumorosità min. in modalità normale 41 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA

220-240V, 50-60Hz, xxA, 234W

EAN 8059304880490

€ 469

A

Accessori Opzionali

9OI395 kit filtri in carbone

9OI428 kit filtro di ricircolo

Accessori

**Alzata paraschizzi 90 cm
901400**

EAN 8051277854997

Dimensioni mm 887x790x10

Listino € 122,00



**Alzata paraschizzi 60 cm
901347**

EAN 8051407834073

Dimensioni mm 595x690x20

Listino € 122,00



**Zoccolo 90 cm alto
901441**

EAN 8056772400151

Dimensioni mm 893x141,5x484 mm, altezza cucina 900 mm

Listino € 85,00



**Zoccolo 90 cm basso
901442**

EAN 8056772400168

Dimensioni mm 893x121,5x484 mm, altezza cucina 880 mm

Listino € 82,00



**Zoccolo 70 cm alto
901443**

EAN 8056772400175

Dimensioni mm 693x141,5x484 mm, altezza cucina 900 mm

Listino € 65,00



**Zoccolo 70 cm basso
901444**

EAN 8056772400182

Dimensioni mm 693x121,5x484 mm, altezza cucina 880 mm

Listino € 62,00



**Zoccolo 60 cm alto
901445**

EAN 8056772400199

Dimensioni mm 593x141,5x484 mm, altezza cucina 900 mm

Listino € 55,00



**Zoccolo 60 cm basso
901446**

EAN 8056772400205

Dimensioni mm 593x121,5x484, altezza cucina 880 mm

Listino € 52,00



**Alzatina cucine 90 cm A-TEC piano stampato
901447**

EAN 8056772400243

Altezza 60 mm

Listino € 25,00



**Alzatina cucine 90 cm vano stipetto
901449**

EAN 8056772400267

Altezza 60 mm

Listino € 18,00



**Alzatina cucine 80 cm
901450**

EAN 8056772400274

Altezza 60 mm

Listino € 14,00



**Alzatina cucine 60 cm
901448**

EAN 8056772400250

Altezza 60 mm

Listino € 18,00



Accessori

Piastra Teppan-Yaki 901401

EAN 8051277855024

Dimensioni mm 260x510

Listino € 270,00



Bistecchiera PEN06

EAN 8032591457545

Dimensioni mm 430x230x30

Listino € 40,00



Adattatore tripla corona in ghisa 901439

EAN 8056772400137

Diametro mm 220

Listino € 15,00



Riduzione caffettiera in ghisa 901438

EAN 8056772400120

Diametro mm 140

Listino € 10,00




Kit di ricircolo 901426

EAN 8051277859107

Kit per cappe modello K90-K60 AMH

Listino € 40,00




Kit di ricircolo 901425

EAN 8051277859091

Kit per cappe modello K90-K60 KPL

Listino € 30,00



Kit di ricircolo 901428

EAN 8051277859121

Kit per cappe modello K90-K60 TUXX

Listino € 30,00




Kit di ricircolo 901260

EAN 8051277856908

Kit per cappe modello K90-K60 TUKX

Listino € 40,00



Kit filtri carbone 901394

EAN 8051277853693

Kit per cappe modello K90-K60 AMH e KPL

Listino € 25,00




Kit filtri carbone 901395

EAN 8051277853709

Kit per cappe modello K90-60 TUXA, K90-60 KPL

Listino € 15,00



Guide scorrevoli forni da incasso 60 cm 901490

EAN 8054309283079




Guide scorrevoli forni da incasso 60 cm

Listino € 49,00






Disegni di installazione




Cucine 90 x 60 cm
Allestimento V




Cucine 90 x 60 cm
Allestimento T




Cucine 90 x 60 cm
Stipetto





Cucine 80 x 50 cm





Cucine 70 x 60 cm




**Cucine 60 x 60 cm
Allestimento T**




**Cucine 60 x 60 cm
Allestimento V**




Cucine 60 x 50 cm




Forni da incasso
90 cm




Forni da incasso
60 cm




**Piani cottura
90 cm
P9O5CLAGX
P9O5LLAGX**




P9IOID9X/19




P7IOID9X/19




**P68OID9X/19
P64OID9X/19**




**Piani cottura
75 cm
P755CLAGX**




**Piani cottura
60 cm
P6O4LLAGX
P6O4LAGX**




**Piani cottura gas on glass
90 cm**




**Piani cottura gas on glass
60 cm**




**Piani cottura gas on glass
75 cm**




K9OTUKXA/19




K6OTUKXA/19




**KT9OPLAGIXA
KT6OPLAGIXA**




KV9OLAGINB




**K9OAMHXA
K9OAMHNEA
K9OAMHCRA
K9OAMHVIA**




K6OAMHXA



**KPL9OPLAGIXA
KPL9OPLAGINEA
KPL9OPLAGICRA
KPL9OPLAGIVIA
KPL9OPLAGIXRA**



**KPL6OPLAGIXA
KPL6OPLAGINEA
KPL6OPLAGICRA
KPL6OPLAGIVIA
KPL6OPLAGIXRA**



I componenti rispettano la normativa
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances)

Tutti i prezzi sono IVA compresa,
esclusa installazione



UNI EN ISO 9001:2015



Garanzia

I prodotti hanno garanzia di due anni.

Le informazioni contenute in questo catalogo sono state scrupolosamente vagliate. Ti consigliamo, tuttavia, di controllarne l'esattezza insieme al tuo rivenditore di fiducia, prima di effettuare un acquisto. Il catalogo potrebbe infatti contenere errori e refusi. Inoltre, le caratteristiche tecniche possono variare da un paese all'altro e sono soggette a modifiche senza preavviso.

©Bertazzoni SpA 2022

Stampato in Italia

Fotografie:

Peter Wood, Giuseppe Brancato,
Alessandro Zoboli, Bluemotion

La Germania e il marchio con ruota
alata sono marchi registrati di
Bertazzoni Spa.

MOD. IPSQ-COM-OI/REV.15

Bertazzoni SpA

Via Palazzina, 8
42016, Guastalla
Reggio Emilia - Italy



customercare@bertazzoni.com
lagermania.com

